

Postadstomten Kuortatontti

N^o 11
 vid Lappviksgatan Lappinlahdenkadun varrella
 i kvarteret N^o 155 korttelissa


Tontin dimensioner:

i norr 22,86 m. i söder 22,86 m. i öster 44,80 m. i väster 44,80 m.
 i söder 22,86 m. i öster 44,80 m. i väster 44,80 m.
 i söder 22,86 m. i öster 44,80 m. i väster 44,80 m.

Tontin sivumål:

Ytvärdet: 1024,128 m² Pinta-ala:

Tonten försäld af staden den 18^{de} 83 af Huvudskadens Viktor Klotzsch.
 Tonten kassasurki mynnat
 Tontens värde till den 19^{de} 07
 Tonten mätas loimille



Siffrorna i planritningen angiva: de
 siffrorna i planritningen angiva: de
 siffrorna i planritningen angiva: de
 siffrorna i planritningen angiva: de

Kortbeskrivelsen följande nummer 11.
 vät: 11. Tonten nummer 11 och 12.
 11. Tonten nummer 11 och 12.
 11. Tonten nummer 11 och 12.

Beaktande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och inkörsport m.m. Föreskrifver:

ovel luskut Kalajärven kanavan laidassa ly-
 tyvästä vesistökohta.
 Tentin rakentamiseen, ailaamiseen ja
 poroilta vuorustamiseen y. m. seikkoihin
 on määrätty:

Tälle tavalle, jolle ei ole vahvistettu rakennussuojia, laaditaan katusuojennus raketta J-kennoksisiksi pinnastan asennakaavon merkityn erityisen raja- viivan sisäpuolelle.

Servizi:

Resilient

Annotations:

Merkintäjä

Dimensionerna förändrade enl. Skj. Sena
tens beslut af den 14 februari 1898

Sisäasiainministeriö on 13.9.1934. oh
pistautt tontille asemakaavavarmuuden.

Bostadskomplex Puerto Conelli


við Lappviksgata 11 Styrimlakademíu gerð
 í hvarfari 155 korðlæna

Tornlens dimensioner:

Tontin sivumitat :

i norr 29,69 ¹⁰⁰⁰ pohjoisessa; i öster 44,80 ¹⁰⁰⁰ etelässä
 i söder 29,69 ¹⁰⁰⁰ etelässä; i väster 44,80 ¹⁰⁰⁰ lännässä
 Glavviden: 1330,118 m² Pinta-ala:

Tontin försälet af skadon den 18¹⁸80 af Hakeliusmakallenskan
Tontin kaupunki myynyt ^{ostaja on} Kristina Lagerström.
Tontinmätning värtskötet den 19²⁰81 af 19²¹86, 19²²88
Tontin mittaus toimittelu



Störorna å plånräddningen angifva: de stör tentens nummer och winkel, de stör tillhörigernas fackbeteckning, stör tillhöriga: ungefärliga höjden af den allmänna utsläppningen. Höjdsuppgifterna hänfö-

Karttapöytäroksessa löytyvät numerot esillä.
väl: mustat: tontin numeroa ja kulmaa; pun-
naiset: tonttirajoilla määrätyn korkeusaste-
misen ruksikat: tontin alimman kulman edes-
sä olevan luvun määrin korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende med slängsel och inkörsport m.m. förs-
skrifves:

oval lusik Kalojanen kanavan laidassa ly-
tyvästä vesiarokkeesta.

Servicant :

Resilient:

Maistr. pöytäkirjan otteiden mukaan
kesäkuun 19 p. 1928, § 3, sekä heinäkuun 12 p:ltä
samaa vuotta, § 3, ovat tämmöisä ja Tapiolalu-
denkunnan tontin T:13 omistajat viittäsi-
shadoine sopineet yhteisestä palosiemästä, y-
hteisestä valopituudesta sekä yhteisestä por-
tolasta.

Annotation:

Markinlöj:

*Dimensionerna i enlighet med fastställt
stadspårsreglering. (fastställt af H. Senatens den
14 febr. 1898.)*

Bostadsomkostnader

viöl Sappvinkgatan N. 13 Sappvinkgatan N. 13
i kvarteret N. 155 kortlöst

Tornlens dimensioner:

Tontin sivumitat :

i norr 29.10.1922. pohjoisessa; i öster 44.80.1922. etelässä
 i söder 29.10.1922. etelässä; i väster 44.80.1922. lännässä
 Givvidalen: 1303.680 m² Pinta-ala:

Tontien försälet af sladaran den 18^{de} 80 til Gårdsegaren Karl Gust. Heorsten.
Tontien kaupunki myynyt 19^{de} 82
Tontinvältring värtokotille den 19^{de} 82, 19^{de} 84, 22, 19^{de} 83
Tontin mittaus toimittelu 19^{de} 82



Siffrorna i planritningen angifva: de ~~avse~~ tomten nummer och vinklar; de ~~av~~ de fastgränsernas fastställda höjdsatta och de ~~avse~~ ungefärliga höjden af den allmänna utsläppaledningen. Höjduppgifterna hänfö-

Karttapierroksessa löytyvät numerot esillä-
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pun-
aiset: tonttirajoille määrätyn korkeusosan
säkä pukevat: tontin alimman kujan esis-
sä olevan lihasivurin korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och intärsport m.m. förskrifves:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla varustamiseen y. m. siikkoihin
on määrätty:

Russilleani

Maistr. pöytäk. olleen mukaan touko-
kuun 8 p. 1928, 5:8, ovat tämän ja raaputun-
ten JT-14 omistajat viiväisin ehdoin sopineet
viimeksi mainitulla toimilla sijaitsevan pala-
seimän yhteisestä käyttämisestä sekä toistien
sisäosalle sijoitettavasta yhteisestä valokuvasta
ja sinne johtavasta porttikäytävästä.

Markin'sa

Dimensionerna förändrade enl. Skys.
Serratens utslag af den 14 februari 1898

Bostadsomkostnader


viid Sapporiksgatan N. 14 Spineeladenkadu garrolla
i kvarteret N. 155 korttelissa

Tamlens dimensioner:

Tontin sivumitat :

i norr 29.69.000. pohjoisessa; i öster 44.80.000. östlöst
 i söder 29.69.000. etelässä; i väster 44.80.000. lännestä
 Ylvidden: 1330.118. Pinta-ala:

Tonten förskott af studien den 18/3 80 af Kamsell Sofia Wikström
Tonten kaupunki myynyt aselaji
Tontinmätning väcktomtel den 19/3 19
Tonten mittans toimitella



Skifvorna ä planritningen ungefärlig: de vanliga lantens nummer och vinklar; de röda lantgränsernas fastslädda höjdsiffror och de blåa: ungefärliga höjden af den allmänna utloppsledningen. Höjdsuppgifterna hämtas

Karttapierroksessa löytyvät numerot esillä-
vät: mustat: lottien numerot ja tulokset; pun-
naiset: lottirunjoilla määrätyn korkeusasteen
sella ruskeat: lottien alimman tuloksen edes-
sä olevan ikäviivamerkin korkeuden korkeusmitat.

ra sig till pöytä vid Stadsdelskanalen.

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkörsport m.m. försä-
krifuss:

ovat beslut Katarinankanskan kanalens län-
tyvästla vassidelskasta.

Tomten rakentamisessa, asuttamisessa ja m.
portilla varustamisessa y. m. seikkoihin nä-
den on määrätty:

Perustelut:

Maistra. pöytäkirja, otteena mukana 8 krs. ch.
1926 ovat läänin ja naapuritonttien Lapin-
kadunkatu N:o 15 omistajat sopineet yhteise-
stä päätöseinnästä ja julkaisusta tonttillansa.
Maistra. pöytäkirja, otteena mukana luku
kuusi 8 p. 1928, 8:8, ovat läänin ja naapuri-
tonttien N:o 13 omistajat erinäisillä ehdolla so-
pimeet viikkoksi määrätulla tontilla sijaitsevan
palosivun ja yhteisestä käytännöstä sekä tont-
tien sisäiselle sijaitsevan ja yhteisestä
julkaisusta ja sisäiselle johdosta porttikäytävistä.

Annotationer:

Dimensionerna förändrade enl. Högst. 16
meters utslag af den 14 febr. 1898.


Markering:

Bostads-tomten *Katarinankanskan*

vid *Lappviksgatan* N:o 15
i kvarteret N:o 155 kortlänna
i *Katarinankanskan*

Tomtens dimensioner:
i norr 29,69,000 m. i söder 29,69,000 m.
i öster 44,80,000 m. i väster 44,80,000 m.
ytvidden 1330,112 m. Pinta-ala: 1330,112 m²

Tomten försäld af stadens den 1878 af *Öfverste-mästare* *Maaninka* *Maaninka*
Tomten kaupunki myynyt *ostaja*
Tomten värktyd den 1921/11
Tomten millaus toimilalla



Stiftarna ä planeringen angifva: de
stiftarna tomlens nummer och vinklar; de stift-
arna tomlens nummer fastställa höjden och
de stiftarna: utgående höjden af den allmän-
na utslagsplaneringen. Höjden angifva höjden.
Kartläggningen lätyd: nummer af stift-
arna: stiftarna: tomlens nummer ja kulkua; stift-
arna: tomlens numeron määrätyn korkeuden, sekä
stiftarna: tomlens alimman kulkua, sekä
stiftarna: tomlens alimman korkeuden korkeusmitat

Belräffande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

Tontin rakentamiseen, asuttamiseen ja
porilla varustamiseen y. m. siikkokirje
den on määrätty:

Resilient

Maistr. pöytäk. ottaneen mukaan 8 kesäk.
1926 ovat tähän ja naapuritontin Lapin.
talidirektorin N. H. omistajat sopineet yhden
sestä päättyneistä ja fikannasta tontillaan

Merhinčja


Dimensionerna förändrade evl. Hög.
Senarens utslag af den 14 febr. 1898

viadukt
Lappviksgata
i kvarteret
M. 155 korttelt
M. 16
Lappviksgata
M. 155 korttelt
M. 155 korttelt

Tontin siurnilat :

Ylvidden: 1356 51111 Pinta-ala:

Tontien försäkt af släden den	18 ⁴⁸ / ₈₁	af J. d. Exekutionsbetjerten
Tontien kaupunki mynnyt		släp Gustaf hämsd
Tontinvalning värmistöld den	19 ⁴⁰ / ₀₇	
Tontin mittans förskottellu		



Settrunda å plånrilningen angifva: de stunda, tomrens nummer och vinklar; de stunda, tomgränsernas fastställda höjdlägg och de stunda; ungefärliga höjden af den allmänna utloppsledningen. Höjduppgifterna kända.

Karttapöytäroksessa täytyvät numerot esillä
vält: mustat: tontin numero ja kulma; pun-
naiset: tonttien rajoille määrätyn korkeusasteen
sää ruusut: tontin alimman kulman edes-
sä olevan lähivieraimen korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende med slängsel och inkörsport m.m. förs-
krifves:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
norjilla vuorustamiseen y. m. saakkoikin
dora on määrätty:

Resilient:

Kaistraatorin poistak otteen mukaan kulketik. 28
p. ja syysk. 29 p. 1913 ovat tämän ju. maapuo-
sten Lapinlahdenkatue N:31 omistajat sopineet yll.
teisestä palomuurista erinäisillä ehtoilla.

Marhinčija :

Dimensionerna förändrade enligt Stigs
Senators resolution af den 23 november 1903

vin Lappviksgata ^{n. 31} Stapielakdenkadeprolle
i kvarteret ^{n. 155} kortlöst


Tomlens dimensioner:

i norr 14,70 m + 8,98 m. pohjoisessa; i öster 44,80 m elämys
i söder 27,00 m elämys; i väster 29,70 m + 18,00 m järnruus

Tontin sivumitat :


Ylvidden: 1205 921 Pinta-ula

Tomten försälet af staden den 18^{de} 78 till Narkineistene Gust. Rob. Hinkelberg
Tomten kassyrunki mynnat
Tomtenmätning värtstället den 19^{de} 04, 19^{de} 32
Tomten mättnas tommistella



Sittornas å planritningen angifvas: de markens lantens nummer och vinklar; de vä-
garnas lantgränsernas fastställda höjdläge och
de lösnas: ungefärliga höjden af den allmän-
na utsläppaledningen. Höjdsuppgifterna kända

Karttapöytäroksessa täytyy olla numerot esillä.
väl: mustat: tontin numeroa ja kulkemaa; pun-
naiset: tonttijonoille määrätyn korkeusasteen
sokä ruusut: tontin alimman kujan esies
sä olevan lähiviemäriä katuksen Korkeusmitat



ra sig till byggnad vid Skattekamraren.

Beställarens tomten bebyggande, för-
ande med stängsel och infästning m.m. förs-
krifvas:

med beslut Kungälvskommunens nämndens till-
stånd att bebygga.
Tomten bebyggande, att byggas och
parterna bebyggande g. m. skattehöjning
den är mätad:

Asemakaavamaatäys.

Tälle tomitte, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajaja, saadaan katusakset
rakentaa 7-heroksiseksi aineastaan ase-
makaavaan merkityn erityisen rajan
van sisäpuolelle.

Servitut:

Maistr. pöytäkirjan otteen mukaan 3 päu-
elok. 1912 ovat läänin ja naapuritontin
Malminkatu N:32 omistajat sopineet yhtei-
sestä palomuurista. Katso lähemmäs Maistr.
pöytäkirja.

Ruutut:

Annotationer:

Lisäasiaainministeriö on 13.9.1934 ed-
vistatut tomitte asemakaavamaatäyksen.

Markkinat:

Postadsemlen i Kuortane.

viid Malminkatu N:32
i kvartaal N:155 korttelissa
Malminkadun varrella

Tomten dimensioner:
i norr 35,25 m. pohjoisessa, i öster 45,74 m. idässä
i söder 35,25 m. etelässä, i väster 45,94 m. lännellä
Gleddan: 1615,860 m² Pinta-ala:

Tomten försäld af stadens den 1906 af Byggnads- T. Mikkola
Tomten köpt af stadens den 1906 af Byggnads- T. Mikkola
Tomten mätning verkställd den 1906, 1913



Skallan i planritningen angifvas i de-
cimeter. Tomten nummer och vinklar, de
som i planritningen fastställas, höjningar och
mått: ungefärliga höjningar af den allmän-
na utbyggnadens. Höjningsplanerna kända.

Kortplanritningen lämnat nummer af sigill-
vård: mätning: Tomten nummer och vinklar, de
som i planritningen fastställas, höjningar och
mått: ungefärliga höjningar af den allmän-
na utbyggnadens. Höjningsplanerna kända.

*Beträffande tomlens bebyggande, förse-
ende med slängsel och inkörsport m.m. för-
skrifves:*

ovat luvut Kulajanselän kanavan laidoissa lly.
työsti vesialueiksi.

Servitut :

*Maistraatin pöytäkirjassa otteen mukaan
3 päivä elokuuta 1914 ovat tämmöis ja neapoli
tontin Halmink. N. 30 omistajat sopineet
yhteisestä palomuurista. Katso lähemmin
Kaistr. pöytäkirj.*

Resilient:

Annotation:

Markinlaja

Bostads Common | Residential

viid Malmgatan | Malmisgatan | Myrallan
i kvarteret N. 155 kortleksn

Tomlens dimensioner: Tontin sivumitat:
 i norr 35, 25.000 pohjoisessa, i ~~vestre~~ ^{öster} 46, 14.000 ~~högsta~~ ^{högsta}
 i söder 35, 25.000 etelässä, i ~~öster~~ ^{väster} 45, 94.000 ~~högsta~~ ^{högsta}
 Glyddan: Pinta-ala:
 1688, 910 m²

Tonten försälet af staden den 19³⁰5 al Byggnäst T Mikkola
Tonten kasprunki mynnat
Tontenmätning värtokälet den 19³⁰5, 19³⁰5
Tonten mittaus toimistella



Sitruord å planrilningen angifves: de svarta, lantens nummer och vinklar; de blå, lantgränsernas fastställda höjdläge och de bruna: ungefärliga höjden af den allmänna utloppsledningen. Höjdhypsigilerna hänfö-

Karttapöytäruksessa täyttyvät numerot esillä.
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pu-
ruvat: tonttirajoille määrätyn korkeusosan
sekä ruksat: tontin alimman kulkun olos-
sa olevan likaviemärin korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, försörjande med stängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

ovat luotut Kulajaneiden kanavan taidassa löy.
työsti vesiarloiksi.
Tontin rakentamisessa, ailaamisessa ja vjo.
porilla vurutamiseksi y. m. suikkoihin nah
den on määrätty:

Services :

Maistr. pöytäkirj. otteiden mukaine etc.
Muun 23 p. 1928, 88: 9 ja 10, ovat tänder ja muu
pöytäkirja N: 36 omistajat sopineet yhteises
tä rajalinjalle sijoitettavasta palomuurista
sekä sen vastaisesta käytiläisestä, myös
yhteisestä, roolennille toisteille sijoitett
vasta valokihasta ja sen leveyksitoista.

Annotation:

Resilient:

Markinčja :


Bostadsomkostnader

vid Malmgatan nr 36 Stalminkaduren varrella
i kvarteret nr 155 kortellena

Tomlens dimensioner:

Jomien sivumilät :
 i norr 35 60. 000 pohjoisessa, i öster 46, 14. 000 ednäst
 i söder 35 25. 000 östlänst, i väster 46, 34. 000 vännäst
 Ylvadden: 1638 031. Pinta: ala:

Tonten försäkt af staden den Juni 1906 af Byggnämsk. T. c. Nikkula.
Tonten kaupunki myynyt osaksi
Tontinmätting värtöistön den 19²⁷/₆ 06, 19²⁸/₄
Tontin milloin toimittelu



Sittorna å planrönningen angifva: de inre kantens nummer och vinklar; de öfversta kantgränsernas fastställda höjdsätt och de inre: ungefärliga höjden af den allmänna utsläppsledningen. Höjdsättsgifterna kända.

Karlapöörroksessa löytyvät numerot esillä.
väl: mustat: tontin numerot ja kulkimia; pu-
ruvat: tonttirajoille määrätyn korkeusarvon,
sekä ruusut: tontin alimman kulkiman edes-
sä olevan leivisämärin korkeuden Korkeusmitat

se sig till priset vid Skattekamraren.

Det tillfälliga tomten säkerhetsförsäkringen, försäkringen med skatte och inköpspris m.m. försäkringen:

omskrivet Kalasjovans kanalen i staden i
tydligt visningsställe.
Tomten säkerhetsförsäkringen, försäkringen och
förskottat värdepapperspris g. m. skattepris nu
den är mätbart:

Servitut:

Rastluf:

Maistracten pågår, otteer mukkaan 23 p.
tammikuuta 1911 saa tälle tarville avata akkumuran
viereisen tontin Kalasjovankatu N:38 palomuurin, kun
tenkin sillä ehdolla ettei se rajoita mitenkään
tämän tontin vastaisia rakennusoikeuksia.

Maista pöytäkirja, otteer mukkaan clon 23 p.
1928, 8:8, ovat tämän ja maapuntareiden Kalasjovankatu N:38 omistajat viittäsiin ehdoin se
piireet viimeksi määrätulla tarvella sijaitse-
van palomuurin yhteisestä käyttönsisistä
sekä sen puolesta puolisesta pidettämistä.

Maista pöytäkirja, otteiden mukkaan clon 23 p.
1928, 8:9 ja 10 ovat tämän ja maapuntareiden
lin N:34 omistajat sopineet yhteisestä rajalin-
jalle sijoittuvasta palomuurista sekä sen vas-
taisesta käyttönsisistä, myös yhteisestä, mietti-
mille tontille sijoittuvasta kalasjovankatu ja sen
Annotationsi mietti.

Postadresskommissionen


207

vid Nalngatan N: 38 Kalasjovankatu varrella
i kvarteret N: 155 korttelinum

Tomten dimensioner:

i norr 26,00 m pohjoisessa; i öster 46,34 m idässä
i söder 26,00 m etelässä; i väster 46,50 m lännässä
ytvidden: 1206,920 m Pinta-ala:



Tomten försäkt af stadens den Aug. 1906 af Tammelin Heikki Länne
Tomten kaupunki myynyt ostaja
Tomten värdskild den 19. 10. 08
Tomten mätning toimitettu



Siffrorna i planritningen angiva: de
siffror tomten nummer och vinklar; de
de tomten gränserna fastställda höjden och
de tomten: ungefärliga höjden af den allmän-
na utgrävnings. Höjden siffrorna hänfö-

Karttegränserna tätyvät numerot asilla.
vii: maaila: Tomten numeron ja kulman; as:
as: Tomten siffrilla määrätty korkeusominaisuus,
sekä maaila: Tomten allmän kunnan siffrilla
se olevan ikäviemäärin korkeuden korkeusominaisuus

Tonten förskott af studien den 18²/₇₈ af Narkisvassers Gust. Bot. Hålsberg
Tonten kaupunki myynyt osajin
Tontmatning värtokstid den 19²/₀₅
Tonten mittans toimitella



Behrnfärdande tomterns bebyggande, försä-
rande med slängsel och inkörsport m.m. försä-
krifves:

ovat luvut Kalevanalan kanavan laidassa lly.
työväellä vesiasetukseksi.
Tontin rakentamiseen, asuttamiseen ja
poroilta vuokraamiseen y. m. osakkeisiin
on määrätty:

Resilient

Maistraatin pöytäkirjan otteen mukaan
15 p. kesäkuuta 1910 on Lännan toimitus omistajien
antanut luvan toimitus Kalmiskatu 38 omis-
tajalle käyttää rajalla olevaa väliseinää yhtei-
senä palomuurina.

Announcements:

Markinčja



Förslaget till beslut af den 22 maj 1905 har tomt nr 17 vid Lappviksgatan blifvit klufven till trännre delar tomt nr 31 vid Lappv. g. och nr 40 vid Kallögatan.

viid Grösviksgatan ^{N. 1} Snickoladens backen
i kvarteret ^{N. 156} korrellstena

Tomlens dimensioner:

i norr 14,20 m pohjoisessa, i öster 24,94 m + 25,60 m edlänna
 i söder 29,75 m etelässä, i väster 45,09 m länsens
 ylvinden: 1186991 m² Pinta-ala:

Tomlin försädd af skuden den 18²⁸78 af Handlanden Fredrik Nyman
 Tomlin karyunki myynyt
 Tomlinmätrens värtställe den 19¹⁸00, 19²⁷
 Tomlin mittans lömsställe




Sittframt å plannrningen angifva; de
äro: komens nummer och vinklar; de ä-
re längränsernas fastställda höjdläge och
de äro: ungefärliga höjder af den allmän-
na utloppsledningen. Höjdslappgitterna hänfo-

Karttapierroksessa löytyvät numerot esillä -
vut: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pun-
naiset: tonttirajoille määrätyn korkeusarvoma-
nuskä ruusut: tontin alimman kujan alas-
sä olevan lihasieman korkeuden korkeusmitat

ovat luvut Kalajoenkan kanavan laidassa löy-
tyvistä vesiasioista.

Aluisti. pöytäkirja. Alueiden mukanaare syysk.
kuun 13 p:nä 1928, 81. luvun 9, ovat kunnat ja eri-
kunnat kunnat N:29, oimistajat sopineet yhti-
tykseksi, puoleksi kunnalliseksi kunnalle, si-
joitettavista palosivunista sekä yhteisestä, 15 m.
päässä Alueidenkadusta sijaitseva valopi-
luusta, mitoitetaan 7+9 m. edessä, otettavat
puoleksi kunnalliseksi kunnalle alueella.

Annotationer:
Kvartaret omregjeradt eml. Mag. best. af den
19 sept. 1900

[illegible]

ovat luvut Kalajoenkanavan laidassa löy-
tyvistä vesiasioista.

Asemakaavamaääräys.
Tälle tontille, jolle ei ole vahvistettu rakennusrajaa, saadaan katuakennus rakentaa 1-kerroksiseksi ainoastaan asema-kaavaan merkityn erityisen rajan piiran sisäpuolelle.

Services:

Maistra. pöytäkirjan olleen mukaan lok.
23 p. 1928, k. 5, ovat tämän ja vaapuritontin
Nr 3, omistajat sopineet yhteisestä, 4.5 m. kuun
mallekin tontille sijoittavasta, takarajasta
30 m. pitkästä valokivestä.

Annotation:

Annotasjoner: Innhold:
 Hvarteret omregjerdet end. Magstr. beslut
 af den 19 sept. 1900.
 Pisäsiainministeriö on 13.9.1934 vald
 ristavut toimille asemakavarnääräykseen

Resilient

Merkmal 2/3a



Bostadsstyrelsen i Skovvårdsnämnden
N. 3
vid Gräsviksgatan i Stockholm den 14 Mars 1911
i kvällen M. 156 korttelliga

Tomlens dimensioner:

i norr 29, 50 m pohjoisessa; i öster 45, 00 m idänissä
 i söder 29, 50 m etelässä; i väster 45, 00 m lännössä
 Ylvidden: 1327,500 m² Pinta-ala:

Tontin sivumitat :

Tontien förskott af skedern den 18⁸⁴ 82 af Milare med åren 75 till stadt
Tontien kaupunki mynnyt
Tontienmätning verkställd den 18⁸⁵ 19⁸⁶ 28
Tontien mellans teimittelu



Sittfarna i planritningen angifva: de vanliga kontens nummer och vinklar, de nya kontgränsernas fastställda höjdläge och de huvudsakliga höjden af den allmänna utslippsledningen. Højduppgifterna kända

Karttapierroksessa täytyvät numerot esillä -
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pun-
naiset: tonttijäsenille määrätyn korkeusasteen
sekä ruskeat: tontin alimman kujan alas-
sa olevan lihasivemäen korkeuden korkeusmitat

se sig till pöytä vid Skolledskanalen.

Beaktande tomten bebyggande, förs-
ende med skängret och inkörsport m.m. förs-
skriftas:

ovat beslutad Kälviänkan kanavan lätelsen till
lynnästä vassakäskä.
Tomten rakentamiseen, asennamiseen ja m.
parhalla vuorokauden y. m. aikoihin
olen on määrätty:

Asemakaavamääräys.

Tälle tontille, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajajoja, saadaan katusakennus-
rakentaa 4-kerroksiseksi asuunastaa-
asemakaavaan merkityn erityisen
rajanivan sisäpuolelle.

Sivut:

Maistr. pöytäkirja, otteen mukaan eloh.
23 p. 1928, § 5, ovat tässä ja naapuritontin
T:2 omistajat sopineet yhteisestä, 4,5 m. mui-
maallekin tontille sijoittuvasta, takarajasta
30 m. pitkästä valopikasta.

Maistr. pöytäkirjan otteen mukaan 23 p.
elokuuta 1928, § 4, ovat tässä ja naapuri-
tontin T:4 omistajat sopineet yhteisestä, 4,5 m.
muumallekin tontille sijoittuvasta 10 m. pit-
kästä valopikasta sekä yhteisestä, puoleksi
muumallekin tontille asetuvista välisistä
Sannoine koskee sopimus uusien piharaken-
nusten suurimpia kattoja ja räpylät korkeuksia.

Annotukset:

Kuarteret onnigl. enl. Magistr. beslut af den
19 sept. 1900.

Lisäasiainministeriö on 13.9.1934 rah-
vistanut tontille asemakaavamääräyksen.

Merkinnät:

Kuarterit ja pöytäkirjojen anglium: de
sitten tomten nummer och vinklar de 26.
de. Tomtgränsernas fastställda höjden och
de. Höjden: anglium höjden af den allmän-
na utrymningens. Höjden höjden höjden.

Karttapiirakseen täytyy numerot asella.
vink: maistr. tomten numeron ja kulmaa; as-
sien: kottirajojen määrätyn korkeusma-
sien: kottirajojen: tomten alimman kunnan osat
si olevat kunnan kunnan korkeusmitat


Bostadstomten Kälviänkan.

viid. Gröndalsgatan. Ruskoholmstomten
i kvarteret N. 156 kortellissa

Tomten dimensioner:

i norr 29,30 m. pohjoisessa; i öster 45,00 m. idässä
i söder 29,15 m. etelässä; i väster 45,00 m. lännässä
Ylvidden: 1315,125 m² Pinta-ala:

Tomten försälet af staden den 18.8.83 af Murangasällena J. L. L. L.
Tomten köpturki mynnat 24 ostaja
Tomten mätning värköllet den 18.8.82
Tomten mätning tomten



ra sig till pnyten vid Skattdelskanalen.

Beställarens tomlens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkörsport m.m. försä-
krifvas:

omst. Lantm. Katajanmäen kanavan iadassa lly.
tyndeli vesiakelkasta.
Tomlin rakentamiseen, asennamiseen ja m.
porilla varustamiseen y. m. seikkoihin nä-
den on määrätty:

Asemakaavamääräys.

Tälle tontille, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajoja, saadaan naturakeruus-
rakentaa 7-harjoittelu- ja alioastaan
asennokaavaan merkityn erityisen
rajaviivan sisäpuolelle.

Serubiä:

Maistr. pöytäkirjaan otteena mukaan 23 p.
elokuuta 1928, § 14, ovat läsnä ja saapuvu-
tomlin 11:3 omistajat sopineet yhteisestä
14,5 m. kummallekin tontille sijoituvasta 10 m.
puthästä valokuvasta sekä yhteisistä, puo-
leksi kummallekin tontille asettavista vii-
seireistä. Samoin koskee sopimus uusien
rakennustien suurimpia karsia ja räystäis-
korkeuksia.

Annotatiorer:



Dimensioiererna omreglerade enl. Maistr.
bestud af den 17 sept. 1900.
Sisäasiainministeriö on 13.9.1934 lah-
vistanut tontille asennokaavamääräyksen.

Postadelsomlen Kuvasto-tontti

viid Gräsviksgatanen N. 5
i kvarteret N. 156 korttelissa

Tomlens dimensioner:
i norr 29,00 m. pohjoisessa; i öster 45,00 m. idässä
i söder 29,30 m. etelässä; i väster 45,05 m. lännessä
ytvidden 1319,478 m² Pinta-ala:

Tomlen försäkt af stadens den 18.8.33 af Järnbergsdammens S.H. Kärnaren
Tomlin kaupunki myynyt
Tomlin mätning värkstället den 18.8.33, 19.8.33
Tomlin mättnus toimitettu



Sittuurne ä pläneriöningen angifva: de
villan, tomten nummer och vinklar; de st-
da tomten gränserna fastställda höjderna och
de byggnaderna: ungefärliga höjden af den allmän-
na utrymningens. Höjdhöjgarna höjda.

Karttegränserna täydytt nummerit asitit.
vid: vinklar, tomten nummer ja kulmia, pa-
nat: koulunjoilla määrätty korkeusmäärä,
sekä ruokot: tomten alimman kujan asit-
ti olevan luvunmäärin korkeuden korkeusmäärä

ra sig till pöytä vid Skattekamreren.

Bestämda tomten bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkräppl m.m. försä-
skriftes:

med beslut Kungälvskan kanonen i sidan till.

Lyndis vinstadskyrka.
Tomten omfattar, allomaisen ja m.
parilla vutunmisen y. m. sikkikin m.
den on määrätty:

Asemakaavamääräys
Tälle tontille, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajajoja, saadaan katurakennus-
rakentaa 7-hersoksisesti aineastaan
asemakaavaan merkityn erityisen
rajaviivan sisäpuolelle.

Sanottu:

Maisti, pöytäkirj. otteen mukaan 31 p.
maalisk. 1928, s. 11, ovat tänään ja Heraka-
minikadun tontin N. 24^e omistajat saaneet
viimeksi mainitulta tontilla sijaitsevan
piätyseinänsä yhteisestä käytännöistä.

Annotattoner:

Dimensionerna oirecyklade ent. Magist.
beslut af den 19 sept. 1900.
Sisäasiainministeriö on 13.9.1934 och
vistanut tontille asemakaavamääräyksen

Markintu:

Postadomän Kruunatontti

N. 24^e


vid Herakaarigata och Herakaminikadun risteysellä

i kvartel N. 156 korttelissa

Tomten dimensioner:

i norr 29,10 m. pohjoisessa, i öster 24,74 m. idässä
i söder 29,18 m. etelässä, i väster 24,70 m. lännellä
ytteiden: 720,374 m² Pinta-ala:

Tomten Area af skaden den 18.7.79 af Ljocharsen, H. G. Järnström och
Tomten kaupunki myynyt osasto G. Karlsson
Tomten mätning värtöidelt den 19.11.
Tomten mittaus toimittelu



19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Skattemat på planritningen angifva: de
väl: tomten nummer och vinklar, de
väl: tomten gränserna fastställt på höjden och
väl: tomten: ungefärliga höjden af den allmän-
na utöppelningen. Höjden på gatorna höjda.

Korttepiirakseen löydetty numerot esillä.
väl: matat: tontin numeron ja kulmaa, de
väl: tontteja määritty korkeusmäärä,
väl: matat: tontin allimman kunnan esä:
de olevat kunnan kunnan korkeusmäärä

Beträffande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

Tontin rakentamiseen, asuttamiseen ja
perheille vuokraamiseen y. m. saakkoihin
on määrätty:

సేవలు :

Resilient:

Maistra. pöytäkir. ottien mukaan 19 lokak. 1935
ovat tämän ja naapuritonttien Erikink. N. 2^{lm}
omistajat sopineet yhteisestä palomuurista
tonttiansa välillä.

Maisti, pöytäkirja, otteena mukana 31 p. maaliskuuta 1928, k. 11, o. 10. Sääntö ja Puheenjohtajan puheen tontin TFC omistajat sopimel tällä tontilla sijaitsevan päätöksen yhtiö: sestä käyttiin.

Maist. pöytäkirja otteena muuttaneen Louhe.
12 p. 1928, § 9, on t. tämän ja maapositioin.
Verikinkatu 1125 omistajat sopineet yhteisö-
sä aivan rakentamattomana pidettävästä ja
lopikasta.

Annotation:

Markinčja :

Anteckningar:
 End. Hög. Senatens utslag af den 26 aug.
 1908 har tomterna N:24 vid Eriksgatan blifvit delade
 till tvänne delar N:24^a vid Eriksgatan och 24^b
 vid Abrahamsgatan.

Dimensionerna avl. anregningarna

Postadressen | Mottagaradressen
 vid Eriksgatan N. 24 a Erikshjodens varrella
 i kvarteret N. 156 kottelisen

Tomlens dimensioner:


Tontin sivumitat :

i norr 29,18 m kokjovæssa, i öster 20,24 m i söder

i söder 29 25 m elolässa; i väster 20 20 m lännassa

Ytvidden: 590 750 Pinta-ala:

Tonten försäld af stadens den 18^{de} 79 af Lovickarens t.f. Järnverken och
Tonten kaupunki myynyt den 24^{de} Hallströms
Tontmatning värbställd den 19^{de} 80, 19^{de} 82
Tonten mittaus toimittelu



Styrningen å planeringen angaf: de
största lasterna nummer och vinklar; de små
lasterna lastningsordern och höjderna och
 de största i vinkelriktningen höjderna
 och utgångspunkterna. Höjdsplanerna hänfö-

Karttapierroksessa löytyvät numerot asilla
väl: mustat: tontin numeroa ja kulumia; pun-
naiset: tonttijäille määrätyn korkeusmer-
ekin ruskeat: tontin alimman kuman edes-
sä olevan luvun määrän korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende med slängsel och inkörsport m.m. före-
skrifves:

ovat luetut Kalevannekan kanavan laidassa löy-
dyksillä vesistökohta.

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja ^{erjo-}
porilla varustamiseen y. m. siikkoihin ^{erjo-} nah-
den on määrätty:

செய்திகள் :

Maistra pöytäkirja. Oltiin mukana 19 lokak. 1925
 avat. tässä ja naapuritontin kirkonk. 246
 omistajat sopineet yhteisestä palomuurista
 tonttiensa välillä.

Kuista pöytäkirjoista otteen mukana touko-
kuun 12 p. 1928, s: 9, ovat tämän ja Esikirkko-
seuran toimien $\text{H} = 25$ vuorokauden väliaikoina su-
doain sopineet tällä tavalla sijaitsevan
päätyksensä yhtiöisestä käyttämisestä sekä
sen jatkotoimimisesta välirajaa pitkin.

Annotation:

Endligt Højts Landens udblag af denn 26 aug. 1948
 har Sønderen $\Pi 24^{\text{a}}$ vid Eriksgratarn blifvit delad till
 tvänne delar $\Pi 24^{\text{a}}$ vid Eriksgratarn och 24^{b} vid
 Norrhamnsgratarn.

Dimensionerna er. omregleringen.

Resilient:

Morkin?öjü:


Postadressen: Kuopio, Kallio
 vid Eriksgatan n. 25. Eriksgatan
 i Kuopio 156 kortlängd

Tomlens dimensioner:

i norr 29 30 m. pohjoisessa; i öster 45 06 m. sydästä
 i söder 29 25 m. etelässä; i väster 44 98 m. lännestä
 Glvidden: 1317,960 m² Pinta-ala:

Tontin sivumitat :

Tontin försäkt af skadorna den 18^{de} 1888, af Snickaren J. Markonens.
Tontin kasypunkti mynnat
Tontinvalning värtelstul den 18^{de} 1888, 19^{de} 1888
Tontin mittans tomtställe



Stiftandet å planritningen angifva: de svens lantens nummer och vinklar; de mö sta lantgränsernas fastslädda höjdlägg och de höj da höj da höjdlägg; ungefärliga höjden af den allmänna utsläppsledningen. Höjduppgifterna höfö-

Korttipöytäkirjasta löytyvät numerot esillä.
väl: mustat: kortin numeroa ja kulmaa; pun-
naiset: korttirajoilla määrätyn korkeusaste-
mikon ruskeat: kortin alimman kulman soles-
sä olevan leikauksen korkeuden korkeusmitta

ra sig till pargen vid Skabudskanalen.

Beträffande tomtens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkörsport m.m. förs-
krifvare:

omt beslutad Kungälvskanalen kanalen iadassu ty.
tyvästla vassatiska.
Tontin rakentamiseen, aslaamiseen ja ty-
pörlillä varustamiseen y. m. suittokien nu-
den on määrätty:

4. omistajat erimäisissä shodaisa sopineet viimiksi
mainittulla tomitilla sijaitsevana pöytäkirjain yll.
teisestä käytännöisestä sekä sere pitentämi-
sestä välittävää pitkian.

Maistraatin 15/10 1935 pitämässä pöytäkirjan
5 §:n ollen mukaan ovat Erikinkadun
tonttien T:25 ja 26 omistajat sopineet kes-
kenään 8 p:nä maaliskuuta 1928 tehdyn sopi-
muksen 4 §:n 1 kohdan muuttamisesta, joka
sopimus on ollut Maistraatin pöytäkirjaan 12/5
ja 8/7 1928

Sarvitut:

Maistr. pöytäkirj. oltseen mukaan tou-
kokuun 12 p. 1928, §:9, ovat tämmä ja muu-
puri toidire Klerahamminkatu T:24⁶ omistajat
sopineet yhteisestä - aina rakentamalle -
muna pidettävästä valopikasta.

Maistr. pöytäkirj. oltseen mukaan tou-
kokuun 12 p:ltä 1928, §:8, ja syysk. 8 p:ltä samana
vuotta, §:5, ovat tämmä ja maapuritanin
T:26 omistajat sopineet yhteisestä palosoi-
masta, sijoitella puoteksi kuusensallakien kou-
tille, yhteisestä raja ja pitkin sijoittelusta
johannasta ja ajovalasta sekä pitkanalasta
autotallista sovitteista.

Maistr. pöytäkirj. oltseen mukaan toukoku. 12 p.
1928, §:9, ovat tämmä ja Erikinkadun tonttien T:24⁶

Annotatiorer:

Dimensioinnissa omiregerade erol Magisti.
beslut af den 19 sept. 1900

Markitint:


Bostadstomten Kungälvskanalen

vid Eriksgatan N. 26.9
i kvarteret N. 156 kortellissa
Erikinkadun varrella

Tomten dimensioner:

i norr 27,15 m. pohjoisessa, i öster 45,09 m. idässä
i söder 29,25 m. etelässä, i väster 45,06 m. lännellä
Ylvidden: 1316,190 m² Pinta-ala:

Tomten försäld af staden den 18 3/79 af Järnensmannens A. Lindroth.
Tomten kaupunki myynyt astaja
Tomten mätning värkholld den 18 3/79, 19 3/78
Tomten mätning toimitettu



Störarna ä planritningen angifna: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000.

Störarna ä planritningen angifna: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000.

se sig till pöytä vid Skattekamreren.

3. Beträffande Tomtens bebyggande, försändes med stängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

med beslut Kungälvskommunens nämndens tillstånd till
Tomtens bebyggande, och att Tomtens bebyggande
skall ske enligt de förskrifver som gäller för sådana
tomter som äro mätbara:

7) Naistraatin 15/10 1935 pitämmän pöytäkirja.
5. Siän otteen mukaan ovat Erikinkadun
tomtien N:25 ja 26 omistajat sopineet keske.
sään 8 p:nä maaliskuuta 1928 tehdyn sopi-
mukseen 4 Siän 1 kohdan muuttamisesta,
joka sopimus on otettu Naistraatin pöytä-
kirjaan 12/5 ja 5/7 1928.

Sisältö:

Naistr. pöytäkirja otteiden mukaan
helmik. 18 p. 1928, 8:4, ja syyskuun 8 p:nä samaa
vuotta, 8:4, ovat tämmän ja naapuritomien
N:27 omistajat sopineet yhteisestä toimitus-
jan sisäosaa pitäen sijoitettavasta valo-
pöytäkirja otteiden mukaan syys-
kuun 8 p:nä 1928, 8:3, toimitella N:27 sijaitsevan
pöytäkirja otteiden yhteisestä käyttämisestä.

Naistr. pöytäkirja otteiden mukaan tou-
kokuun 12 p:nä 1928, 8:8, ja syyskuun 8 p:nä samaa
vuotta, 8:5, ovat tämmän ja naapuritomien
N:25 omistajat sopineet yhteisestä valo-
pöytäkirja otteiden mukaan syys-
kuun 8 p:nä 1928, 8:3, toimitella N:27 sijaitsevan
pöytäkirja otteiden yhteisestä käyttämisestä.

Annotationer:

Dimensionerna omireglerade med Magist.
beslut af den 17 Sept. 1900.


Postadskontoret, Kungälvskommun.

vid Eriksgatan N:27 Erikinkadun varrella
i kvarteret N:156 kortlöst

Tomtens dimensioner:

i norr 29,50 m. i söder 29,60 m. i öster 45,12 m. i väster 45,09 m.
i söder 29,60 m. i öster 45,12 m. i väster 45,09 m.
i söder 29,60 m. i öster 45,12 m. i väster 45,09 m.

Tomten försäld af staden 18:80 af Tomtemannen Anon. Lööfdroos
Tomten köpt af staden 18:80 af Tomtemannen Anon. Lööfdroos
Tomten köpt af staden 18:80 af Tomtemannen Anon. Lööfdroos



Skattorna i planritningen angifna: de
vård: skattorna i planritningen angifna: de
vård: skattorna i planritningen angifna: de
vård: skattorna i planritningen angifna: de

*Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkörsport m.m. förs-
krifves:*

ovat luvut Kalevanalan kanavan laidassa isy.
työväliä vesiasetukseksi.

Servitut :

Kaisten pöytäkirja: Otteiden mukaan
helmik. 18 p. 1928, s:4 ja syyskuun 8 piltä sa-
muna vuolta, s:4 ovat tämän ja maapuviton-
tien N:26 omistajat sopineet yhteisestä tont-
tirajan viisiossa pitkin rajoitettavasta ja
loppuhaarasta sekä sen leveys ja pituusmitoista
senä pöytäkirjan oteeseen mukaan syyskuun
8 piltä 1928, s:3, tällä tontilla rajoitettavan pirsto-
seimien yhteisestä näytelmämaasta.

Annotation:

Annotationer: Dimensionerna oinregrerade em. Högst
beslut af den 19 Sept 1900.


Resilient:

Bostads Compt. Skrivare, Lantli
nr. 28
vird Eriks gatans | Wihlbergskaduns varrella
i kvarteret nr. 156 hertelissa

Tomlens dimensioner:

i norr 29.55 ^{avr.} pohjoisessa, i öster 45.15 ^{avr.} skännsä
 i söder 29.70 ^{avr.} i väster 45.18 ^{avr.} skännsä
 flyddelen: 1337.184 m² Pinta-ala:

Tomten försäkt af stadens den 18²⁷78 af Gårdsegenen Albert Fredrik Hallerius
Tomten kaupunki myynyt den 18²⁷78, 19²⁶
Tomtmätning verkställd den 18²⁷78, 19²⁶
Tomten mittaus toimitettu den 18²⁷78, 19²⁶

[illegible]

ra sig till byggnad vid Skolledskanalen.

Det förfärdade tomstens bebyggande, förs-
änd, med skänket och inkörsport m.m. förs-
skrifts:

ovat beslut Kungälvskans kanavans ländarna byg-
gnadskontrollen.

Tomten skänkt till byggnad, skänkt till byggnad
portilla varustningen y. m. skänkt till byggnad
den är mätad:

Service:

Maiste, pöytä, otteer mukaan 9 jouluk.
1926 ovat tämän ja maapuntitontin Erikink.
N. 27 omistajat sopineet yhteisestä pika-
maasta ja päättyvistä tonttien välillä.
Maiste, pöytäkirjan otteer mukaan 13 p.
syyskuuta 1928, 8:10, ovat tämän ja maapun-
tontin N. 29 omistajat sopineet tälle tontilla
sijaitsevan päättyvistä yhteisestä käytö-
mirestä.

Annotationer:

Dimensionerna omreglerade enl. Magist.
beslut af den 17 Sept. 1906.

Rasitet:

Markint:



Postadskonten Kruusitontti

vid Eriksgatan N. 29
i kvarteret N. 156 korttelissa
Pohjoisranta

Tomten dimensioner:

i norr 29, 15,000 pohjoisessa, i öster 45, 10,000
i söder 29, 45,000 etelässä, i väster 45, 15,000
Yleispinta: 1335,700 m² Pinta-ala:

Tomten försäld af stadens den 18¹³ 1878 af Fabrikantens J. H. Brummens.
Tomten kaupunki myynyt 18³⁰ 1879 ostaja
Tomten värbing värbing den 18³⁰ 1879, 19¹⁵ 1878
Tomten mittauss toimitella



Skattorna i planeringens angifva: de
skattorna tomten nummer och vinklar, de
skattorna tomten nummer och vinklar, de
skattorna tomten nummer och vinklar, de
skattorna tomten nummer och vinklar, de
skattorna tomten nummer och vinklar, de

Karttepiirrokseen täyttyvät numerot esillä.
väl: maast. Tomten numeron ja kutsun; ma-
ast: kutsunumeron määrättyä korkeusma-
ast: kutsunumeron määrättyä korkeusma-
ast: kutsunumeron määrättyä korkeusma-
ast: kutsunumeron määrättyä korkeusma-

ra sig till pnyeln vid Skattdelshuset.

Beträffande tomlens bebyggande, förs-
ende, med skänket och inköpsort m.m. förs-
skrifves:

med beslut Rådhusets kanonen iadassu lig-
tyvärlig vordet skänket.
Tomten skänket, skänket och
norrliga vordet skänket y. m. skänket nu
den en mörklig.

Servitut:

Maista pöytäkirj. otteiden mukaan syysk.
6 ja 13 p. 1928, 88:7 ja 9, ovat läänne ja Ruo-
holahdenkadun tomlen N. I. omistajat sopi-
neet yhteisistä, puoleksi kunnalliseksi tom-
ille sijaittavista puoleksista sekä yhtei-
sistä, 15 m. pöytäkirj. otteiden mukaan sijait-
vasta valopöytäkirj. otteiden mukaan 7+9 m. neliossa,
olevat puoleksi kunnalliseksi tomlen alueella.
Maista pöytäkirj. otteiden mukaan 13 p. syysk.
1928, 88:10, ovat läänne ja maapöytäkirj. otteiden
omistajat sopineet yhteisistä maapöytäkirj. otteiden
sijaittavasta puoleksista yhteisistä kunnalliseksi
omistajista.

Dimensioner:

Dimensionerna omreglerade enl. Högsta
beslut af den 17 Sept. 1900.

Markhänslan:

Postadskommissionen


vid Gränviksgatan i kvarteret N. 157 kortleksa
i kvarteret N. 157 kortleksa

Tomten dimensioner:

i norr 33, 10, 272... i söder 33, 20, 272...
i öster 45, 16, 272... i väster 45, 16, 272...
Guldiden: 1497, 054... Pinta: 1497, 054...

Tomten sivumät:

Tomten försäkrad af stadens den 18:81 af Arkitekten Th. Höjer
Tomten kaupunki myynyt
Tomten värdställe den 19:07
Tomten mätas tomlen



Stiftelsen i planeringen angifven: de
vård: Maista: Tomten nummeren ja kunnalliska
Maista: Tomten nummeren ja kunnalliska
Maista: Tomten nummeren ja kunnalliska
Maista: Tomten nummeren ja kunnalliska

ra sig till pöytä vid Skattekassan.

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
ende, med skingsel och inkörsport m.m. försä-
skriftas:

omst. Lantut. Kälviänkan kanavan länksam. Hy.
Lynskilä vasskalkula.
Tomten rakentamiseen, aikamäärään ja
portille vuorokautta 9 m. aikakautta
den on määrätty:

Asemakaavamuutokset.

Tälle tomitille, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajajoja, vaaditaan katurakennus-
rakentaa 7 herroksiseksi, ainostaan
asennokaavaan merkityn erityisen
rajaviivan sisäpuolelle.

Servitut:

Rasitut:

Annulutioner:

Dimensionerna ansees för att enligt Skatte-
bestut af den 15 april 1907.

Sisäasiainministeriön om 13.9.1934 och
pistatut tomitille asemakaavamuutokset.

Markkinat:

Postadskontorin Asennokaavamuutokset
N:o 18
vied. Gröndälgatav. Ruoholahdenkadun
i kvarteret N:o 157 korttelissa

Tomten dimensioner:

i norr 32,06.000

i söder 32,26.000

pohjoissuun, i etelä 45,43.000

eteläsuun, i väster 45,46.000



Yleisöiden: 1477,222 m²
Pinta-ala:

Tomten sivumitat:

etelässä

lännessä

Tomten försälet af stadens den 18.7.88 af Ruoholahdenkadun Talvonen
Tomten kaupunki myydyt
Tomten väkijäät den 19.8.08
Tomten mittausten toimittelu



Maatunne ja piirustuksen angilua: de
vied. Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Tomten numerus ja kutsu, de

Karttopiirustuksen tähtyvät numerot esillä.
vied. Maatunne: Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Maatunne: Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Maatunne: Tomten numerus ja kutsu, de
vied. Maatunne: Tomten numerus ja kutsu, de

ra sig till pöytä vid Skattekamraren.

Bestämda tomten byggnads, försä-
mrar med skingret och inköpspriset m.m. försä-
kringsförsä!

med Lantbrukshögskolan kan även tas till
tydligt visade skattekamraren.
Tomten räkenskaps, aktiveringen ja up-
parollen varuslutspriset y. m. skattekamraren
den om määritetty!

Asemakaavan määräys.

Tälle tontille, jolle ei ole vahvistettu
rakennusrajoja, laaditaan kotusakeruutus
rakennusta 7-kerroksiseksi ainoastaan
asemakaavaan merkityn erityisen
rajanivan sisäpuolelle.

Servitut:

Ruutit:

Annotationer:

Markkinat:

Siis asiainministeriö on 13.2.1934. o. o.
vistanut tontille asemakaavamääräyksen.


Postaditontin kartoitus

viid. Eriksgatan n. 37. Brikirkkadura varrella
i kvarteret n. 157 korttelissa

Tomten dimensioner:

i norr 38,960000 pohjoisessa, i öster 44,850000 i söder 33,850000 i väster 44,830000
Glydden: 119,7750 m² Pinta-ala: 1600 m²

Tomten försäkt af stadens den 18.7.88 af Huvudskadens Fräns. Ind. Hämning
Tomten kaupunki myynyt
Tomten mätning värkstad den 19.8.08, 19.8.38
Tomten mittaustöimittelu



10 20 30 40 50 m

Kartturiin ja piirustukseen merkityt: ota
huomioon tontin nimen ja numeron, ja
tontin sijainti ja koot, ja tontin
omistajan nimi ja osoite, ja tontin
käyttötarkoituksen. Huomioon otettava
on myös tontin sijainti ja koot, ja tontin
omistajan nimi ja osoite, ja tontin
käyttötarkoituksen.

Kartturiin ja piirustukseen merkityt: ota
huomioon tontin nimen ja numeron, ja
tontin sijainti ja koot, ja tontin
omistajan nimi ja osoite, ja tontin
käyttötarkoituksen. Huomioon otettava
on myös tontin sijainti ja koot, ja tontin
omistajan nimi ja osoite, ja tontin
käyttötarkoituksen.

ovat luvut Kalojanen kanavan laidassa löy-
 tyvistä vesialuksista.
 Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
 porilla varustamiseen y. m. seikkoihin
 on määrätty:



Resilient:

Machinölje.

4.10.1938 toimittessa toimittautessa to-
imittautuut.

Tontens dimensioner: Tontin sivumitäl:
 i norr 36,40 m. pohjoisessa; i öster 45,05 m. edessä
 i söder 36,40 m. etelässä; i väster 44,83 m. lännässä
 Gläddan: 1635,816 Pinta-ala: m²

Tonten försälet af staden den	18 ⁸⁰ ₇₈ 88	af	Lindsegenen känders Gustaf Olsson
Tonten kaupunki myytyt	18 ⁸⁰ ₇₈ 88	ostaj	
Tontimätzing värkötellä den	18 ⁸⁰ ₇₈ 88, 19 ⁸¹ ₇₉ 38		
Tontin mittaus toimitella			



Settraend å planirningen angifva: de svarta landens nummer och vinklar, de röda landgränzornas fastställda höjdläge och de bruna: ungefärliga höjden af den allmänna utloppsledningen. Höjduppgifterna künft-

Karttapöytäroksessa löytyvillä numeroilla esillä
väl: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pun-
naiset: tonttijäsenille määrätyn korkeusasteen
sekä ruskeat: tontin olemassa olon kulkun edes
sä olevan luvun määrän korkeuden korkeusmitat

Beräffande tomrens babyggande, försörjande med slingsel och inkörsport m.m. förskrifves:

oivat luvut Kalevannekan kanavan laidassa löy-
dyttäviä vesiasioita.

Servit:

Resilient:

Annotation:

Dimensionerna oavreglerade enligt Lagstift-
beslut af den 15 apr. 1907
4. 10. 1938 förutbetalda kontinuitätserssa för
pennital munttmet

Markinlõju:

Sittornas å planrilningen angivna: de små lantens nummer och vinklar; de större lantgränsernas fastställda höjdlöga och de lantens: ungefärliga höjden af den allmänna utloppslutningen. Höjduppgifterna hönt-

Karttapöytäroksessa täytyvät numerot esillä.
väl: mustat: tontin numeroa ja kulumia; punaiset: tonttivuoroille määrätyn korkeusasteen, sekä ruskeat: tontin alimman kujan alas-
sä olevan luvuimäärin korkeuden korkeusmitat


Bostads Comitén Asueto Comité

viid Eriksgatan n. 23
i kvarteret Erikshuset varrella
n. 157 korsettstuga

Tornlens dimensioner:

33 20 mm pohjoisessa, i. öster 45 02 mm etelässä
 i. öster 33 25 mm etelässä, i. väster 45 05 mm läännessä
 Ylividen: 1496 287 m² Pinta-ala:

Tonten försälet af staden den 18^e 79 i Byggnäset Israel Nyström
Tonten kaupunki myynyt
Tontmätning verkställd den 18^e 79, 19^e 83
Tonten mittans toimitettu



Beräffande tomten bebbyggande, försä-
ende med slängsel och inkörsport m.m. försä-
skrifvar:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla varustamiseen y. m. seikkoihin
on määrätty:

Servicant :

Resultant

Annotation:

Annotationer: Dimensionerna omregnerade enligt C. Lagerh.
beslut af den 15. apr. 1907.

Morphinliza

Bostads Comten | Årsmöte 2011


vid Gräsniksgatan Nr. 20 Ryckholakadenskadure vanella
vid Gräsniksgatan Nr. 39 Ryckholakadure varrella
i kvarläret 158 kortellina

Tomlens dimensioner:

i nord 41,86 m. pohjoisessa; i öster 20,29 m. sydänssä
 i söder 39,78 m. etelässä; i väster 20,63 m. länsissä
 Utvidden: 36,88 m. Pinta-ala: 1366 m²

Tontin sivumitat :

Tonten försälet af staden den 18⁷88 af *Abbetare aktiebolaget Alku*
Tonten kaupunki myynyt *ostaja*
Tontinmäittaus virkistölle den 18⁷88, 19⁹37
Tontin mittaus virkistölle



Skattorna ä på planiringsningen angifvda: de
små kontors nummer och vinklar; de större
 kontorsnumren samt de vinklar som äro
angifvda; utmärkta källan och utmärkta
 på utmärkningen. Högryddspilarnas höjda.

Karttopiirroksessa täytyvät numerot esillä:
väl: maat: tontin numeroa ja kulumia; pu-
maat: tonttivuoroilla määrätyn korkeusosan
säkä pukeat: tontin alimman kuman edes
sä olevan leivisvärin korkeuden korkeusmitat

Korttelipöytäkirjassa läytyvät numerot esillä.
väl: mustat: toinen numero ja kuukausi; pun-
naiset: korttelijoille määrätyn korkeusosan, or-
keltä ruusut: toinen alimman kuukausen osan,
sä olevan ikävuosimäärän korkeuden Korkeusmitat

ovat luvut Kolajärven kanavan laadassa lly.
 tyvästi vesialueita.
 Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
 porilla vuorustamiseen y. m. suukoihin
 den on määrätty:

Arvomaailman näkökulmasta, jolle ei ole valvottuja rakennussuojia, laadon turvaaminen rakentaa y-hennotuksiksi aiotaan. cte. maakaavan merkityn erityisen rajoittavan sisäpuolelle.

செய்தம் :

Resilient:

Annotation:

Jämsän läänin ministeriö on 13.9.1937 vahvistanut toimille asemahoavainmaksujen maksamisen 9 päivä 1937 suositelussa lounsaillaan olevia todine sissimilitat ja pinta muuttuneet.

Markinlaja:

Botstadstomten, Nya t. 100.

N. 24.

vid Gräsviksgatan. Botstadstomten, Nya t. 100.

i kvarteret N. 158. kortlekarna

Tomtens dimensioner:

i norr 38, 42, 222. i söder 45, 10, 222. i väster 45, 12, 222. i öster 45, 12, 222.


Gledder: 1757, 462 m².

Tomten försäld af stadens den 18 389. Studerastaden f. 18 389.

Tomten kaupunki mynnyt 18 389, 19 389.

Tomten förköpt af stadens den 18 389, 19 389.

Tomten kaupunki mynnyt 18 389, 19 389.



Sittarna i planritningen angifves: de runder, kontinens nummer och vinklar; de stä-
lla (kontinenserna) som fastställde höjddata och de linjer i ungefärlig höjden är den allmän-
na utpräglningen. Höjddata ges i följande

Karlskronskan höjddata
v. 1: runder; kontinens nummer
runder; kontinenshöjden
och runder; kontinens höjden
och runder höjden

Karttapöytäroksessa löytyvät numerot asitit-
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkimia; pun-
naiset: tonttirajoille määrätyn korkeusaste-
misen puolelta: tontin alimman kulman aso-
sa olevan likiviemärin korkeuden Korkeusmitta-

ra sig till pargen vid Skatvedskanalen.

Beträffande tomlens bebyggande, försä-
rande, samt stängsel och inkörsport m.m. förs-
krifvas:

omskatlas Kallstjärnskanalen i dess utlö-
pande vid Skatvedskanalen.

Tomten iakttagande, utlämning och ut-
kast till varuslagningen y. m. skickligen på-
den om mätning:

Service:

Rustent:

Anmärkning:

Markering:

Omarrastningen 9 p. i. 1937 beordras sa
torkningsmätningarna ovat tomlen sivumitat
ja pinta-ala omuutuneet.


Bostadsområde Kallstjärnskanalen

vid Eriksgatan n. 43
i kvarteret n. 158 kortlöst

Tomtens dimensioner:
i norr 39,44 m. i söder 40,53 m.
i öster 45,19 m. i väster 45,19 m.
Ytvärdet: 1806,503 m²

Tomten sivumitat:

Tomten försälet af stadens den 18³89 af Stadens råd i Kallstjärnskanalen.
Tomten köpt af stadens den 18³89 af Stadens råd i Kallstjärnskanalen.
Tomten köpt af stadens den 18³89 af Stadens råd i Kallstjärnskanalen.



Skattorna i planritningen angifves: 10 m. 20 m. 30 m. 40 m. 50 m.

Skattorna i planritningen angifves: 10 m. 20 m. 30 m. 40 m. 50 m.

Kallstjärnskanalen löpande i öster. Tomten köpt af stadens den 18³89 af Stadens råd i Kallstjärnskanalen.

Beträffande tomlens babygöande, försende med slängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

ovat luetut Kalajoenkan kanavan laidassa löy-
tyinä vesistökohta.

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porille vuorustamiseen y. m. siikkoihin
den on määrätty:

Services:

Resilient

Annotation:

Markin Ljaj

Maraskuun 9 p:nä 1937 suoritetussa
tortinmittauksessa ovat tortin sivuomilla
ja pinta-ala muuttuneet.

Postad's Comen's Puuata
vin 44
Erik's gatare Mihir kaduor varrella
i kvarteret 158 korttelism

Tomlens dimensioner:



Tontin sivumilal :

i norr 41,57 ppe poljokkassa, i öster 45,19 ppe i väster

i söder 41, 57 m eldlässa; i väster 45, 19 m lämnassa

Ylvidden: 1874^{8.5} Pinta-ala: 443 m²

Tonlän försälet af släden den 18²³/₁₀90 af Arbetsledaren J. Liljeström
Tonlän kassapunkti mörnyet skog
Tonlänbring värtstället den 18¹³/₉₀ 19²/₁₁37
Tonlän mittans tomtställe



Beaktande tomlens bebyggande, försörjning med slängset och inkörsport m.m. förskrifves:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla vuruksuuniseen y. m. seikkoihin
den on määrätty:

Servituri :

Resilient

Annotation:

Markintŭja

Annotaciones: Narrastuen 9 pima 1937 svartelissa
torvittailidissa per torvite pistä-ala suut
tarut.

Settorna å planritningen angivna; de nya lantens nummer och vinklar; de nya lantgränserna fastställda höjdläge och nya nya utgrävningshöjden af den allmänna utgrävningsledningen. Höjdpunkterna kända.

Karttapöytäroksessa löytyvät numerot esillä-
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkimia; pu-
ruiset: tonttirajoilla määrätyn korkeusraajan,
sekä ruskeat: tontin alimman kujan alas-
sä olevan lähiviemärin korkeuden korkeusmitat.

ra sig till pargeln vid Statenskanalen.

Beträffande tomtens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inhägnad m.m. förs-
krifves:

med beslut Kungälvskanalen i sidan till
tydligt vasssticket.
Tomten sakförhållanden, såsom mätning och
partilla utrustningar y. m. såsom till
den om mätning:

Asemakaarämätning

Tomtilla N:36 om pakenmätningen fastställt
Kampinkadun pudella 15m. leryisen kadun om
kaan.

Edellä mainitun asemakaarämätning
om Lääksimäntministeriö skriftatut 27.6.1935.

Service:

Rantel:

Annotationer:

Markering:

Bostadstomten Kuvastomten


N:34
vid Spreegatan Stenmarkadun varrella
i kvarteret N:162 kortlänna

Tomtens dimensioner:

i norr 42,75 m. i söder 42,75 m. i öster 27,31 m. i väster 27,46 m.
i söder 42,75 m. i öster 27,46 m. i väster 27,46 m. i söder 42,75 m.
Glydden: 1170,277 m² Pinta-ala: 1170,277 m²

Tomten sivumital:

Tomten försäld af stadens den 18.8.88 af Fabrikanterna Erik Spennert
Tomten köpt af stadens den 18.8.88 af Fabrikanterna Erik Spennert
Tomten köpt af stadens den 18.8.88 af Fabrikanterna Erik Spennert
Tomten köpt af stadens den 18.8.88 af Fabrikanterna Erik Spennert



Stiftelsen i planeringen angifves: de
samt Tomten nummer och vinklar; de
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och

Kartläggningen i planeringen angifves: de
samt Tomten nummer och vinklar; de
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och
samt Tomten mätningarna fastställda höjden och

Beräffande tomterns bebyggande, försörjning med slängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

oivat luvut Kalajoenkan kanavien laidassa löy-
tyvästä vesiasetuksesta.

Servitut :

Resilient

Samtliga Magistra prot. utdrag af den 4 April 1923 hafva egarena af denna och den angränsande tomtens N: 32 vid Knevegatan öfverenskommit om gemensam gårdst. anläggning tomterna.

Annotation:

Markinl'ja


235

Postadelen *Amsterdam*

vinet *Amnegatar* *Stenmarkadisa* *varrella*
i kvarteret *N. 162* korttelissa

Tontens dimensioner: Tontin sivumitat:
 i norr 40,75 m. pohjoisessa, i öster 22,71 m. edlänssä
 i söder 40,83 m. + 3,56 m. västlänssä, i väster 25,39 m. lännässä
 Gårdens: 1078,687 m² Pinta-ala:

Tomten försälet af staden den	18 888	äl	Fabrikant Erik Sparremer.
Tomten kaupunki myynyt		stads	
Tomtenmätning värketäl den	18 883, 19723		
Tomten mitaus toimittelu			



Sifferna i planritningen angiva: de streck länkens nummer och vinklar; de på-
lin länksgränsernas fastställda höjdsätt och
de länkar i ungefärliga höjden af den allmän-
na utsläppledningen. Höjdsifferterna hänfö-

Karttapöytärokoissa lähtyville numerot esillä.
väl: mustat: lentin numeroa ja kulkimia; pun-
naiset: lentolinjoille määrätyn korkeusarvomer-
sän ruksikat: lentolin alimman kulkman edes-
sä olevat leiviomäärin korkeuden korkeusmitat

ra sig till pnyeln vid Skoludskanalen.

Boträffande tomlens bebyggande, förs-
ende med skänget och inkörsport m. m. förs-
skrifves:

med beslut Kolmanens kanalen iadassa ly.
tyndtli varaktigheten.
Tomten rakentamissen, ailaamissen ja
portilla varustamissen y. m. seikkoihin
den on määrätty:

Servitut:

Jämligt Magiste. prot. udrag af den 7. maj
1923 kupa egarna af denna och den an-
gränsande tomlen N^o 34 vid Skolugatan
Svenskshornet, om gemensam gård
plan emellan tomlerna.

Annotationer:

Marknöt:

Bostadstomten N^o 3


vid Folksholegatan N^o 3
i kvarteret N^o 162 korallstena

Tomtens dimensioner:

i norr 59,24 m. i öster 39,32 m.
i söder 59,03 m. i väster 39,63 m.
Gårdens: 2334,35 m² Pinta: 162 m²

Tomten sivumål:

Tomten försäld af stadens den 1928
Tomten köpt af staden den 1928
Tomten köpt af staden den 1928
Tomten köpt af staden den 1928



Stiftelsen i planeringen angifva: de
tomtens nummer och vinklar; de
tomtens gränser fastställda i planeringen
och de i planeringen angifvna höjden af den allmän-
na utsläppningen. Höjden i planeringen hänfö-

Kartläggningen i planeringen
väl: stiftelsen: tomten nummer ja kulma; pa-
vasta: karttussa määritelty korkeusmittaus,
sekä pinta: tomten alimman katon
sä olevan luvunmäärän korkeuden korkeusmittaus

ra sig till byggnad vid Statensskolan.

Beträffande tomten byggnads, försä-
rande med stängsel och inkörsport m.m. försä-
krings:

med lufslut Kallvagnen kanalen i sidan till
byggnaden västsidan.
Tomten rakentamisan, oisamisan ja rui-
porilla vurestamisan y. m. seikkoihin nui-
den on määrätty:

Sisäasiainministeriön päätökseen
mukaan marraskuun 20 p. 1928, N:o 9186,
on tälle tontille rakennettaessa otettava
huomiota se etu, että vastapäätä
korttelissa N:o 69^a Marsakoulukadun tont-
illa N:o 1-2 oleva rakentamaton tontti
kaistale saadaan ottaa mukaan tälle tont-
ille suunnitellun rakennuksen korke-
utta määrättäessä,

Serubi:

Kaikki:

Sisäasiainministeriön päätökseen
228, on kaupunkivaltuudesta suostunut si-
hen, että maapuntitontin Fredrikinkatu N:o 59
omistaja saa sijoittaa Marsakoulukadun
puolisen päätysseinänsä tänne tontin sivu-
elle siten, että seiniä luovutetaan kau-
pungin omaksi. Sopimus on oltu N:o 1.
kaikki pöytäkirjaan heinäkuun 30 p. 1928, 85.

Kaikki:

Kaikki:


Tontti on luovutettu 9 p. marraskuuta 1927 kau-
pungin valtuustosta päätökseen mukaan valmistettava
tyttöjen ammattikoulua, yleistä ammattilaiskoulua
ja kirjapainokoulua varten.

Postitöiden kunnatontti

N:o 59
Fredriksgatan Fredrikinkadun varrella
Kvarteret N:o 162 korttelissa

Tomten dimensioner: Tomtin sivumitat:
i norr 48,46 m. pohjoisessa, i öster 25,39 m. idässä
i söder 48,46 m. etelässä, i väster 25,53 m. lännellä
Yleisden: 1080,890 m² Pinta-ala:

Tomten försälj af staden den 18²⁸ 85 Ljudeggaren Karl Gustaf Eriksson
Tomten kaupunki myynyt
Tomten mätning värtöid den 18²⁸ 83, 19²⁸ 8
Tomten mitaus toimittelu



Stadens ä planritningen angifva: de
tilldelade tomten nummer och vinklar; de
alla tomtyränders fastställda höjdläge och
de byggnadernas ungefärliga höjden af den allmän-
na utöppelningen. Höjdsprängellerna hänfö-
Karttegränsskissa löstlydligt nummeret avdel-
vid: 100000, tomten nummer ja kulmaa, ja
kaikki: korttelissa määrätty korkeusomina-
seksi luvut: tontin allimman kunnan ois-
sä olevan luvunmäärin korkeuden korkeusmitat

ra sig till priset vid Skattekamraren.

Det tillfälliga tomtebetyget, för-
ordet med stängsel och inkörsport m.m. förs-
krifvas:

och ligger i Skattekamraren kanonens ländan till-
tydligt visad.

Tomten räkenskapsen, allmänheten ja
parollit varuslamsen y. m. sektionen har
den en mätare:

Servitut:

Skattekamraren mätare ligger 25 p. 1928, N^o
228, en Skattekamraren mätare suostuut si-
ellä, tämä tomte omistaja saa sijottaa
Skattekamraren mätare pudisen jättiläsi-
Skattekamraren mätare N^o 3 alueella elotella
että, seiniä luovutetaan Skattekamraren mätare
Sopimus on otettu Skattekamraren mätare
huhtikuun 30 p. 1928, S^o 5.

Skattekamraren mätare, otteiden mukaan heinä-
3 piltä 1928, S^o 11, sekä samana muotona syysk. 6
piltä, S^o 6, ovat tämä ja maapuitteiden Fredrik-
kati N^o 61 omistajat erinäisillä elotilla
meel yhteisellä, yhtä paljon välisajassa ku-
malleita puolen sijoitettavasta väliseinästä
kä yhteisellä molenvermitta toiteilla 1/2 m. l-
äisi muovatusta uloskasta.

Annotationer:

Kantat:


Markkinat:

Postadressen i Helsingfors

viid Fredriksgatan Fredriksgatan varrella
i kvarteret N^o 162 korttelissa

Tomten dimensioner:
i norr 42, 46 m. pohjoisessa; i öster 28, 36 m. idässä
i söder 42, 46 m. etelässä; i väster 28, 50 m. lännessä
Ylvidden 1200, 774 m² Pinta-ala:

Tomten Areolet af skadens den 18²⁸ 28
Tomten kaupunki myynyt 27
Tomten mätare värtöiteltä den 18²⁸ 28
Tomten mätare toimittelu



Servitut & planeringen angifves: de
väl: servitut: tomten nummer och vinklar; de
väl: servitut: tomten nummer och vinklar; de
väl: servitut: tomten nummer och vinklar; de
väl: servitut: tomten nummer och vinklar; de

Beträffande tomlens babybyggande, förse-
 ende med slängsel och inkörsport m.m. för-
 skrivas:

Tentin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla vurstamiseen y. m. soikoihin^{ujo-}
den on määrätty: ^{nah}

Resilient:

Maistra. pöytäkirjan otteiden mukaan hi
aukumme 3: pöytä 1928, §:ll. sekä samana vuode-
syyskuun 6: pöytä, §:6, ovat tämmöisä ja mu-
puitoumitin Neustikisraku N: 59 omistajat
mäsien eläköre sopimant yhteisestä, yhti-
paljon vätilajan kummallekin puolelle si-
joitettavasta väliseinästä sekä yhteisestä
muotomamilla toimitilla 1/2 m. leveillä muo-
vatuista valoputkista.



Markinlaja.

við Fredriksgatan N 63 Fredrikinkadun varrellan
i kvarteret N 162 korrellan

Tontin sivumitat :

40, 46 m. pohjoisessa; i öster 25 39 m. etelässä
 i öster 40, 46 m. etelässä; i väster 25 53 m. läänensivellä
 Glvidden: 1080 820 Pinta-ala:
 m²

Tontin försälet af sladden den 18^{de} 88 af Skulptören Magnus v. Thighe
Tontin karyunki mynnat släp
Tontinbring värtoktäl den 18^{de} 88, 19^{de} 30
Tontin mittans tomitellu



Siffrorna å plånräkningen angifva: de svens landens nummer och vinklar, de ru sta landgränsernas fastställda höjdläge och de höj da höj da höjderna af den allmänna utsläppaledningen. Höjduppgifterna kända.

Karttapierroksessa löytyvät numerot esillä:
väl: mustat: tontin numeroa ja kulmia; pun-
naiset: tonttirajoille määrätyn korkeusasteen
sekä ruusut: tontin alimman kulman edes-
sä olevan leikauksen korkeuden korkeusmitat

Beträffande tomlens bebyggande, förs-
ende med slängsel och inkörsport m.m. förs-
skrifves:

Torlin rakentamiseen, ailaamiseen ja ajo-
norjilla varustamiseen y. m. seikkoihin näh-
den on määrätty:

Resilient

Maistr. pöytäkirjan otteiden mukaan huh-
tikuun 25 p:ltä 1931, 88: 5 ja 6, on tämän lon-
tin omistaja saanut maapuntontin
Hampinkatu 77 omistajalta luvan ilman
mitään korvausvaatimusta rakentaa ta-
lonsa Hampinkadun puoleiseen sivun
7-kerroksiseksi sekä saanut oikeuden
käyttää sivuäisillä eskoilla siltä löy-
tyvää päätyseinää väliseinänään sekä
pidentää sitä 1,7 m. matkalla 9,45 m. leveältä

Annotations:

Markin's[®]


viid Stampgatorn Stampinkadun varrella
i kvarterel N. 162 korttelissa

Tontens dimensioner: Tontin sivumitat:

i norr	29, ²³ 62 m	pohjoisessa; i öster	39, ³⁶ 62 m	och i söder
i söder	29, ²³ 62 m	och i väster	39, ³⁶ 62 m	och i norr

Glycidan: 1170, ²³³186 m² Pinta-ala:

Tamien förskäld af slæden den 18^{de} 88 at Händelenkaritellens minne Eskos
Tamien kaupunki myynyt esläja
Tamienmätning värtelöslad den 18^{de} 88, 19^{de} 28.
Tamien mittaus toimittelu



Settorna å planritningen angifvas: de svarta lantens nummer och vinklar; de röda lantgränsernas fastställda höjdsöga och de bruna angifveliga höjden å den allmänna utsläppsledningen. Höjduppgifterna hienst-

Karttapöytäroksessa löytyvät numerot esillä
väl: mustat: tontin numero ja kulmia; pun-
naiset: tonttirajoille määrätyn korkeusajomaa-
sokä ruskeat: tontin alimman kulman edes-
sä olevan leiviamäärän korkeuden korkeusmita.

Belräffande tomlens bebyggande, förse-
ende med slängsel och inkörsport m.m. före-
skrifves:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla vuruksamiseen y. m. suikkoihin
on määrätty: ajo-
nah

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porilla vuruksamiseen y. m. suikkoihin
on määrätty: ajo-
nah

Service:

Resilient

Annotation:

Markinčja

Torstin sivumitat ja pirsta-ala muutettiin
Maistraatin päätöksen mukaan 1 p. maaliskuuta 1928.
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan
huhtikuun 10 p. 1929 on tämä ja Tampinkadun
N:o 4 toritti yhdistetty yhdeksi toritiksi, jota
torittia nimitetään Kroon 7 Tampinkadun osalla.



Bostads- och Skattekontoret

viik. Narsarygatan N. 4 Stämpinkadun kuvarrella
i kuvarrella N. 162 korjettuna

Tontin dimensionit: Tontin sivumitat:

i norr	29, 62 m	pohjoisessa; i etelä	39, 52 m	etelässä
i söder	29, 62 m	etelässä; i väster	39, 52 m	lännessä
Yliväidan:		Pinta-ala:		
1165, 48 m ²		m ²		

Tontin försäkt af skadan den 18²⁸88 af Gasparemästarens Högst Fredrik
Tontin kaupunki mynnyt ^{ostett} Lindberg.
Tontinvalting värtskädet den 18²⁰88, 18²⁸88
Tontin mittaus toimittelu



Beträffande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och intärsport m.m. förskrifves:

Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
poroilta varustamiseen y. m. aikkoihin
on määrätty:

Services :

Resilient:

Annotation:

Marhinja:

Tontin sivemmitat ja pienta-ala muuttosel
Maistraatin päätöksen mukaan 1 p. maaliskuuta 1928.
Lisäasiaministeriön päätöksen mu-
kaan huhtik. 10 p. 1929. on tämä ja Kampin-
katu 6 tontti yhdistetty yhdeksi tontiksi,
jota tontilla merkitään H:lla 7 Kampin-
kadun varrella.

Boston | Burlington



vid Karppgatan nr. 7 Kampinkadun varrella
 i kvarteret nr. 162 korttelissa

Tomlens dimensioner:

Tontin sivrmitat :

i nord 59,46 m. pohjoisessa; i öster 39,21 m. sydänsida
 i söder 59,21 m. etelässä; i väster 39,51 m. länsisida
 ylväddan: 2336,015 m² Pinta-ala:

Fantien försälet af skodon den	18 ³⁸⁸	af Kungshuset i huset tillförsäta 64000
Fantien karyunki mynnat	18 ⁵³⁸	af Kungshuset i huset Karl Fredrik Lundberg
Fantimätning värtskötet den	19 ²⁷³⁰	
Fantien mittans törmittellu		



Stiftarna å plånbildningen ungefär: de små kontens nummer och vinklar; de större landgränsernas fastställda höjdsätt och de lämna: ungefärliga höjden af den allmänna utsläppladningen. Höjdsättgislerna hänfö-

Karttapöytärokoissa löytyvät numerot esillä.
väl: muut: tonin numerot ja kulumia; pu-
vut: toninrujoilla määrätyn korkeusaseman,
sekä ruokot: tonin alimman kulumien alas.
sä olevan liikavismäärin korkeuden Korkeusmitat.

ra sig till pagen vid Skattekanslern.

Beträffande tomtens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inhägnad m.m. förs-
krifvas:

enligt beslut Kungälvskommunens nämndens till-
ståndet förskottat.
Tonten räkenskapsen, skattansett och up-
pöskade värdeberäkningen y. m. skattansett nu
den är mätarligt:

Servitut:

Rundt:

Kaistia pöytäkirjan otteiden mukaan
huutikunnan 25 piltä 1931, 88.5 ja 6, on tämän
tontin omistajan antanut maapuuritontin
Fredrikinkatu N:63 omistajalle luvan ilman
mitään korvausvaatimusta rakentaa ta-
lonsa Hanpikkadun puoleiseen sivun
7-herrakäsitseksi sekä myöskään ottaa
käyttää aikaisilla ehdoilla tällä löytyvää
päätyseinää väliseinänään sekä jiden-
tää sitä 1,7 m. matkalla 0,45 m. leveällä.

Annotationer:

Markkino:

Tontin sivumittat ja pinta-ala maalliset
Kaistiaalisen päätöksen mukaan 1 p. maalisku. 1928.
Käsitseministeriön päätöksen mukaan
huutikunnan 10 p. 1929 ovat Hanpikkadun tontit
N:4 ja 6 yhdistetyn yhdeksi tontiksi, jota kutsutaan
nimestään numerolla 7 Hanpikkadun varrella.

Bostadsomlöst i Helsingfors

Nr. 13
vid Gräsviksgatan i Rindöskadens och Helsingfors
i kvarteret N: 166 korttelissa

Tontens dimensioner:

i norr 88,004 m. pohjoisessa; i öster 7,213 m. östän
i söder 7,213 m. etelässä; i väster 40,922 m. + 34,140 m. länsessä
Gruviden: 2966,33 m² Pinta-ala: 88,004 m²

Tonten förvärd af stadens den

Tonten kaupunki myynyt


Tontin mätning verkställd den

Tonten mättnings toimitella

äl

ostaja 3

1888, 19735



Siffrorna å planritningen angifna: de
samt tomtens nummer och vinklar; de sk-
na tomtens omfång fastställda höjds och
na höjden; utgående höjden af den allmän-
na utläggningen. Höjdsangifterna höjda.

Karttegränsskissa löstlyst nummer 13
väl: tomtens tomtens nummer ja kutsun; 13
väl: tomtens mättnings korkeusmitta,
sillä tomtens tomtens tomtens tomtens
sä olevan luvunmitta korkeuden korkeusmitta

en sig till pöytä vid Skattekamraren.

Beträffande tomten byggnads, försä-
ende med stängsel och inkräpning m.m. försä-
skrifts:

med beslut Kungälvskans Kanavans Länsmans län.

Tomten sakinvarian, omläggningen ja m.
pöytä varustamissa y. m. sakinvarian m.
den on määritelty:

Skattekamraren: 1

Skattekamraren:

Annotationer:


Kaistraatins määrittämisestä 20/12 1934. Tamm.
Muuta 8 p.m. toimitetussa toimitusmittauksessa
ovat toimen sivumitat ja pinta-ala muuttuneet.

Postadstomten Kuveto, lenti

N. 14.
vial Gränsigatan, Rauhalahtenskatu
i kvarteret N. 166 korttelissa

Tomten dimensioner:
i norr 46,17 m. pohjoisessa, i öster 34,14 m. edessä
i söder 35,63 m. etelässä, i väster 6,3, 9,8 m. lännessä
Gledden: 148,00 m² Pinta-ala:

Tomten östsidan af staden den 18.8.88 af Lagtansmättningsen. Karl Gustaf
Tomten kypunkti mättningsen 18.8.88 af Lagtansmättningsen. Karl Gustaf
Tomten mättningsen värtstället den 18.8.88, 12.35
Tomten mättningsen värtstället



Stämman i planeringen angifva: de
vial tomten nummer och vinklar, de
vial tomten gränserna fastställda höjden och
vial tomten: ungefärliga höjden af den utvär-
na utvärderingen. Höjden angifva län.

Kartläggningen i planeringen angifva: de
vial: mättningsen: tomten nummer ja kulmaa, de
vial: mättningsen: tomten mättningsen korkeusmäärä,
vial: mättningsen: tomten mättningsen korkeusmäärä,
vial: mättningsen: tomten mättningsen korkeusmäärä

Belräffande tomterns bebyggande, försä-
ende med slängsel och inkörsport m.m. förs-
skrifves:

Tontin sakenlaskuun, ailaamiseen ja ajo-
porilla varustamiseen y. m. sakkoihin nu-
ders on määrätty:

Resilient:

Markinčija

Maistraatin määräyksestä 29/2 1934 tammikuun 8 p:nä 1935 toimitetussa toimittamiskokouksessa on toimitteiden sivumittia pohjoisessa muutettunut.

vid Gräsviksgatan ^{n. 15} ~~Andoladskadegatan~~ i kvarteret ^{n. 166} korttelliga


Tontin sivumitat :

i norr 46, ³⁹ ~~72~~ m polhjoiussu; i öster 63, ⁸² ~~98~~ m i söder 25 m

i söder 35,63 m eldlässa, i väster 34,82 m lärnassä

Ylvidden: $124/4 \cdot 23$ Pinta-ala: $1737/164$ m.

Tomben Broréet af staden den 17^{de} Asake-gemittet Kachengon
Tomben Kachpunkki mynnat 1889 af Buggmattevers H. H. Nordberg.
Tombmätning värtställd den 1886, 1921, 1935
Tomben mittans komittellu 11



Skriftnad i planförklaringen angifvas: de vanliga kontens nummer och vinklar; de vä-
rsta landgränsernas fastställda höjdläge och
de lämsta; ungefärliga höjden af den allmän-
na utsläppsledningen. Höjduppgifterna hänfö-

Karttapöytäroksessa löytyvät numerot esillä.
väl: mustat: tontin numeroa ja kulkua; pun-
naiset: tonttirajoille määrätyn korkeusarvoma-
sokä ruskeat: tontin alimman kujan alas-
sa olevan liituvimman korkeuden korkeusmitat

Belräffande tomlens bebyggande, förse-
ende med slängsel och inkörsport m.m. för-
skrifves:

ovat luvut Kalevanen kanavan laidassa ly-
tyvästä vesialueesta.
Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja
porkkilla vaurastamiseen y. m. seikkoihin nä-
ders on määrätty:

Servitut :

Resilient

Annotation:

Annotaatiot: 1934. Markkinat:
 Naistiaatire määräkysessä 29/12 ^{1934.} tarveonitiam
 8 p:nä 1935 toteutuksessa toteutamislaissa 1931
 toteut. siirremitat ja pirsta-ala osuuttamist.


Postad's Comlen | Asureto Conzi

viid Barnekemsgatan N. 1a Tastokodinka du gyvarrella
i Marlaret N. 166 korttelissa

Ternlens dimensioner:

Tomlens dimensioner: ⁹⁸
i norr 29,69 m + 34,44 m pohjoisessa, i öster 17,67 m. i söder 44,33 m. i väster 35,33 m.
Glyddsten: ⁴⁸ 16,2 m. Pintel-ala: ⁴⁸ 16,2 m.

Tontin försälet af stadens den 18^{de} 88 af Byggnästarne J. Hillemar.
Tontin kassarens mynigt
Tontinmätning värtstället den 18^{de} 81, 19^{de} 26, 19^{de} 35
Tontin mätans förordet till



10 20 30 40 50 m

Sittorona ja platteausalueen korkeus: 10-15 m. Platteausalueen leveys: 10-15 m. Platteausalueen pituus: 10-15 m.

Karlapinnakkeen korkeus: 10-15 m. Karlapinnakkeen leveys: 10-15 m. Karlapinnakkeen pituus: 10-15 m.

ra sig till pargen vid Skatvedskanalen.

Beträffande tomtens bebyggande, försä-
ande med stängsel och inkörsport m.m. för-
skrifves:

med beslut Kungälvskans kanalen iadlatsa sig.
tydligt varaktighet.
Tomten sakentamissens, ailaumissens ja rja.
portilla varustamissens y. m. sakkaitien näh
den on määrätty:

Service:

Den 22 februari 1896 har Magistraten beviljat till
stånd för egarens af denna tomt att invärta fönster
i ytterväggen till stenhuset mot tomtens II-9 vid
Lappvinsgatan. Se nämnde § 4 af Magistratens pro-
tokoll för nämnda dag.

Annotationer:

Maistraatin määräyksestä 22/2 1934 toivotti
kuusi 8 p:nä 1935 toimitetuissa toimitusmittauksissa
ovat tomtin sivumittat ja pinta-ala muuttuneet.

Ruutut:

Merkintä:


Bostadsstämman ~~Kommittent~~

N. 16
vid ~~Barrehornsgatan~~ ~~Lastskodiska~~ ~~gatan~~
i kvarteret N. 166 kortlänna

Tomtens dimensioner:

i norr 38,60 m. i öster 35,33 m. i söder 38,40 m.
i väster 35,15 m. i söder 35,15 m. i väster 35,15 m.
Ytvärdet: 1357,600 m². Pinta-ala:

Tomten försäld af staden den 18⁸⁸⁹ af Huvudmanadern. Mattis Hirtanen
Tomten kaupunki myynyt 18⁸⁸⁹ af Huvudmanadern. Mattis Hirtanen
Tomten mätning värdet den 18⁸⁸⁸, 19135
Tomten mittaus toimitettu



19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Stämman ä påstämningen angifva: de
sida tomtens nummer och vinklar; de
sida tomtgränserna fastställda höjderna och
de sidda: ungefärliga höjden af den allmän-
na utgräddningen. Höjdspunkterna hänfö-

Karttegränserna lätyvät numerat asellä.
viki: siddat: tomtin numero ja kulmia; sidda:
sidda: tomtin gränser määritetyt korkeusmittaukset
sidda: siddat: tomtin yleinen korkeus
sidda: siddat: tomtin yleinen korkeus



Tontin rakentamiseen, ailaamiseen ja ajo-
nollilla varustamiseen y. m. aikkoihin nä-
den on määrätty:

Resilient:

Merkinlaja

Maistraatin määräyksestä 22/12 1934 tammikuun 8 p:ltä 1935 toimitetussa toimitusmittauksessa ovat toimitus itäisen sivun mitta ja pinta oltu riittävänä.

Tamien försäld af staden den 18^{de} 1889 af Fabrikanten Johan Nissinen
 Tamien kasjunkki mynnat 1889 till en kung kuster S. Nissinen.
 Tamienlänning värfställd den 19^{de} 1905 19^{de} 1920, 1935
 Tamien mittans försäld till



Belräffande tomlens bebyggande, försörjande med slängsel och inkörsport m.m. förskrifves:

ovat luvut Kalevanen kanavan laidassa löy-
lyvästi vesiasioista.

Services:

Resilient:

Annotation:

Annotukset: Maistraatin määräyksestä 22/12 1934 laimenneet 8 p:nä 1935 toimittetuissa tortinmillauksissa ovat tortin sivummitat ja pientä -olomuuttineet.

Markin'sjö:

Sittornas å planritningen angifva: de avst. samtens nummer och vinklar; de re-
sta länstgränsernas fastställda höjdsiga och
de lämna: ungefärliga höjden af den allmän-
na utloppsledningen. Höjdsuppgifterna hento-

Karttapöytäroksessa täytyvät numerot esillä -
vät: mustat: tontin numeroa ja kulkimia; pu-
ruvat: tonttirajoille määrätyn korkeusaste-
misen pukevat: tontin edustan kulman edes-
sä olevan leikivieraimen korkeuden korkeusmitat

sa sig till pargen vid Skatvedskanalen.

Beträffande tomtens bebyggande, försä-
ende med stängsel och inkräpport m.m. förs-
krifvas:

enligt beslut Kungälvskommunens kanalen i dess län-
tydligt visat i skriften.
Tomten iakttagande, arkivering och ut-
ställning iakttagande y. m. iakttagande nu
den är mätträtt:

Service:

Rasitet:

Anmärkning:

Markering:


Skatvedskanalen mätträtt 20/12 1934. Tomten
huvud 8 p.m. 1935 iakttagelse iakttagelse iakttagelse
ovat. Tomten iakttagelse iakttagelse iakttagelse

Postadskanalen i Kungälvskanalen

Nr. 19
Lapvikenstråten i Kungälvskanalen
i Kungälvskanalen i Kungälvskanalen

Tomten dimensioner:
i norr 68,29 m i öster 116,375 m i söder 116,375 m
i söder 68,29 m i öster 116,375 m i söder 116,375 m
i söder 68,29 m i öster 116,375 m i söder 116,375 m
i söder 68,29 m i öster 116,375 m i söder 116,375 m

Tomten bredd af skadan den 18,15 m
Tomten höjden af skadan den 18,15 m
Tomten höjden af skadan den 18,15 m
Tomten höjden af skadan den 18,15 m



Skatvedskanalen i Kungälvskanalen
i Kungälvskanalen i Kungälvskanalen
i Kungälvskanalen i Kungälvskanalen
i Kungälvskanalen i Kungälvskanalen

ra sig till pyggn vid Skattekamraren.

Beträffande tomten byggnads, försä-
ende med stängsel och inkörsport m.m. försä-
skrifts:

med beslut Kungälvskommunens nämndens i
lydande beslutskarta.
Tomten rakentamissan, skattmässan ja
portilla varustamissan y. m. skattmässan
den on määritelty:

Servitut:

Den 22 februari 1896 har Magistraten beviljat
tillstånd åt egarene af tomten T. 1^a vid Barre-
kennsgatan att innrätta förestad mot denna tomt
på vilkor som Magistratens skrifvelse af ovan-
nämnda dag närmare meddelar.

Annotationer:

Maistratens utskottets 22/12 1934 to m.m.
kuun 8 p:nä 1935 toimitetussa toimituslaskissa
ovat toimen sivumitat ja pinta-ala muutuneet.

Ruutit:


Markkintu:

Postadskontorin skattmässan

viid Lappviken gatan N. 18
i kvarteret N. 166 korttelissa

Tomten dimensioner:
i norr 46,89 m. pohjoisessa, i öster 40,88 m. idässä
i söder 46,89 m. etelässä, i väster 40,88 m. lännässä
Ylvidden: 2066,40 m² Pinta-ala:

Tomten förskild af skaden den 18²³ 1888 af Handelsbokhållaren J. H. Bergberg.
Tomten köpt af skaden den 18²³ 1888 af skaden.
Tomten köpt af skaden den 18²³ 1888 af skaden.



Skattmässan i planritningen angifna: alla
skattmässan nummer och vinklar, de ut-
skottets utskottets fastställda höjden och
de utskottets utskottets höjden af den allmän-
na utskottets höjden. Höjden angifna höjden.

Markkintu i planritningen angifna: alla
skattmässan nummer och vinklar, de ut-
skottets utskottets fastställda höjden och
de utskottets utskottets höjden af den allmän-
na utskottets höjden. Höjden angifna höjden.

ra sig till projektet vid Skattemyndigheterna.

Beträffande tornens bygghet, förs-
ende med stängsel och inkräpning m.m. förs-
skrifves:

ovat beslut Kungälvskommunens Kungälvskommunstyrelse, lyndat vid beslutet.

Tornen saknas, och i den mån de
fortfarande saknas y. m. saknas det nu
den om mätning:

Service:

Resultat:

Anmärkning:

Markering:

Maistraalinen määräyksestä 22/12 1934 tammikuun 8 p:nä 1935 toimitetuissa tarkastuksissa, ovat tornien sivumitat muuttuneet.