

1112. 36
556 16
1668-81

År 1803, den 19 September hafwa Under-
tecknade, tillförsämrade, Vårdningsoch
Håndwärdshän, Wedel och wårderadthen
Baptistie Capitaine Gustaf Wilhelms
Bundman tilhörig, här i Helsingfors
stad, wid Nässtr. Nyriska Gatan af Ulbr-
hachberg i Södra Qwanteret under N: 64.
Belägen Gård, och Agendom, hwar-
enligt Kongl. M: 1789. Allernådiggste,
utfärdade Reglamente till för-
ning, af en allmann. Brand för-
säkring. Fonde i Riket, af den 15.
Apprill. År 1789, försäkring, Wed-
res, och funnit samma jänd för-
med den af Agaren, föröfwen in-
gifne och hwar för sigade. Beskrif-
ning, af följande besta af senhet.
Nemligen

Sjafwa Fomten hålber wid Norn 50. Al-
nar, wid Söder 50. Al. wid Vester 47. Al.
och wid Öster 47. Al. är Belägen in wid
Datt Spön, är för sedd med nödig Brand
redskap, Bestående af 2. ^{te} Brand stegar,
2. ^{te} Brand krakar, mid skaff, 2. ^{te} Läden
Ambare, 2. ^{te} Brand Sprutor, och 2. ^{te} Swab-
lar mid skaff, Deputom samma tillräcke-
ligt, antal wattu fäan, och Ambare af
Träd.

Abggnaden är följande.

N: 1. En Träd bygning af Furu tim-
mer.

Banko
Specie

men, uppsatt År 1775 af J. wänne.
Vänningen, utom Högard
wänningen ²² Alnar Lång, 12.
af Bröd, 10¹/₂ aln eller 30. hwar
hög, täckt med Högard tak
af Bräder står på en aln
hög stensockel, under denna
byggnad är uppförd en
hwalst ² tillare, med sten
pörr och järn dörr, hela den
na byggnad, paneladt med
spränlade Bräder, och anstruken
med ~~brädfärg~~ ^{med rödfärg} både tak och väg-
gar. Byggnadens Andra wä-
ning, består af ² Rum, ² förfluga-
gar, Sal, 2 Kamrar och 2^{de} kök.

Öfra wänningen består af wän
af ² Rum, ² förflugar, Sal, och
2^{de} Kamrar samt kök.

Studen består af 2^{de} Kamrar
och ³ vindar.

Utanför denna byggnad
är uppförd, en två wänning
förfluga, af korwärlke, och
Bräder, hwar genom Trapp-
väg af Bräder är uppförd
till öfra wänningen, hela Hov-
men, i ett stånd den nu är
värderas till — 268.24.

Transport 268.24.

Transport 268.24.

Yttre Taket med Lept till-
behör — — — — — 95.
Vjelt Lager med Trappbottnar 103.16.
Gälfwen i Rummen af Brä-
der och i ett Rum af Segel — 75.
Taket i Rits af Bräder — — 85.
2^{de} Trapper till öfra wänningen
af Bräder — — — — — 8.
4. H. Fönster kuster af Ordinaert
Glas, i Ritt, 2^{de} af Hög 2^{de} af Bre-
da, med Ruckor och Jernan fönster-
all måladt med Olje färg, i
6^{te} 32^{de} — — — — — 26.32.
11. H. Fönster kuster af lika i Vestaf
fönstret men utan Ruckor i 5. 8. 56.40.
6. H. Fönster kuster af Ordinaert
Glas i Ritt 1²/₂ af Hög 2. af Bre-
da, målade med Oljefärg i 2. 12. 13.24.
1. H. Rundt fönster på wind- 40.
11. H. Enkelst fönst till ningo Rör-
rar, målade med Olje färg,
i — 3. 12. — — — — — 40.
6. H. Enkelst släta Rör-
i — 1. 12. — — — — — 8.
2. H. Rucka Beklädda Rör-
i — — — — — — — — — — —

Transport 789.32.

			Banko Spieg
Transport	782 72		
med Lås och Tillbehör, målade			
med Oljefärg à 4 R	8		
1. H. Dubbel Dör, målade			
Oljefärg	3		
2. H. Dubbel Dör, målade			
Oljefärg	8		
3. H. Rummen hafwa Spiegel foth			
Panelning till samman 58. ab-			
var à 8 R	9. 16		
5. H. Rum har flät fot panelning			
till samman värde	2		
8. H. Kachelugnar af Glaserade			
Kachel, med tillbehör à 8 R	64		
1. H. Dörr af Segel med Dörr	6		
3. H. Rökstök Spisar med Kachelug-			
nar - à 15 R	45		
4. H. Rummen hafwa väf Tappetter			
målade med Oljefärg à 8 R	72		
8. H. Rummen hafwa Tappetter			
Tappetter à 4 R	8		
2. H. Vindre Fräpport utom År-			
fel - à 2 R	4		
6. H. Vindre Fräpport med fönster			
fäktel med Bräder à 3 R	18		
Således hela Byggningens			
värde	990		
Nr 2. 11 af afstånd ifrån Gåsen			
värderad Byggning. En ut-			
hus Byggnad 12. af Läng 8. af			
Transport			

			Banko Spieg
Transport			
1. H. 10. af Hög, inredd till			
Rum, Stall och Fållan, samt			
Hö Wind, öfver båda Rummen			
fäktel med Bräder, har 2. H.			
ta Rörar med Lås och Gång			
järn, Gålf och Veltankar af			
Hela Senna Byggning med in-			
redning och all tillbehör, vär-			
deras till	60		
Nr 3. En Dubbel Vöda, samman			
hängande med väf öfver värde			
rade uthus Byggnad 10. af Läng			
12. af Hög 9. af Hög, af öfver till			
4. Rummen 2. under och 2. af-			
wanpen, fäktel med Bräder,			
har Gålf och Veltankar af			
Bräder, 4. H. Håta Rörar			
med Lås och Gångjärn, hela			
Senna Vöda, med all tillbe-			
hör värderas till	20		
Nr 4. 13. af afstånd ifrån Vö-			
dan en Vadtuga 9. af Läng			
6. af Hög 6. af Hög fäktel med			
Bräder, har Gålf och Veltan-			
kar af Bräder, Rökstök Spis			
och Kachelugnar af Segel 1. H. fön-			
ster fäktel, 1. af Hög och 1. af Hög			
fäktel Dör med Gångjärn och			
Transport			

	Transport	Banko Spenn
Går, Gola Rygel, med alt tillbehör wårderas till		1070
N:o 5. Ett löder fram för Wadflugan, up- fört af Bronwänke och Bråder, täckt med Bråder 6. al. Hängt 11. al. Skedd 6. al. Högt Wårderas till		20
N:o 6. Ett aflrædes Hus, upfört af Bron- wänke och Bråder, 3. al. Hängt 3. al. Wredt, täckt med Bråden, försedd med Gång af Bråden och Skat dörr wårderas till		8
N:o 7. Ett planck emellan N:o 3 och 4 af Halspar, Spinnor, och Brådes 15. al. Hängt 6. al. Högt, med en Skat öfwen, täckt port		3
Ett kryddgårdplanck in på Går- den i Nyckell, 15. al. Hängt, 3. al. Högt af Bråder i öf		2. 24
Ett planck emellan Wadflugan och Wågningen af Bråder, 18. al. Hängt 4. al. Högt i 12 1/2		2. 24
Ett planck emellan inkyörors porten och Säckhuset 1. al. Hängt 4. al. Högt i 12 1/2		7. 24
		2. 12
		11. 36

Går, Hela Åuset, med all Silbysör
värderas till — — —

De 5. Otto Riber fram för Wallströman, up
fört af Rönö wärde och Bröder, sålde
med Bröder G. af Kungt H. af L. och
G. af Kungt R. i Rönö L. —

Mr. C. Skt aftrædes Aud, uopford af Kon-
wäntu och Bräden 3 af hängb 3 af
Nördt, taktet med Bräden, efter sig
med Gång af Bräden och Skat dör
wärdernas Telp

№ 7. Ett plant. emellan No 3 och 4 af
Hägnar, Spisar, och Bräders 15. de.
Längd 6 al Höjd, med en flak af wen-
sakt Hård

Att Knydd Gårdsplanen in på Går-
den i Munkells, B. af Långt, B. af Högt
af Bråden å 870

Att planke mellan Vadsflugan
och Wagningen af Wäder, 18 al, längd
4 al, högt 2 1/2 —

Etth jilank emellan inkjono porten
och Fähytt. Jag kungt $\frac{1}{2}$ af 400 i 12/10

Sälde en hel Å Böggrändens wärde ¹⁰⁰ 10/12 26.

Wår Hela af Hela Sennas Agenterna, ad således
 efter nogaster Undersökning, ullafla förhållandet
 nog granhet, i desu nu Befintliga tillstånd
 jämförd med den redan infände Bris Bours
 rang, a. Materialien och Rågningo ämnar

i Ka

i Staden, ansett till ett tusende Tolv Riksdan-
 len, Fretlio Sex Skillingar Banko Breve, och
 vi answara, wara mera för lägt, än för
 högt afsett, hwilket Welijer af Skillingen
 ut Supra

Tactalch
Radman

Almo Jorssberg
Inuhare

Henry C. Cander.
By last handwriting

Mat. Malmstrom
Jr.

*Karl Fawcett
Richardson*

20
 Sgt. Moberg
 Minn. or Massachusetts

M: Briston
malare.

Jan 1806. Typn m. Machii

[illegible]

[illegible]

En Ciu 1750 upphelt Kjögg-
ring af groft skinn hinna:
bestandað af En smá-
ring, Ennallgöngu af þunn-
brennbáls ulnum hringi, Öngum
af fann-þvittabáls ulnum bráði,
af Öng ulnum allna Jafnan
Öngum föylt ísmín þunnfötu
híll hálmsþringsu, hvið
rind Manarvithul af Enn-
ðan, Galna Ölluman þanabá-
rind Önnðan, un þunnkna Lá-
En smággum af hál rind roð
fang; rindgulllaund Kjögg-
ringu fölgirind rind.
Þann En fannþing Ögn af
naffannabáls ulnum hring, Öng-
na af nu gullulnum bráði, af

Dr. W. L. Lummus, D.D.,
has authorized to publish this,

5^e An Litens aufgekauft
Dummenen Lyona v. 10, 12, 13

W. G. W.

W. J. B.

und mußte bekräftigen. Nunmehr
wurde erst 1796 auf dem
hiesigen Platz ein kleiner
Lingstein auf dem Altar
abgegeben, der auf dem
Friedhof abgeben aller
Lingsteinen, und
Manzard und auf dem
Friedhof, Panzer und
den, und nunmehr
sind die in der
Friedhof.

[illegible]

[illegible]

Wenden
 O Ammen von Had, die
 der uns ferner als salmen lüch,
 die der uns ferner als salmen
 brad der dym salmen lög,
 der gulf der mullerthal der
 brünn, der der Luft und

immensur, nu donn Ru-
kation af Buchal, utt affglan-
kelt Phaffani und gyllen uß
bruden donn uß hüt, job pandel
müled und elingung, klüed
und Luppens Papetter, vüen
dunn dunnunns i Gylt-
müen uß dulet in münd-
in dunn Phaffanien und
gyllen, dunnun uß hüt. Don
ofniß fun minden dunnun
funßun lüßun uß ußirß till
dunnun münd und don-
nun uß hüt -

N^o 4.

En ny Byggnad uppförd år
1803 af dunn uß gummhiv-
nun dunnun uß nu spin-
vats ulnun lüen, Ellofren
uß nu spinvats ulnun brad
uß Lügen uß dunnunvats
ulnun Lögismen dunnun
till hüt dunnun, hüt und
manard hüt uß dunnun, nu.
Brükun bür dunnun uß
hüt und mödning, fun ppi

Omia uß nu Gult ulnun Gog
Pansol, dunn dunn Bygg-
und uno dunnun gemälfer
dunnun janta dunn uß Ca-
yal, uß bülur dunnun uß
foljunt, nun, nun

1^{mo} En förbygn, dunn ulnun
lün, Ellofren uß nu spin-
vats ulnun brad uß Lügen
uß dunnunvats ulnun Gog,
fun Gult uß dunnun
uß dunnun, dunnun dunnun
till minden uß dunnun funt
nu dunnun dunnun Gult uß
uß dunnun, nu flut dunn,
uß dunnun dunnun till
dunnun münd -

2^o Et Magazin till münd-
fun ismun dunnun Ellofren
ulnun lüen, Ellofren uß
nu spinvats ulnun brad
uß Lügen uß nu spinvats ul-
nun Gog, fun Gult uß plev-
kom uß dunnun uß dunn-
dunn, nu dunnun dunnun dunn
und dunn dunnun, dunn dunn

Frä Wänningen

3^o En þinnu líku líng
uf bænd þinnu líku bænd þinnu
vinnu þinnu vinnu, vinnu þinnu
nu þinnu líku líng líng líng.

4^o En þinnu líku líng
uf bænd vinnu þinnu vinnu
þinnu gólf uf bænd uf nu þinnu
vinnu þinnu uf þinnu uf bænd.
þinnu þinnu, bænd þinnu.

N^o 6.

En líng þinnu þinnu þinnu
uf nu þinnu þinnu þinnu
þinnu þinnu bænd uf þinnu ul-
vinnu allan þinnu þinnu
þinnu, þinnu vinnu þinnu
uf bænd þinnu þinnu þinnu
þinnu, þinnu þinnu bænd vinnu.
þinnu uf þinnu vinnu þinnu, þinnu
þinnu vinnu bænd þinnu þinnu
þinnu uf vinnu þinnu þinnu.

5^o En þinnu
þinnu þinnu þinnu, þinnu
þinnu þinnu, þinnu þinnu
bænd, þinnu uf nu þinnu ul-
vinnu þinnu, þinnu gólf uf vinnu.
þinnu uf bænd, þinnu
þinnu þinnu þinnu, nu þinnu

þinnu þinnu uf bænd þinnu
þinnu þinnu þinnu bænd uf
þinnu uf bænd.

2^o En þinnu þinnu þinnu
þinnu þinnu þinnu þinnu
þinnu þinnu þinnu, þinnu ul-
vinnu þinnu þinnu þinnu
þinnu uf þinnu uf nu þinnu ul-
þinnu, þinnu þinnu þinnu.

3^o En þinnu þinnu þinnu
þinnu þinnu þinnu þinnu
þinnu bænd uf þinnu uf nu
þinnu þinnu þinnu, þinnu gólf uf
þinnu uf vinnu uf vinnu uf
þinnu, nu þinnu þinnu, nu
þinnu vinnu þinnu vinnu, þinnu
þinnu þinnu þinnu uf bænd
þinnu þinnu þinnu þinnu vinnu
þinnu þinnu þinnu uf þinnu þinnu
þinnu vinnu þinnu uf þinnu uf
þinnu

4^o En þinnu þinnu þinnu
þinnu uf nu þinnu þinnu bænd þinnu
nu uf nu þinnu þinnu þinnu
þinnu uf þinnu uf vinnu
þinnu uf bænd þinnu þinnu þinnu
þinnu uf nu þinnu vinnu, vinnu

for Anna Poor Susan Lyons wife of
man for principal sum of £100
£100 and all other
£100

5. En thummen Wijs velen lezing
 Wij vef nu gult velenen broed vef dy den
 vef nu gult velenen gog, gien golt vef
 mallewthal vef bouden, nu fan/ten-
 hift vef fluk vonden-

Winden sform fela byggurum
fær gælf af brættum -

[illegible]

H. C. Schirach,

gives us ²irreducibles.

Avsagnaden är följande.

[illegible]

Banco.

Transp. 568

Prunus virginiana
in Kumbodum non
dist. Gmelin et Pennell
sunt Prunus
rubra — — 30.

Prunum minus
Ruppen und farn
für Auelh und den
von 25 Rg. — —. @

Binnadinnunur
Binnabod Binnunur
nur af 10t mugg
lauf / Rugg 10t nunn
pylun skuffurinn
Binnabod Binnunur
flutur skunnur af
alt hiltabod

Trümmern Ansp.
vom Mann führt auf
Hoch auf Lennchen - 2 R.

Ennen min
Lær. Opregt forstand
ning indvundet end

Transport 612

Transport £. 6/2

Alfredus Magnus
de Norwiche
a B. - - - - 1532

Quilnes Gale 3/2/22
mirando mundo

2^{te} Jun. Ein Krummhorn
furnirt mit zwei Quers
und fann man sich
auch begginnen,
und fann man sich

nun von golf weg
Kud nun heraus tie

248. En Höggring af
en minnigsgif-
fand år 1796 af
m. Linné, en Hög-
sidan af Tanten
Cecilia och en minnigsgif-
fand år 1796 af

Ejv vel fann utthoutel
velum Enad Ann
vel Anafinn vald ul
rur allan Sjuntun
fennug lag kuilt
mnd Manard kuit

Transport.

Transport.

677.34

Transport - 677.32

af brenninn þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess

Transport 246.16 - 677.32

Transport 246.16 - 677.32

þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess

þess þess þess þess
 þess þess þess þess

Transport 246.32 - 677.32

Transport

112116

[illegible]

Transport,

228.4

1121.86

i Pitten uf Ansfinn	
Wels ulmum Luga Owa	
ulmum bawu a 3 R	6.
Omni Luffsmun, ha	
Vonnen und Hill	
bawu - a 3 R - -	6.
Et Syls flut vuv	1.
Et Syls Enuppu hi	
unnen uf bawu	1.
Et Syls diho	
ulmum Luff - -	3.
Et Syls Dulalige	
uf Enge - - -	7.
Et Syls Luffspis	
und Wadstige unv.	10.
Et Syls Sternbaw	
pige und an Nisch - -	8.
Et Syls unnd Luff	
pu und fuv, fuv, fuch	
und bawu - -	3.
Qalndu Galu Kozgzu	
und bawu	
Nr. 5 in dabbal Kozgzu	
und vuv fuv uf fuv	

Transport, 228.4 - 1121.16 -

Transport, - - - 1394.20.

Transport	1516.4
-----------	--------

[illegible]

Transport	323.34	1516.4
-----------	--------	--------

Transport 323.24 - 1516.4 -

Örmanningur i Skulld for Önn Gu man. - - a 1 R - -	5.
Örmanningur i Lögskipt for Önnu thor og for dæverope þennu fupul - -	6.
Önnu Þyrlann fann þar lifkar og Ordinairk glus i þitt, Önnu ul- rum lögur Önnu ul- rum bradur a 3 R - -	6.
Ött Þyrlan minnir fann þann - - - -	24.
Önn Þyrlan fluttu þönnur mar dill- búfor - - - -	3.
Önnu Þyrlan dúbbla rikið og þönnur dill þönnu liful a 2 R - -	4.
Ött Þyrlan þon flukt dúbbla rikinn þönn dill þönnu - - - -	7.
Önn Þyrlan þönnu	

Transport, 350. - 1516.4.

Transport. 350. 1516. 4.

Thom Jeph. of Chas					
vof Emma Dn - A/R	-	A/R	-	3.	-

Gulu vruun Knyg-
vud vill regnuru
Lukas Lund wandt och
Kluni af vinnit vund
Fildt uplygnit Loftrum
Lun Lun vill.

— 208 —

[illegible][illegible]

Alta Byggnadsvernas värde är fast
seder Banco Itali 18. 1929. 12

Banco. Maio de 1929. 12

1 1 1
Brundh

[illegible]

Tafelberg
Römann.

*Jacob Lawrence
Ridman*

Alindio Jorgensen
Snukero maskare

Johan Midberg
murmästare.

Transp. 350. - 1516.4. -

[illegible]

27. 1. En gammal Rodbygg
 med tjugo valmar
 Lång, högt och bred
 och en stor kaffinval
 valmar för allt mat
 och bröd, för en
 kaffinval och en
 kaffat, bygg med
 för en stor minn
 Ennå voder och en
 stor och Ennå
 färdig för en stor
 vinkel och bröd, En
 Ennå bygg med
 hult och en stor och
 Ennå Ennå Ennå

Ala Pygmaeorum Würde ist für
alles Banco. Juli 18. 1999. 12
Münch

[illegible]

Tafelberg
Redman.

Isabel Perry,
Rivman

Alindin Jorgberg
Snukard maskar

Johan Hildberg
marmåhare. —

Apr 1405. Fran 5. Aug

[illegible]

C. janzhar um 17.
 Cristfrid Tomte i majfjället i Långden
 i Norr mot Horus Gatan of Skadestorg.
 30 alnar i ^{längd} öfver 30 af i Öfver 68 af
 samt i Vatten afströmt 68 alnar är belä-
 gnet 250 alnar of från Rättförsen som är den
 gå gården med kilnadeligt vatten samt
 vatten tätt från 5 farslöda brennmar-
 i nafsaggen stunda Gården är försett
 med vridig Brand Kåpång, befärande i
 2^{ma} Runda Rångar, 2^{da} Runda Rångar, 2^{ma}
 Runda Rångar med Hatt of Ball för vrid
 lag

tåg, 2^{da} ladan Ambara, och 2^{da} Pirabla,
samt de 2^{da} ladan, 4^{da} ladan Ambara, och
vattenfärd. —

Abeggnaðen af Soljandi

Nr 1. En Enn bygning uppförd

af quast i en timmer

af 2^{da} vinningar. 25 af län.

eller 24 län 14^{da} af län. 9^{da} af län. 1^{da} af län.

Enstaka till tillvagnen

till med Skogsdal och

trädar, en 2^{da} län och

och en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

en 2^{da} län och

En
Abeggnað

En bygning af en underlycknad hys och
gård under Nr 2. belägen utmed den så
kallade Stora Gatan i Östra Quasten
går i Skåen, emellan af den Commorant
Ladst och Reddaren Johan G. i Skåen
och Östergården och Apotekaren Wilhelm
Ego Gården, hysar i Wärdens Gården

En som är belägen invid och emellan för, som
de Gården innehåller i Skåen vid Stora
och Stora Gården 20 Alnar Jämt i Östra och
Västra 68 Aln eller tillfälliga Svärdens
Lyrkes Quadrat 68 och mäter på Stora Gården
en utaf den så kallade Salt Björn —
Stamm och riket, men har derjämte
egen Kraum på Gården bredvid fästing
Trappan eller under Rökens fästing, samt till
fälla till watten laget från fälla Järskälet
Kraum i Gården

Gården är förpaktad med nödiga Kraum
Kraum, bestående af 2^{da} Kraum 1^{da} Kraum, som
en helt Ny och den andra något äldre
2^{da} Rökstugan 2^{da} Rökstugan, 2^{da} Rökstugan
2^{da} Rökstugan och 2^{da} Rökstugan samt nödiga
Hys och Gården.

Abeggnaðen af Soljandi

1. En Enn bygning af flera rummer på Stora
Gatan af Komman i 2^{da} vinningar med Dukk
Wend 24. Hatt hysar hög eller 9^{da} af 25 Aln län

Aug, 2nd 1847. Amherst, of 2nd 1847. Pirbright
from Dr. Burton, York. Amherst, of
waterford. —

Bygggnaden af ^{den} 1^{de} 2^{de} 3^{de} 4^{de} 5^{de} 6^{de} 7^{de} 8^{de} 9^{de} 10^{de} 11^{de} 12^{de} 13^{de} 14^{de} 15^{de} 16^{de} 17^{de} 18^{de} 19^{de} 20^{de} 21^{de} 22^{de} 23^{de} 24^{de} 25^{de} 26^{de} 27^{de} 28^{de} 29^{de} 30^{de} 31^{de} 32^{de} 33^{de} 34^{de} 35^{de} 36^{de} 37^{de} 38^{de} 39^{de} 40^{de} 41^{de} 42^{de} 43^{de} 44^{de} 45^{de} 46^{de} 47^{de} 48^{de} 49^{de} 50^{de} 51^{de} 52^{de} 53^{de} 54^{de} 55^{de} 56^{de} 57^{de} 58^{de} 59^{de} 60^{de} 61^{de} 62^{de} 63^{de} 64^{de} 65^{de} 66^{de} 67^{de} 68^{de} 69^{de} 70^{de} 71^{de} 72^{de} 73^{de} 74^{de} 75^{de} 76^{de} 77^{de} 78^{de} 79^{de} 80^{de} 81^{de} 82^{de} 83^{de} 84^{de} 85^{de} 86^{de} 87^{de} 88^{de} 89^{de} 90^{de} 91^{de} 92^{de} 93^{de} 94^{de} 95^{de} 96^{de} 97^{de} 98^{de} 99^{de} 100^{de}

Utskrifning af öfver nämnde beknade hvar och
 "Gård" under N:o 2. belägen utmed den så
 kallade Horn Gatån. Öftra Warbergs
 hvar i Staden, emellan afseende Commercial
 Rådet och Kisthåren Johans i Söderholms-
 och Apotekarens och Apotekarens Wilhelm
 Elgs Gården, hvar å Warbergs beknades
 Tomten som är belägen invid och emellan förmå-
 de Gårdar innehåller i Långgård vid Norra
 och Södra Jernvägen 20 Rens Jämt å Öftra och
 Västra 68 1/2 eller tillfamnans Svälsken de
 Lyrales Quadrat 1/2 och mäter på Södra Jern-
 vägen utafver den så kallade Sall Sjön -
 Hamnen eller vikens, men har derjämte
 egen Kraum på Gården bredvid Furstens
 Orangeri eller under Ricks fensprett, samt till
 fall till watten lagat från few Järskulle
 Brannar i Grausphogets.

Gården är förhöf med nödigt Braus
Skap, bestående af 2^{de} Braus: Hekar, den
en hett Ny och den andra något äldre
2^{de} Klack hant: Syrator, 2. Braus: Krokor,
2. Läder Ömsar och 2 Svallar junde nödiga
Hvar och En.

Abbyggnaden är Följande
 Nr. 1. In Tre Byggnad af furu timmer på Norra
 Sjöen af Kontor: 2 Wäningar med Dackad
 Wind. 24. Hach Sprag höj elar 7 1/2 af 150 Lång

14 3/4 Aln Bredd på 2 Aln höj Murad och rappad sken-
 fack, under Dubbel Brädd Saks, hvar af ena huf-
 ten ad hufv Nögt och den andra midt i sken-
 st. I den 2 foddad och anstruckas på Hundra sidan
 med Gul Olje färg, samt på Gården eller foddad
 sidan och bägge gafsvel waggarm med wack-
 sig Rött färg, jemte det Taket ad uppenströkt
 med kimrökt färg, innestalland

Nedre Wänningen

N^o 1. En förstuga 10 Aln lång 4 1/2 Aln bred och 2 1/2 Aln
 hög, med Dubbla Örrar Gång järn, järn
 klucka och regel, målade med Gul Oljefärg
 samt Waggarm beklädd med Tapetter af
 flappier, panelningen Gåsf och Saks af Brädd
 I samma förstuga ar af ena ett vägg fack
 Contour eller Skafferi, med Örr på järn
 gång och Läs med öfrigt tillbehör

N^o 2.

En Sal till hvars öder och anläggning sidan
 bekant, järn som till de öfrige kammaren
 i Nedre Wänningen, 10 Aln lång 7 1/2 Aln bred,
 4 1/2 Aln hög, med en Örr i främ förstugan
 2. fensler hufver af 2 1/2 Aln höjd och 2 i bredd
 med 1. kett infällt Dubbla Glas skifvor 2 i
 höjd och 2 i bredd i Målad och beslagne
 1 Bagor med kast hakor och tillbehör, samt
 Dubbla eller innare fensler af Glas, lika
 beslagade med de öfrige; Dubbla beklädd
 hakor på järn gång med Skrifvar och hakor

Målade med Rött färg, en kakel kakelugn
 med Dubbla Örr, och gjutet spjeld, Waggarm
 beklädd med flappier, Tapetter, målade med
 Watten färg, Brädd panelningar, Saks, och flap-
 sammla hufver; Gåsf och Saks af Brädd
 I den 1. Dubbel Örr till hvars bädd med
 Läs och gång järn målade med Oljefärg

N^o 3.

En kammare innare för Salen till Vänster
 Ö. af Lång, Gång bred, och lika hög med
 Salen, 2^a Målad Örrar med Läs och
 gång järn, den ena till ingång från Salen
 och den andra till köket, 1. kakel kakelugn
 med Dubbla Örr och gjutet spjeld, 1. fenslerhufv
 Gåsf, Saks, och Tapetter, att lika beslagade
 som i Salen

N^o 4.

Köket breddad kammaren af Gårds sidan till
 bred, lika lång och högt med kammaren
 försett med spise af tegel, spisel kammaren
 med 2^a järn fländare och spjeld, samt järn
 Hängen till spisen Mörkt uprätt hållande
 fensler med 1 1/2 ft. stora Rulor 2. Aln bred,
 2 1/2 Aln höjd, en utgång Örr till första-
 gan med gång järn och Läs, Målad med
 Ljus Rött Olje färg, järn som fensler
 hufver, samt försett med 2^a stora Wagg-
 fack till öllor,

N^o 5.

Händels eller kram bädd i samma Wänning

med Hammars och Salur, 6 1/2 af Läng, 7 af Bredd
4 1/2 Alnor högt af Sargen eller Norra sidan med
behörigt skrank, Skåp, och Wägg fasthängen.
Dubbla målade Örr, med gång järn innemot
utan hos med järn stång, 1. fustler läft,
2 1/2 af högt och 2 af bred, med flera Glasfifver
samt Dubbla målade luckor med järn bomb
och spjeld.

N:o 6.

1. Red Contoir eller hammars med affskrank
inuti 6 1/2 af Läng och bred, samt 4 1/2
högt, 1. Målad Örr med Lås och gång järn
utan i gång i förslagen, samt en annan
lika beskrifad till Bodan, vägg fasta hyllor
innan affskrankningen, 1. fustler läft med
12 1/2 stor Ruler till utan och 4. stor skåp
till innan fustler, samt Dubbla luckor
med behörigt gång järn och skräp, För sigel
kakelugn hvit hemmad med Dubbla Örr
och spjeld. Sjelfva hammars eller Contoir
är af en fäst med papper Tapetter målade
med Walln färg.

N:o 7.

Öfra Wänningens ämne år 1715. består af 1. högt
Stug, 10. af Läng, 2 1/2 Alnor Bredd, 4 1/2 af högt
med trappor öfrån nedra förslagen, och
1. fustler af gärdne med 16 i kitt fastade
Ruler Gålf och Örk af Wäder, fäst med
Tapetter af papper Örrar fustler och panelning
målade med Olje färg.

N:o 2.

1. Sal 10 Alnor Läng 7 1/2 af bred 4 1/2 af högt, har en
Målad Spigel Örr, 2. fustler läft till
högt och 2. af bred, med 2. Ruler i högt och 2.
i bred, samt lika innan eller Dubbla innan
fustler till 2. glas i högt, med målade bär-
gar och tillbehör 1. Brun kakel kakelugn
med Dubbla järn Örrar och spjeld
af järn, samt Målade kakelugn fustler af
träd, Vaggarna till sidan med Målade papper
Tapetter, samt fustler, panelningar, och
Örk hyllor målade med Olje färg, Gålf
och Örk af Wäder.

N:o 3.

Hammars innan för Salur till väder
Örk Läng 6. af bred och lika högt med Salur
har en Spigel Örr, 1. fustler läft, 1. kakel kakel-
ugn, Örk och Gålf af Wäder, kladd med
papper Tapetter målade med Walln färg
panelningar Örk och pappamulls lesten
målade med Olje färg.

N:o 4.

Likhet af lika Läng och bred med örr i nedra
Wänning, fäst med fustler till högt
2. af bred med 16 i kitt infallade ruler
samt innan fustler af 2. skifvers högt och
bred, Målade och Tapetter af, Elfskott
med spjeld och ständare af järn.

N:o 5.

En hammars till högt som Salur 6 1/2 af Läng 4 1/2 af bred
och lika högt med Salur har Gålf och målade Örk

af Bräder i. fönster lufte i. brygg Dör, kakel-
lagn af kakel; belagd med papper Saper
Malad med Olje färg, parol, Tak och prosta-
ments lifter Malad med Oljefärg

N^o 6.

En kammar till höger i förfluga 6^{te} af
Läng 1. 16^{te} M^o D, och lika hög med Salu, för-
afrikt alldeles lika med N^o 5. Vind, bryggning
Winder i. Trappa af Bräder med Dör, gång
järn och Läs, Wicks kappor med Dör i
Hör och Läder på järn gång, Taket med
Bräder samt i. fönster i ena Winder kappor
och i. i Östra ändan af portgången, junte
Bränd lucka i Taket, och affskräkning
på ena ändan för det i 2^{de} af delningar

N^o 7. Kakelugns Nicker i dessa nu beskrefne be-
ninge Rum, junte 2^{de} kufvad eller Skofles
piper af tegel som förenar allv eller thunn
i denna bryggning, för afrikt uppförd af
Tunnar och karg vörke, lucka med dubbla
bräder gjordt och Rörfärgat samt fönster
med behöriga Rännor på järn kocher
i yttre sidan eller af Gatan, af järn, Tak
och på Gards sidan af brä

På Manngården

N^o 8. Huset är mest i lika skräkning med Hör
Söderholms hies af vörstern i. Bagare-
stuga, och Raststuga bryggning på 5^{te} af
affjänd frän bickd kammar, invid allv
i Längd 14^{te} af 25^{te} Räck, svarfeller 9^{te} af hög

9^{te} af bred, på 2^{de} af hög flugel

N^o 1.

Främst detta hus är en förfluga uppförd af
Bräder 9^{te} af Läng, 2^{de} af bred med Enkel Dör
framman för, junte trappa och i bar Läs som
2^{de} fönster med 6. in till de räder i hvardera
och i hets Bräder skrank

N^o 2.

Bagarestuga 7^{te} af Läng 8^{te} af M^o D 4^{te} af hög
invid rader i en flör brygg och Räckugn
med tillhöriga järt ständare och brygg
i. fönster lufte som består af 12^{te} Räder
Räder 1^{te} af hög och 2^{de} af bred, Dör med
Läs och gång järn, Gåf och Tak af Bräder

N^o 3.

En Raststuga i ett sammankommande, 2^{de} af Läng
8^{te} af bred 4^{te} af hög, invid med bryggflagn
och brygg, kappor och Läs, brygg brygg
ett kitted fönster med 12. Räder 1^{te} af hög
2^{de} af bred, Dör på järn gång med Läs samt
Gåf och Tak af Bräder

N^o 4.

Förfluga i östra ändan likt beskaffad
med den andra har afvun för beskrefne

N^o 5.

2^{de} kammar i östra ändan den 2^{de} af
Läng 8^{te} af bred, 4^{te} af hög med kakel kakel-
lagn, med järn brygg och dubbla Dör
med Läs och gång järn, Järn dör är i hets
Contour med Bräder skrank, i. fönster 1^{te} af
hög 2^{de} af bred, med 12. Räder kitted Räder

Uppslutade med papper, dopellan, fönster Roster
och panelningar Malade med Olje färg
Tak och Gålf af Träder

N:o 3

Jure kammarer 5 1/2 al läng 3 1/2 al bred samt
4 1/2 al hög försett med kakel kakelugw-
och dubbel Örr med Snytt, 1. fönster luftst
hög 2 1/2 al bred och 1 1/2 al höjtid tillhör, fön-
ster af papper, fönster Örr och panelning Ma-
lade med Olje färg, Örrer på järn gång med
lås, samt Gålf och Tak af Träder. En af
Spökar Ryggd Slappa två Windar som består af
färsfärsk, Dubbel Watten Tak af färs Träder
med 2^{de} Watten Rännor af Trä

Under denna Ryggd finnes 1. hvalf-
sten Källare i 2^{de} afdelningar, framsta del
af Segel 1 1/2 al läng 4 1/2 al bred 1 1/2 al hög, med
11. Slappsteg af Segel, samt nudda Örr af
Träder med lås och gång järn, Källar ha-
len afseu af Segel, med Dubbla järn Örrar
och 2^{de} lås, Täck med Träder

Jure Källaren af gräst 6 1/2 al läng 4 1/2
bred 2 1/2 al hög försett med Träd Örr, gång
järn och lås

N:o 4. De andra sedan om Gården, är en af förestig
Trä Ryggd i midstaden hinc, 1. Stenhus
Ryggd 9 1/2 al, ifrån Trä Contoirt och 1 1/2 al
ifrån Magaro Sluggan öfver Gården, som veten
med 11. Slappsteg af Segel, ägnad för 1 1/2 al
2 1/2 al läng, 3. Alnar bred, 1 1/2 al hög af Gården
och 10 1/2 al af Öfver eller mur bemäta 1 1/2 al Gård,
Täck med 2. Dubbel Mansard Tak af färs

Träder, samt öfver fönster med Träd färg
N:o 5.

Stenhus hvars Mur är 1 1/2 al Sten och 1 1/2 al
förd af Segel, är inredd två 2^{de} Rum, 1. fönster
Roda som innehåller i längd 14 al, i bred 6 1/2 al
och i höjd 5 1/2 al, försett med Dubbel Trä Örr,
och lås med gång järn, samt i hvalfsten
järn Örr med alla tillbehör, samt en järn
järn lucka i Gåfveln med kraft kakel på järn
gång, Gåfveln är öfver lagt af Segel.

N:o 6.

En 1st Kammar i Norda ändan, som är
5 1/2 al läng, 6 1/2 al bred, och 5 1/2 al hög, inred med
Segel kakelugw, järn Örr och Snytt, 1. fönster
med 1. inbyggda ställen, med kakel och gång
järn, afseu tillack, samt en järn Örr af Trä,
öfver draget med järn plåtar, och Träd färg
fönster tillack med färs järn gång järn och
lås, Skrifstus pipan af Segel 1. 1/2 al hög ifrån
Taket

N:o 7.

De Windar till detta hus är gaffast hinc
plaukor, Tak stoden tillhör på korfverk
1. fönster luft beslagen med plåtar af
järn tillack, gång järn och kakel afseu
ma slag, öfver fönster med Trä 1 1/2 al
färg, i Södra ändan och på Västra sidan
2^{de} luckor öfver draget med järn plåtar
Trä mätas för den förre försett med lås, och
gång järn, till ingång på Winden hvars drag-
et är Ryggd af plaukor och öfver taket med

Bräder på hörg Wierke, och den sönare eller hys-
nings lückan med kraft haken. Sjelfwa huset
är invändigt bündit med 3^{de} grofva järn stän-
ger och sprinklar, samt i gafsels på lika sätt,
samma fogat, på window med 2^{de} Rant och
sprinklar genom Märu till närmaste As Bjelke
jämte 2^{de} tak rännor på C. H. inmurade, järn kran,

Uthus och Ladugårds Byggnad

N^o 4. En hemligt hus af Bräder och kort Wierke 3^{de} Aln
långt, 3^{de} Aln bredt, och 4^{de} Aln högt, öfver allt Röstfö-
rat under Bräd tak, nederst i inredning,
och Örr på jämn gång, med haken och haken,
samt i. trappa af Stock och Bräder utan förre

N^o 2. Där bredvid är ett lidet eller kallek Boda,
som endast stöps med i. mellan Wagg af
Bräder, Sjelfwa lidet som är Byggt af
Bräder på hörg Wierke med Bräd tak
Rödmalats, innehållande i längd 4^{de} Aln
3^{de} Aln i Bredd, och 4^{de} Aln högt

N^o 5. Bakom för nämnde 2^{de} mindre hus och i. spis-
nings kraft öfverläkt med Bräder på stel

N^o 6. Där näst i Quadrat, och sammanhän-
gande med Byggnings Rummet mot Boder
en Hall och Gåttens Byggnad på hög sten
fog och under Bräd tak, hwilka hus sam-
man tagne invändigt infatta 10^{de} Aln
långt 8^{de} Aln i Bredd, och på höjden 2^{de} Aln. Hög Varg
eller 6^{de} Aln, och är öfver allt rödmalats

N^o 1. Stallet som invändigt är försett med Speltor

för 2^{de} Hastar haken och knabben, en Örr
på jämn gång, med jämn lās samt teckbor, och
2^{de} Trapper till ingång, den ena från Gården
och den andra invändigt till till Windu inn-
faller invändigt 7^{de} Aln. Bredd, 4^{de} Aln långt
och 2^{de} Aln högt

N^o 2.

En hus 4^{de} Aln långt 7^{de} Aln i Bredd och 4^{de} Aln
högt, invändigt inredt med Speltor och knab-
bor för 3^{de} kor l. enkel Örr på jämn gång
till ingång ifrån Gården, samt i. fensler
af 2^{de} Aln i quadrat, med 4^{de} i. till infatta Glas
Rulor i Gålf och Tak af Bräder

N^o 7. I Boder och i sammanhang öfver jä-
mte med en liten öppning emellan Tack an-
der i. och samma tak, ad den Bod Byg-
nad på hög sten fog under Dubbel
Bräd tak, och innehåller invändigt
i längden 14^{de} Aln i Bredden 11^{de} Aln och i höjden
6^{de} Aln. Där B. Hög Varg, Byggt med i. ut-
skuren järn Plack i Slagga med Bo ksta-
rens S. F. och ärlat 179^{de}. Stående på i. järn
sen, och i. Spjerna i öfra Andan

N^o 1.

Främsta Bodan är 6^{de} Aln lång, 10^{de} Aln bred, och 4^{de} Aln
högt, och den eftersta Bodan, hvars Mellan Wagg
är af Stock, är af lika beskaffenhet med för-
gående, des elan är i Byggnaden Rummen Dubbel
Örran, med järn och lās

N^o 3.

Öfvan för Byggnaden Bodan som är öfver
all med Röstfärg anstruken, är en vind med

Trappa upp till Window af Träden. Inne,
Wind, som innehåller i längd 13 1/2 aln 10 1/2 aln i bredd
och 5 aln höjd till trappan upp, är försedd med
1 enkel dörr på gång järn med hakor, och 1 liten
från Ramma till Vattens aflösnings.

Tramför denna och Jähus Byggnaden är
lång med Waggan 1. på stävar af Träden
införd Skjut, till Conservation för Med.
Brand, Chagor, Korrer Wagnar, och Slador
med mera Redskap 2 1/2 aln längd 6 1/2 aln höjd

Nr 8: Ut till i Wäster förande herua mot
Bogare Flågan införd 6 af Träden och
Korrer Wind af Spisar och 4 aln lön för
Lacke med Dubbel Träde tak, Rådmålat,
med 5. Sarskildte Dörrar på gång järn och
Lås försedd, samt innehåller 2 1/2 aln längd
8 aln bred 5 1/2 aln höjd, jämna hider består
af 5 sarskildte afdelningar, 1. till Wagn
Råd, 2. till att nyttja till vid sidan samt
del 3. till Dörrer hängarad.

En stor inbors flort 4 alnar bred
och 1 1/2 alnar hög med en lackmål
af Dubbla Träden, öfrre delen utga-
tan ad färgad ljus blå med Afgräns
och den inre bestrukna med Röd färg
och Ciard, 2. par grofva Gång järn, med
fina hakor, 3. Stolparne nedan till
afverdragne med järn tillack och med

Grafen från Flågan på Gång järn. Waggan
fäst på flådan.

En mindre afdelning ingångs Dörr med Gång
järn klänka och Lås samt Wagn, Sprarifrån
ingången sedermera leder sig till Sjelfva Går-
den, emellan förut beskrefna Hålls Träda
och Contoiret, samt Hålls Afgränsen Elg till
Helsingfors den 13. Marts 1805.

Indrememorial

Ex Officio

Transport. 489.16.

Gen	Mr
Baggins	Baggins

2/2 Indica Sulphureta dōr
per inclada non diffusa a dōr. 6. —
Transport 1806.

- - 700 -

Transport 632.8

- - - 955.16

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

A. H. Edelman
Mälare

1807

Beskrifning af underskrifvens
hus och ägensom här i Her-
tingfors Stads belägen i
Södra Quarterset å Ulricas-
borg vid västra kyrko Går-
den under N:o 63 hvar å-
värdering till Bränd för-
sättning begäres.

N:o 1. Ett, år 1802. upfördt trähus
Byggnad af furu och gran.
Storh- 30 Alnar 9 tum. Längd 15 Al-
nar Bredd 6 1/4 Alnar högt. Taket
med Malen tak af Bräden,
står på 2 1/2 Alnar hög sten-
fot - under denna Byggnad
är en hvalf källare med
bräda af tegel, försedd
med beklädda Enkla Ör-
rar, Byggnaden består af
följande Rum

N:o 1.

Örystugan 4 Alnar 6 tum Läng

7. Alnar 4. tum bred, 5 Alnar
5. tum hög, har golv och
tak af Trädet, en dubbel
Dörr - 2^{de} Dubbla ingång
Dörrar, en till salen, och
en till köket, samt trap-
pa till mårard vänin-
gen af Trädet.

N^o 2:

Salen 9. Aln lång, 14. Alnar
4 tum bred 5 Alnar 5 tum
hög, har golv och tak af
Trädet - 4 fönster 2^{de} Dubbla
helt franska dörrar kakel-
ugg af kakel.

N^o 3:

Förmaket 9 Alnar 21. tum
långt - 7 1/2 Alnar bredt,
5 Alnar 5 tum hög, har
golv och tak af Trädet,
2^{de} fönster med inna fön-
ster - 2^{de} Dubbla helt franska
Dörrar till kakel-
ugg af kakel.

N^o 4:

En kammare i samma stäl-
ning med förmaket 8 Al-
nar 2. tum lång, 7 Alnar
6 tum bred, har golv och
tak af Trädet, ett fön-
ster med inna fönster,
2^{de} Dubbla helt franska
Dörrar till kakel-
ugg af kakel.

N^o 5:

En kammare i bred med
föreskrifne kammare,
5 Alnar 6 tum lång, 7.
Alnar 2. tum bred 5 Al-
nar 5 tum hög, har
golv och tak af Trädet,
ett fönster med inna fön-
ster - 2^{de} Dubbla helt fran-
ska Dörrar till kakel-
ugg af kakel.

N^o 6:

Ett kök näst intill och
i samma sträckning på

längden, med näst föres-
skrefne kammare, 7. Aln-
nar 2^o tum längd 7. Alnar
2. tum bredd, har golv
och mellan tak af Trä-
den, ett fönster, en dubbel
bektad och 2^{ne} dubbla-
het franska Dörren, Stor
Kjök's spis med Tak och
Taket ugår samt 2^{ne}
fyr ugår med järn sat-
ken, ett vägg fast Skåp
med Kjök's Vard öfverhugga

Manzard Kåringen

N^{ro} 1.

En kammare på Södra äm-
dan af Byggningen 7. Al-
nar längd 6^o. Alnar bredd
4. Alnar 3 tum hög, har
golv och tak af Träden,
2^{ne} fönster, en enkel-halv
fransk Dörr, kakelugn af
Glasrade kakel, Coppers

Tapetter målade med vatten
färg.

N^{ro} 2.

En kammare på Norra äm-
dan af Byggningen, 6 Al-
nar längd, 5 Alnar 6 tum
bredd 3^o Alnar hög, har golv
och tak af Träden, ett fön-
ster, kakelugn af glasrade
kakel.

N^{ro} 3.

En kammare i bredd med
förd beskrefne rum, alde-
les lika, både i längd, bred
och högd samt inredning

N^{ro} 4.

En kammare i Östra delen
af Kinn. 5 Alnar 15 tum längd,
5 Alnar 15 tum bredd 3 Alnar
14 tum hög, har golv och
tak af Träden, 2^{ne} fönster
en enkel halv fransk dörr
rund kakelugn af kakel, Pap-
pers Tapetter målade med vattenfärg

N^o 5.

Kejlen af Maharden utgjör-
vint, som har golff afträder,
en vindskappa med fönster
4. Högden Skafferien bredd vid
kamrarna, försedde med
lästa dörrar, och en
rund fönster rita i vard-
ra skafferier, samt 2^{de} mid-
re fönster åsatt på kamrar-
ne ett på hvardera gaveln.
Utom kaset på östra sidan
är uppförd en utbyggnad
af hörsvirke och Träder-
som tillika utgjör 2^{de} upp-
gångstrappor till rummen
24 Alnar läng 24 Alnar Bredd
läckat och panelat med Trä-
den, under Trappan äro 2^{de}
Skafferien försedde med
2^{de} lästa dörrar och läsa

N^o 2.

N^o 2. Ett Wagnshus, i samma sträck

ning och sammanhängande
med Byggnaden, uppförd af
hørsvirke och Träder 14 Al-
nar läng 15. Alnar bredd
44 Alnar högt, läckt med
Träden har 2^{de} dubbla lästa
inkörs dörrar med tillbehör
N^o 3. Frinkeu och sammanhän-
gande med näst föro beskri-
ne Wagnshus, är ett huse
uppförd af hörsvirke
och Träder, 16 Alnar läng
54 Alnar bredd 5 Alnar högt
afdelat till 2^{de} rum, läckt
med snäpven och korp, har
golff af Träden, samt 2^{de}
lästa dörrar med läsa och
tillbehör

N^o 4. En utrus Byggnad up-
pförd af Gran timmer
164 Alnar läng 54 Alnar bredd
6 Alnar högt, läckt med snä-
pven och korp, Byggnaden

innehållen 3^{te} Rum
N^o 1.

Ett Ståv 6^{te} Alnan häng
5 Alnan Vred 3^{te} Alnan
Hög med skulld avran
på, har golv af plankor
och mellan tak af Trä-
den, en Enkel gläd Örr,
inredd för 2^{de} Håstan med
Spillor och häckan.

N^o 2.

Ett Fåhus 5^{te} Alnan häng
5 Alnan Vred 3^{te} Alnan
Hög med skulld av-
ran på, har golv af plank-
or, och mellan tak af
Träden, en gläd Örr, in-
redd för 2^{de} Kreatur.

N^o 3.

Mellan Fåhus och Hå-
st, ett Spillnings rum
3^{te} Alnan häng 5 Alnan
Vred 3^{te} Alnan Hög avran

på Spillnings rummet, en
inredd och batteris, som har
golv af Träden, ett minsta
fönster, samt uppgångs-
trappa af Träden.
N^o 5. En Dubbel stor inrens Port,
på Södra sidan en Byggnad
N^o 1. med port Stolpan af Sten
tiocka som Vjellhorn, grofva
Gångjärn och Beglar
Helsingfors den 1^{de} Maj 1807.

Christian And: Janssen

År 1807. den 4^{de} Maj hafva underskrifne.
tillförordnade wårderings- och skatth.
vårds män besett och wårderat
en Handelsmannens Christl. Janssons
tillhörig, här i Helsingfors Stad
på Ulricas borg belägen Gård och
Ågendom under N^o 63. hvarå enligt
Kongl. Majst^{ts} allmänligt utfärdade
Reglemente till inrättande af en all-
män Brandförsäkrings fond i
Sticket af den 15^{de} April 1762. för-
säkring begäres, och funnit samma
Ågendom, jemförd med den af Ån-
gåren däröfver ingifne och härhos
fogade beskrifning af följande be-
skaffenhet nemligen —

Sjelfva tomten ligger i vänga
den vid Östra och Västra sidorna
ne 36 Alnar hvardera och i Östra
den vid Norra och Östra sidor-
ne 81 Alnar hvardera, är belägen
sätt invid och till en stor del fylld
på Salt Sjö, är försedd med nödig

Brand Beskrifning bestående uti 2^{de}
 Brandstegen 2^{de} Brand Krokan,
 med 1st 2^{de} Brand Sprutor af
 Block, 2^{de} Låden Amband och 2^{de}
 Svablan

Elbyggnaden är Följande
 1st 2^{de} Från Byggnad af Jern
 och Gran timmer uppförd
 år 1802. af en väning ut-
 om Måttad Väningen
 30 Alnar 9^{te} Läng-
 15. Alnar 1st Bredd 24. Al-
 nar hög ifrån Sten-
 so sen tiu takbådet,
 täckt med Måttad tak
 af Brädet, stån på
 2^{de} af 1st Stenstob, under
 denna Byggnad är en
 gräfd kjällare med
 Svab af Segel 14 Aln
 lång, 4^{te} Aln 1st Bredd
 34. Aln hög på Mitton,
 Murad trappa af Sten

Kamr.

par 2^{de} Beklädda Enkla
 Dörrar med tillbehör, en
 fönsterglugg med järnlock
 och galler, värderas till 15.
 2^{de} Enkla Beklädda
 Dörrar af Brädet med
 Lås och Beslag 2^{de} 4.
 1st 1st Fönster Glugg med
 Lucka och Galler, samt
 fönstern 1. 24.
 Sten so sen med alla
 grund Murar så väl
 under Överflädena som
 sjelfva väggarna vär-
 deras till 100. 200. 24.

Byggnadens andra Vä-
 ning består af Sex
 Rum, Försäga, Sal,
 2^{de} Kamrar, och Kjöke,
 och Måttad väning
 gen har fem Rum,
 vin 2, och fyra kam-
 rar, Trapparna hafet ige-
 nom af Brädet, hela
 Stomen som är utstrukt
 Transport. 200. 24.

	Transport	765. 8.	200. 24.
med röd färg samt trap- par, i det ståend rummet är, värderas till — 240.			
Yttre Sakel med Vestica behör — 124. 10.			
Föjelsk hagen med fros bottnar — 175. —			
Golven i Rummen af Värdens — 65. —			
Saken i dito af dito — 70. —			
4. Hög Fönster kusten af ordinaint glas i kitt med ^{och himmanfärd} färg lade med Olje färg ^{300 firs 246 breid} — 30. 32.			
5. Hög Fönster kusten af ordinaint Glas i kitt med färgen målade med Olje färg ^{300 firs 246 breid} — (a 1 Hög 10) 30. 32.			
6. Hög Fönster kusten af ordi- naint glas i kitt med färgen målade med Olje färg 2. Hög höga 2. Almar Breid a 5 Hög — 30. —			
3. Hög Enkla dito - dito 1/2 af höga 18 af Breid 2 Hög 24 1/2 — 7. 34.			
Transport	765. 8.	200. 24.	

	Transport	765. 8.	200. 24.
1. Hög Dubla beklavda fönster gu Löras med tillbehör och ett mindre fönster af vant på, målade med Olje färg 11 Hög 10 — 9. 32.			
6. Hög Dubla Åel gråska dör- rar med Engelska Säs- Niglar och gång järn mör- lade med Olje färg a 8 Hög 10 — 40. —			
4. Hög Enkla halffranska dör- rar med ål tillbehör målade med Olje färg — a 3 Hög 10 — 12. —			
2. Hög Enkla flata Löras a 1 Hög 10 — 2. —			
1. Hög Sals kakelugn af Kar- kel med tillbehör — 12. —			
2. Hög Collon kakelug- nar af kakes med tillbehör a 10 Hög 10 — 20. —			
5. Hög Löras kakelugnar af Glasraie kakel med til- behör — a 6 Hög 10 — 30. —			
1. Hög Stor Kjöke Spis med Bak- och Bakes ugna samt 2 ^{ne} fyr ugnan förjetse med järn luckor spjeld och ål tillbehör 30. —			
Transport	765. 8.	200. 24.	

	Transport	753. 10.	200. 24
2 ^{de} H ^o Kunnig har Pappers Sapellen målad med vatten färg - 4 H ^o -	8		
8. H ^o Vackelugns Nischen med Trene stycke Skor- stens pipen -	25		
1. H ^o Wines kappa med Fönsten såkt med Bräden -	4		
1. H ^o utbyggnad utom huset af Bräden 10 Alnar lång 2 1/4 Alnar brei, såkt med brä- den, fanet 2 ^{de} uppgång trappor ifrån gården -	9		
Således hela Byggnadens värde		190. 40.	
2 ^{de} H ^o Wagnshus i samma sträckning och sam- manhängande med Byggningen, uppfört af Kort Virke och Bräden 9 1/2 Aln långt, 15 Aln- Brei, och 4 1/2 Aln högt såkt med Bräden			
Transport		1199. 10.	

	Transport	1199. 10.
har 2 ^{de} Dubla iukers Ber- tan, med hån och till behör, hela det Vagn- hus med allt des tillbehör	75	
2 ^{de} H ^o J. Vinhus och gammal Måingaude med näst för värderade Vagn- hus Ett hiden eller bo- da uppförd af Kort Virke och Bräden, såkt med näsven och torp, 10 Alnar långt 5 1/4 Aln brei, 5 Alnar högt af dilt till 2 ^{de} Rum, fan 4 af Bräden, och 2 ^{de} Enkla Hållkorras med tillbehör, hela denne Byggnad, med Golf, Tak, och Dörrar värderades till	65	
2 ^{de} H ^o J. samma sträckning och sammanhängande med näst för värderade de hiden är uppförd		
Transport		1359. 10.

Transport

1359. 16.

En utlånad Byggnad
af Gran Timmer 10 1/2
Alnar Lång. 5 1/2 Alnar
Tjvred, 6 Alnar Höjdh
med näsven och korps.
Byggnaden består af
af 3^{ne} Rum, inre vid
kyllo, värmis, och Spel-
lings rum, pr ar å åfrar
pr ar är inre ett hemligt
hus, hola omna Bygg-
nad, med Golv, Sak,
Örtan, och inre din-
gar värdera det två —

5. En Dubbel fladt in-
kørs Port med flod-
var af Furw Tjellhan
och all tillfogor.

Summa Banco Spago	R ^{te} 1768. 16.
-------------------	---------------------------

Hårdhet af denna Begreppet,
 är således ofren noggrannhet
 i skänning, yttersta försäkerhet
 och noggrannhet i det nu be-

Sin teliga tillstånd, jemför. Om
den redan insända prisen å Materialer
och Byggnings - Åmnen i Staten, afsett,
Hos Byggnaden till Svåhundrade Riksdaler, 1780
och till Byggnaden till Ottefemte Svåhundrade
Sexhundra Riksdaler 40, d. eller till sammans Otte-
tusen Svåhundrade Sexhundra Riksdaler
17, 1/2 Skilling, som vi afprora varumär-
ket förlagt å förhör å gata, hvilket betygga,
Höfvinger tillfugra

T. A. Talch.
Radman

Glenroßberg
Småre

Prof. Penning
Adm.

John Hildberg
Bggg- och Skomastare

