

g<sup>nr</sup> 500.

Matthias Söbergren

28. dec. 06. Urin innehåller följande, för från albumin - och socker,  
diags negat., sp. o. 1027.

Under dygnet  $2\frac{1}{2}$  spottkopp. urt. slumninga, flera variga, inneh. mätligt  
leukoocyter, täml. spars. coag., TB Gaffky V-VI

2. jan. 07. Under dygnet  $\frac{1}{2}$  spottkopp varigt slumninga, inneh.  
mätligt leukoocyter, täml. sparsamt coag., TB Gaffky VI-VII

5. I. 07. Under dygnet 1 röd spottkopp varigt slumninga inneh.  
mätligt leukoocyter TB Gaffky VII-VIII.

21. I. 07. Under dygnet 1 spottkopp slumningt variga innehållande  
mätligt leukoocyter TB Gaffky VIII.


19 $\frac{1}{2}$  07. Under dygnet 90 cm<sup>3</sup> mörka slumningt variga innehållande  
spars. leukoocyter TB Gaffky VI.

15 $\frac{1}{2}$  07. Under dygnet 1 spottk. mörka slumningt variga  
TB Gaffky VI.

15 $\frac{1}{2}$  07. Under dygnet c:a 100 gr. starkt variga inneh. spars.  
leukoocyter TB Gaffky VII.

25 $\frac{1}{2}$  07. Urin socker o. all. f. urt., diags negat.

6 $\frac{1}{2}$  07. Under dygnet  $\frac{1}{2}$  spottkopp slumninga, starkt va



iga. inuch. mätel. leukocyter T. B. Gaffny III.  
#07. Urin klar, diazo negat. socker o. alb. fri  
Sp. v. 1016.

