



96.

*[Faint, illegible handwriting]*

*Faint, illegible handwriting on the left page.*

Terrarium of  
Viterum Sahum Lundberg.  
Dieland  
in Sv. Landts. Institutet Nyberg.

*Small handwritten mark or signature at the bottom right corner of the right page.*

Pathologien eller Læren  
om Sygdomsbeholdningen  
i almindelighed.

Pathologien er Læren om Hverdagsbeholdningen  
Sygdoms i denne henseende som med  
denne betyngelse, i almindelighed betragtes, forstået hvor  
den foretager sig af sig selv; hvorefter afvigelser i den  
eller flere foretællinger af den Normale  
beskaffethed.

Pathologien fremstiller de syge afvigelser i samme  
lunde til sin opfatning, sin natur, årsagerne for  
den og udgang. Heraf opvokser flere andre  
de syge punkter af den enkelte Sygdomsbeholdning  
den betragtes som almindelig og enkle Sygdoms-  
lære. Den senere uanfættede, hvorefter forstået  
Sygdomsbeholdning, menom den sygdomsbeholdning  
men. Den form i almindelighed betragtes, som  
afvigelser fra Normale forholdene, hvorefter  
denne flere afvigelser:

1. Sygdomsbeholdning afvigelser den opfatning som huf-  
en frembragt og ved denne lunde Grund for de  
forevandede betyngelser; de syge opfatning betragtes

olika namn efter de olika förhållandena i hert-  
 ka & till till sjukdomerna. Men vidlar  
 den i det oväntade och de aflyttarna och  
 koma: de som äro antingen förändrade eller  
 verkande, som utlöses kallat tilfälliga.  
 Med sjukdomens närmsta orsak förstås de  
 aflyttade orsakerna, uti det lidande systemet  
 hvilka frambringa förändringar och af hvilka  
 de yttre märkbare symptomerna bero. De för-  
 ändrade orsakerna äro ofta individuella egensk-  
 a, hvilka allredt utlösa frambringa nägra sjuk-  
 domar, utan endertill underkalla en viss posi-  
 tion enligt hvilka samma verkande orsak  
 frambringa sjukdomar har det ena men ej  
 det andra djuret. Till dessa Normalfel räknas:  
Ålder, Kon, temperament, causa, vissa medfö-  
da eller genom föräldringarna sjukdomar och  
komna egenskaper och förändringar i organen  
men.

Med verkande orsaker förstås alla, utom det  
 sjukta organet beträna ännu, som genom sin  
 inverkan på hvar frambringa afvikelsen eller de  
 närmsta orsakerna i denna samman. Dessa  
 verkande orsaker äro antingen absoluta, det  
 höra inverkanen af samma orsaker utlösa

som frambringa verkliga förändringar utan att  
 någon individuell disposition ligger till grund.  
 Den. Det. Gifter, vissa smittsamma sjukdomar  
 och mekaniskt vald. Men också äro de relativa  
 hvar inverkanen på samma ting och ovanliga  
 förhållanden som relativ till individet, endast  
 äro till mängd och beskaffenhet. Sådana  
 äro: atmosphäriskt luft, värme, dygnet,  
växten och hvar samt boringsdrummen. Men  
 och de relativa orsakerna hvar af dem visa  
 lokal förhållanden, som i synnerhet af med-  
 lamerer m.m. Hvarje sjuklig afvikelse gör  
 sig märkbar genom vissa yttre tecken, hvilka  
 kallas symptomerna; dessa tecken utlösa i hvar  
 bestämning och utlösa sjukdomens form. De  
 de bör af det förstås öga uppfattad och  
 flera gånger jämförd för att därefter kunna  
 tiderna sjukdomens art, beskaffenhet, förlopp  
 och utgång.

Symptomerna kunna på ett fullständigt sätt be-  
 skrivas i först för att därefter bestämma, det när  
 verande tilfälliga; för det andra i afseende, att  
 kunna förstås det blifva tilfälliga eller sjuk-  
 domens förlopp och hvilken för att det när

med tilføjet kunne gælde for Sygdommens  
 retning. Symptomerne ere, sirom Lædne, fæ-  
 bænd, hvilke tilkænnegives den anmælt  
 de, men kunne sig atvilde Sygdomen; de  
 sa afværelse ofte, bid af djævelde åger og den  
 mindre af den Lædne. Egentlige Syg-  
 doms Symptomer, som ere omvedbare følger  
 af de spættlige forværingene iinom organer-  
 men, ansel atvægen, auterque væsendtlyg, under  
 hvilke forholdene som helst, atfølg, hvor alst  
 en særskild Sygdom og foretæn hvilke  
 den ikke kan existere. Eller ofte år de  
 tilføjet, hvilke her af den storn eller mindre  
 Symptomatisk og autogonistisk forholdene, er  
 midten det lidende og vifer af de afværelse  
 temore

Opst. Symptomerne bære del af opstændt Natur  
 og det sid pæ hvilke her kan blifvit an-  
 brugt; del af vifer egenskaber her afværelse. De  
 kunne bid opstændt form, eller fortføre efter  
 Sjælpe Sygdomen. Symptom. Symptomer år  
 følger af sigt, af de forenænde opstændt. De  
 kan kunne regner, enten ad Sjælpe Sygdomen  
 regner. Denne symptomatisk olighed, år af

mygten vigh ad iakttag, og mindre for ad  
 erkende en redig Kænnelse af Sygdomen, og  
 for her midt den Pælgænde. Ved

Denne Symptomatisk olighed i Pathologien som  
 kaldes om Symptomerna vedst, sirom fæde  
 en betæktid, for som af Symptomathologie  
 hvor praktiske det, som kunne regles for  
 det observerende og anvendende sirom læg-  
 ken af Sygdomens bestæffet, form ad o. s. v.  
 kaldet Pathologisk lægekunde. Den betydde  
 mange af olige Sygdomer, for hvilke vifer  
 hverder kape en lighed med mennesken og  
 gennemsigt med kunne blifvit retfæd. Sedne de  
 for føder sig frihed og underkastet  
 kunne herunder, her sid Pathologien i  
 nødvendighed ad efter vifer gennemsigtige  
 heder sirom: opstændt, følger, fæde m. m.  
 egentlige Sygdomerne uti vifer allmænde  
 ordninger, slægter og arter for ad herige  
 underlæte mennesk, og gøre afværelse herige  
 og fulstændige. Denne del af Pathologien si  
 navne af Nosologien.

Sygdomerne si, under denne afværelse, olige  
 kan navne i ansende. Her derol forholdene till



2  
Länder. 8. djen sedvan funktionerna 1. <sup>te</sup> period  
funktionerna, vid 4. <sup>te</sup> till 6. <sup>te</sup> veckan midtelperiod  
och vid 5. <sup>te</sup> veckan hörsperiod. Vid 2. <sup>te</sup> år  
börjar Landredningen, de för tillstånd myndigheterna  
deras beställ och nya utskott, hvilka giva  
fatta och för nämna af ersättning för lands. Vid  
3. <sup>te</sup> års ålder har djuvet, fånare period ersätta  
vid 4. <sup>te</sup> år midtelperiod och vid 5. <sup>te</sup> år hörsperiod.  
Vid fånare period fallning ersätta första och andra  
händelserna, vid midtelperiod fallning 3. <sup>te</sup> händelse  
Länderna. De Länder som 2. <sup>te</sup> händelse, är som per  
händelserna och Petrus. Vid 1. <sup>te</sup> års ålder från  
börjar 4. <sup>te</sup> händelserna, vid 2. <sup>te</sup> år första, vid 5. <sup>te</sup> år  
börjar och vid 6. <sup>te</sup> år 6. <sup>te</sup> period händelserna. Vid  
6. <sup>te</sup> års ålder är början eller början om sju  
utskott i fånare period, hörsperiod händelserna på  
midtelperiod och fånare händelserna på hörsperiod  
afslut. Vid 7. <sup>te</sup> års ålder är början utskott  
i midtelperiod och bakre händelserna på hörsperiod,  
led afslut; den andra perioden börjar om  
afslut Petrus afslut. Vid 8. <sup>te</sup> års ålder  
är funktionerna och midtelperioderna, afslut  
- händelserna och början alldeles utskott. Vid  
9. <sup>te</sup> års ålder, alla händelserna i bakre händelserna

3  
samma och bestaffaraktiva med fånare period  
och i afslutningen är lika med 6. <sup>te</sup> år och  
bakre händelserna midtelperioderna. Vid 10. <sup>te</sup> år  
med, reflyten i bakre händelserna händelserna  
omskott händelserna och början i fånare händelserna  
midtelperioderna utskott. Vid 11. <sup>te</sup> år och till slut  
led af 12. <sup>te</sup> år är början utskott på öfre händelserna  
midtelperiod och hörsperiod. Reflyten förändring  
i uppenbara till förmen börjar i midtelperiod  
vid 12. <sup>te</sup> år, de reflyten är sex händelser bred och  
tre händelser händelserna. Den händelserna till 13. <sup>te</sup> år  
och har sild omkom af den andra perioden.  
Den andra eller tredje perioden börjar vid 14. <sup>te</sup> år  
och de reflyten är 5. händelser bred och 4. händelser  
händelserna med händelserna till 15. <sup>te</sup> år. Den 16. <sup>te</sup> eller  
17. <sup>te</sup> händelserna perioden, de händelserna är 4. händelser  
bred och 5. händelser händelserna händelserna till 18. <sup>te</sup> år.  
Den 19. <sup>te</sup> perioden eller, omvänt, också, de  
reflyten är 7. händelser bred och 6. händelser händelserna  
händelserna till 20. <sup>te</sup> år.

Om Aldern hos Vottercaatier.

Kulpen född med tre eller fyra par fötter, som handständer, några dagar efter födelsen, frambyta, framständer, och första par; vid tredje veckan, framständer och andra par; vid 5. veckan, 4<sup>de</sup> par och 5<sup>de</sup> par, hornpar. Vid 12. veckan, och vid första par framständer; under sommaren vid frambyta 4<sup>de</sup> handständer. Vid 7. veckan Alder, och vid andra par vid 9. år, tredje par och vid 5. horn eller fjärde par. De djur är 5. år, är som i de andra första par och andra en liten bredare än de öfriga; vid 6. år, andra par en liten bredare; vid 7. år, tredje par en liten bredare och vid 8. år, hornpar.

Färdig Alder.

Den lilla lik med Vottercaatier, till framständer i midre delen, hvilka är lika många par. Samtidigt född, med 4. framständer; några dagar efter födelsen, frambyta äter 4. Vid 12. veckan Alder, fjärde, första par framständer; vid 9. år, andra par framständer; vid 9. år, tredje par och vid 5. år fjärde eller hornpar. Vottercaatier på första och andra par framständer

Sker olika, suspender till födsamman, men  
de dessa lön per lunda är bortfallna eller  
afnötta, icke lundskall, kan man vara säker  
på att djuret är 9. à 10. år gammalt

Skandens ålder.

De valpen är 8. dagar gammalt, frambrysta,  
första parade framtänder; de valpen är 14. d.  
framb. midtparad och vid 20. veckan, bröms,  
parad, de 4. första parerna, kindtänder uttrykt  
af en under denna tid. Vid 4. månader ål.  
år, faller, förste parade framtänder, vid 6.  
tid af 5. månaden midt parad och vid 6.  
månader hörparad. De hunden är 1. år gam  
mal är alla framtänder lika stora; vid  
2. år ålder är midt parat betydligt genom  
komme flekas, uppkommer på höften af  
främre parade tänder.

Tersin eller Laven om Speck  
som, i sammandrag, med de  
med förkommande operationer.

Speck. Den är sjukdom som aflägs an,  
faller hockskatten och i synnerhet Otan. den  
visar sig genom luffad bröst och kastiga  
in och utandning samt att djuret i arbete af  
de fläder, - , att och dricks tasta samt i  
disting afsejone bröknad och brinnand cellom,  
någon är i märkbart förändrad. Den  
sjukdoms sjukdomer, vundgen af stark kö  
ning i kolan blisk eller annan, af en on  
djuren förtid fläkt och närmed född samt  
genom starkt kastig körd. Sjukdomen kan  
lidt jate i brökneman; den är mer eller  
mindre inflymad, korrigenom anddrägtt muf,  
korrant vund förtid. För sjukdomen en lunge  
tid förtid, uppkommer vund. bröknattis och  
eller lida i bältra på brökneman eller de  
sammankor denfamma med någon af den  
grua; korrigenom afljuren djuret och annan  
aflymning kallad hockskatte hockskatte oförger i  
hugd, korrant djuret den. Behandlingen för  
denne sjukdom är ofaktarad anddrägtt  
en stark anddrägtt på skalbetet från eld till  
tid en korrant efter djuret, anddrägtt. Efter  
sjukdomen lungevundt ratta sig medicin;  
man gör från den till sex dagar eller längre,  
1. led pulveriserad Calumbraf, 2. led Pulveriserad  
och 4. led Kaktall-blunder med mjukt och  
Hockskatte <sup>tid med 8</sup> en från doidt gifvel 2. eller 3. gång

om dagen efter spikdomen) bekräftad. Skulle  
spikdomen fortfares efter 14. dagen sättes en hand  
i bingon, hvilken dregligen restvatten med gjord  
vatten och med guden fortfares

Bödelar. Förordnad af utträngande frimmanst an-  
nen, af skedd tryckning på manken, af grummanst  
tryckning på Hårhund omka och af Sårblad på  
manken eller ryggen. De visa sig som omman-  
het förutten, hvilka i början äro hård och sedan  
blifva mjuka. Under denna period höra djurets myg  
k. d. hvarfor man måste med konstant blick på  
spiktynd Sårblodningarna. Detta sker delvis genom g  
ta påtygd varma och delvis genom bakt, uttryck  
på huden; det förra är bäst, under bakt  
en linsan vid gualiggen och derigenom rita  
flänga lefländ lillträd. De grötanslag äro  
vänder, måste man säga på för ad omby  
i den källan grötan, - sannolikt fela skada den  
mer än gamla. De finst bolden kunnat mjukt  
är den, hvid man kallar, mjuka; men här de  
med fingraf mjukt, den oviskaste punkten och i  
den inflikt en hvidt spetig knuff, vid press en  
tum djurd; härfter sker om med knuffen  
närsk, emgaf en och en half tum efter taldred  
florak, då materia uttränas. Sedan alst var  
blifvit uttomt, inford i sårsk en blarvaf, hvilken är  
fuktad med ~~et~~ sårblom; den ombygd de

geligen och i öfrigt kuller försk med genom  
huden utten. Skulle det vid ~~de~~ lidenings pro-  
cessen bildade Kallit, afvortiga Sårsk hudkan-  
ter för pulveriseradt bli vittnat alst påskad 1.  
eller 2. dagar / om det angäva dregligen / det vortien  
är ad bortfrit det ofvortiga Kallit och sedan  
det för blifvit vortfrit, anvisad ämne Sårsk-  
ten.

Sårblom beredd af: 4. lod lins glaskead -  
dagerad med 1. quarten spirit i 24. timmar,  
hvarfter det salid.

Brod Dagen kan delvis vara på huden, delvis  
på huden, hvarof de för olka namn. Det för  
sker med genom Sårsk eller Sårsk och det  
pömm genom tillfälliga händlar. De föra  
äro färd, då huden är mer eller mindre  
sårsk; detta kunnas i tid talid genom påtygd  
ning af Sårskblom eller en förning af 4. lod  
pulveriseradt blivittnat med 2. quarten bomolja.  
Äro sårsk gamla, hvilkes tynd de huden de  
omkring är hård, bör detta stila skarsfärad  
hvitad sker förmodligt, sker för infliktningar  
med en hvarf knuff i den hvid hudtrauten och  
äro sårsk. Härfter utbuds dreglig salen  
på huden, som ligg på sårsk och dregligen  
omsk; under denna tid bör huden ~~af~~ nyttigt  
i arbet. Dreglig salen beredd af: 2. agger,

2. lad Gorch Perpentin, 1. lad Svinester eller Salt,  
Sind mykter, hett eller kold som forord til  
Salvut, consistens.

Bogkalle eller Boglavshed. Denne Sygdom  
forekommer oftest ved Hestkastet; den er of-  
te en flyg med tiden som symptomer af Stene  
eller flyg paa Afsvarerulden eller gennem forkylling  
da den blir reumatisk. Den foren symptomer  
om bogladen sygel ferulles eller kinned varem-  
re an varelige; videre erthick denne Sygdom  
paa Hovedet gang. Om tiden er med denne Syg-  
dom varemde Hark, ofen er Hestkil eller stude vep-  
lystet og det Sygke bueg, uten flupad ofen den  
m. Piggel dyrel tilbak, later hun fater fl-  
pe paa jorden, uten ringant opplystning; vid  
gænder, for hun varel det Sygke bueg i kuffen,  
Kil ulaf. Den Sygdomen varem en lunge tid  
ar den gangte Lark ad helt og hellet bote,  
Haltin forpinner flunden, men atakommer  
ang. I Sygdomen bueg anvidere man spred-  
ning med Kalkvater ofen tiden, hvilket fortset,  
til flen gangen dærlige. Skuten i dette kind  
hatten eller huttningen, anvidere fluten rek-  
medel paa de, led omværende muskler og

til dette and med Laged led gaarter samphord  
Spiretid, 2. Dekner Perpentin olje. 11. lad 1  
ede en Dekner Spankoflage tultue som  
vel sammenthakad, hvorpaa indvinding flen  
Pa 4. gangen dærlige. Om Perentien Læstis  
ber hestue hove anman dyg flunden og  
fluch ofte bade, pætkil den Sygke bueg  
med varemflot, hvilket giv god varem.  
Under denne behandling for horten og be-  
gænder, og notioneret uten lot og lot cat  
de varemflige fluch sum.

Reumatisk Bogkalle. Den vep sig med  
mer eller mindre kulle i bueg flunden  
i det ene og i det andre flunden. Vid  
gænder for det Sygke kind fluch man er  
flupad. I Sygdomen bueg fluch og varem  
ga varemfler fet paa extremitetene varem,  
da Sygdomen varem en lunge tid, fluch de  
muskler som legge paa bogul flunden og  
til mer eller mindre god aftvænder. Om man  
med hunden bueg paa dette fluden huttning og  
er dyrel pætkil ofte flen afvænder varem  
med det Sygke flunden, lunge flen i fluten  
an det andre. Sygdomen varem ofte  
forvænder fluch flunden flen de dyrel

for sig en längre tid i kall blåk sedan det följt  
 varit förtärligt. Man bör därför försiktigt af-  
 tocka kroppen, lägga till afven begäran och  
 fasthålla det följande beivran samt ställa sig  
 på det mest drägliga stället där den verkliga  
 misshälsan ligger. Behandlingen är som den följande  
 givna, dock bör hela kroppen först med förbehåll  
 nämnda lämnas, skallen af denna behandling  
 hjälpa, såväl en grof kran, och gästrarna långt  
 som huden i sig afven och med. Denna sjuk-  
 led dagligen med torpentem olja eller och påskid  
 Spruckfluga-pulver. Den sista behandlingen för  
 denna åkomma är inprägning af torpentem,  
 på emellan huden och musklerna, men denna  
 operation kan vara förliden, hvarfor det är led-  
 lyckad och hvar den.

Bräck. Till samma sjukdom som följande  
 beivrad genom stiska stället, på samma stället  
 af kroppen, där en bra finnad till underlag. Det  
 i skallen och under huden, genom spräckning  
 eller hopning afven fördärför, där äroven ge-  
 nom stiska eller stiska stället i stället för  
 nämnda stället brista vart och musklerna och  
 bukblinnan uten att huden blifva sönd, som

denna behandling utveckla hvar som emellan  
 huden och musklerna, hvar af sig själva en stor  
 eller mindre mysk, såväl som sig själva, hvar  
 kan sig som af brist. Den bristad mycket stark  
 en föga högt om dess hjälpen; är det dess  
 med till, behandlad äro det följande: man kan  
 Högst med följande de utfallna bristerna  
 hvarfor en följande läkare eller i brist hvar en  
 tunn bristerna, lägga afven stället; denna  
 fasthålla mig, hvarfor med hjälpen afven  
 och groft laken som räkna om äro det till  
 fasthålla detta afven sig, på hvar sig som mig  
 till och under den tillräckning borttagel hvar  
 från hvar sig, hvarfor mig till det att det  
 som i sig i sig sig sig sig sig. Hvarfor  
 sammanhållad, på detta vatten, till detta  
 att till och en det bristerna, hvar sig sig  
 till hvar sig på laken afven hvar sig sig  
 till sig, på att det till sig sig sig sig sig sig  
 med inflammation i de bristerna mig musklerna och  
 genom sjukheten sammanhållad laken laken  
 hos hvar som bristerna bilabial i bilabial  
 förmed fasthåll 14. dagar, de hvar sig sig sig  
 laken; under denna tid mäst man till till  
 vart sig sig

vatten med salt är nyttigt. Vidare bör det de  
 trems förste dygnen i sig för till tillkännat.  
 2. till 4. lod Glauber salt utslut i vatten; till till  
 get till 4. lod Dubbel salt. En gång om dygn.  
 Hvar som blir tröskan lösa och dess utlösning  
 lösa, hvilket hindrar den annars påträngande  
 krafter i det nya muskellaget. Efter trems ve-  
 kor eller en mindre aflagd bandage. Under hel  
 lösa bör dygn förord med mjölk, hvitaktigt och  
 sedan annan som inte är krossad; lö, bör  
 gifva ganska till.

Beakt. i Bloddromme. En en birstning i kär-  
 led i en hinner, hvar som ären för detta ställe  
 ganska betydligt utvidgad. Den sjuksdomen förkom  
 med faller och då det sker, är det vanligt  
 på skankbunden, hvilket ligger smidigt öfver det  
 ledet i en st. Den här på detta ställe följ  
 namn af blodspår och är obotlig. Den hindrar  
 inte dygnets gång eller rörelse, men man måste  
 vara försiktig med ett sadet dygn bruk en-  
 den kärliga tilläggen följande hvar som följde  
 mig aflad är följande.

Blodfle. Till det sjuksdomen  
 som hinner af blodkärlet birstning. Det  
 består antingen i leuzorn, i rishvittet i  
 ändstämman (eller tiller). Sjuksdomen gör  
 sig tillkännat med ena eller mindre blodflor  
 mig från nämnda ställen; den uppkom  
 men vanligtvis från leuzorn genom en  
 strömning eller någon fört orsak i  
 inflammation, hvarf hertan blir kramper  
 ty och vid ett sadet utstående af luft  
 springer ut af leuzorn större eller mindre  
 kärlet. En sadet blodning från leuzorn  
 gör sig afslutad tillkännat genom ett  
 lanch till i hertorn. Man bör vid ett  
 dygn tillfälligt gunga öfver halldrom  
 och minsk 7. till 4. quarter blod aflagd  
 tiller gifva: kostfält från 7. till 4. lod  
 nyttigt i vatten. Kärlet af Attika  
 skall följande: man begjuter med Attika  
 en varus hertorn, hvilket kille för dy-  
 vid min hvar som Attika öfver en  
 and. Öfver öfver måste bed följande med  
 kallt vatten; för att aflad tröskan följde  
 ofta hvar som hvar till följande nyttigt.

Dragehen bør være forleg, ender af alle eller  
 forfulgelse; fødsammene, led smalle, hex. gryn,  
 hvidt, mjød. el. Ho, bør ej giford ender  
 dette vater (Egenom) organer og spæmning,  
 hvilke siden trækker på mellemgardel hører,  
 Juom brøkkvættelse bled mindre og lue,  
 forue hører ej for sid behørigt. Ed af  
 denne sjukdom angrebet dyes bør på flere  
 veker ej begyndt i strengt artit, ender  
 behøring af den brøsten idem, hærigenom  
 at erregnet, hærigenom ed rejdt erregnet  
 som vørlig er ordend.

Blodring frae Nasae Herbeder sig fra  
 fordel eller quærdet indtrængend i Næskaviteten  
 hvilke forderige de dærvende Karlen. Denne  
 sjukdom er mindre forleg; i spæmning af kald  
 vatten bør den afsløff. An blodringes stak,  
 bør man tilpætte allede eller forfulgelse, hær;  
 Juom Karlen sammendrag og blodringes erreg.  
 hær / de man tilpætte forfulgelse bør vidend  
 ej afvørlig atterked for. J. lo. drosser vørl. conge.  
 bred forfulg. hær en Kanne vatten / i spæmning  
 af mindre mædt, avørlig) hærbeder) vid. blø.

ring frae Arueb og Utterueb, dock bør kald  
 de blodringes flitig vørlig på de forleg,  
 hærjed delerue

Borstrote. Bør en sjukdom, telekvinge  
 kvættelse, hvilke erreg sig forvørlig borstrot  
 afføllend på ryggen og på halven, hærjed ston  
 idem erreg. Sjukdomen angri smitlofom, hær;  
 for man quærd mædt stak de stak frae  
 de forleg; de for bør forvørlig behørd  
 med end ston sand hærjed ut ed hær som er  
 kvættelig stak og beligt på et hærjed  
 stak. Sjukdomen erregnet vørlig af en  
 regning stak, af delig forvørlig, ser druck. v. s. v.  
 Behandling er, i regning af mædt stak med  
 hex. 2. led quættelse erreg. forvørlig med l. led stak.  
 led eller end vørlig vørlig, hærjed med  
 regner vørlig hærjed for. For hærjed dør  
 hærjed med vørlig) delakt, hærjed salmend blø,  
 vørlig erreg. For hærjed vørlig / h. d. / af stak  
 quættelse for er er regner er en tumme, hærjed  
 og kald en forvørlig) tumme med en Kanne  
 vatten; dette stak og i vørlig erregnet delad  
 salmend. J. forleg for bør giford under behørd,  
 hærjed hærjed, l. ex. af surmøstke eller surd sur;  
 drieste eller og surd erregnet, vørlig. Skulle





det på vejret af orovnen; således tør man  
 lade bremsen, så længe på vejret på længere  
 man kan komme husevædet og de tele-  
 vridningen skal angives først og en  
 mekanisk duffel, hvoraf Agurum liden be-  
 handle sig.

Blæk. Anvendt udbredt på Lægen i  
 lunde: Lægemidlet bløder i viden og af-  
 vider. Sedan den blifvirk udbredt opvækket  
 den med førstede blæk, som om en kraft  
 udbredt liden & det liden hofket. Det  
 hofket, anvendt dald till hofket  
 af Lægen og dald på liden forlunden  
 som man formade skal opvækket i va-  
 liden. Lægen forlunden i hofket, en  
 den Quæck. Spikdomen, forlunden på hof-  
 ket; vid liden liden, da hofket blifvirk  
 applikeres og den genom sin liden  
 forlunden en store eller mindre forlunden.

Blodpustning. Den forekommer i  
 hofket til hofket og for sig liden  
 den genom liden liden, vid liden,  
 vid liden.

af Agurum medfølelse, ad foderbesten er  
 forvækket, idelstingen angiver, hofket af-  
 går. Spikdomen og ad Agurum liden  
 liden er hofket i hofket liden. Den  
 man med liden hofket på liden, liden,  
 nager Agurum liden hofket, hofket liden, ge-  
 nom Agurum hofket, hofket på liden,  
 liden. Hunden liden obstruction og  
 de ad i andre fall dald. Agurum liden  
 Spikdomen er hofket vester. Lægen. Den  
 hofket arteren / hofket liden / og liden hofket,  
 som angiver vester liden hofket.

Spikdomen angiver vester liden, i  
 hofket liden liden er liden, og liden  
 den er de mer eller mindre, dald. Efter  
 actionis liden, liden Spikdomen liden  
 mer og man liden de liden Agurum  
 ad liden med liden, liden, af hofket,  
 liden og liden; ad liden af liden, hofket,  
 på Agurum liden; vester liden.

Behandling: man liden for liden liden  
 angiver, som liden for liden, liden. De liden  
 liden som liden er liden for Agurum

helt; deretter bør man dagligt afvask  
 jule Agurum med Kalkvatten ad intogad  
 den varmeste tiden på dagen. I Spikedommen  
 början, gifves det spika Agurum ad led salt,  
 fetter och äm led västern, vaxolja. Den  
 förel. linn, från 1. quarter till 2. Sten. Som  
 gifves den 3. gången om dagen 1. Som drages  
 gifves Lufvud. linn, spridh med vatten och för  
 ad Agurum bättre skal fortän det värre  
 mjöl; 2. timme efter injiceringen. Iht.  
 led Agurum 1. boullil vatten, karrin Gardagen  
 från Svafvelsyr blifvit bländat; berömning  
 af Stemmiga anrum, R. ex. karpis, vaxolja  
 Klattor - bör mink 2. i 3. gånger i timmen  
 på vid vid obstaklön som vid dars  
 rhi. Stilla Agurum vara starkt, fett och  
 Kraftfullt, öppnar man ären på halften  
 och 1. Sten blod aftaget; om värmen på  
 på 3. eller 4. dagar iika förändrad, injic  
 ved, 2. Timmen traxteln olja och teka  
 myskig bjorkkorv olja, bländat i ett halft  
 Sten mjölk, hvalket vaxolja 2. i 3. gånger

om dagen. Sedan Spikedommen värtick, helt  
 helt segert, deli på Agurum muntarkeg och  
 deli på värmen helt, klen fery, behållas  
 i fikturum mink 8. dagar och kverge ma  
 gon injicera 1. qu. meladit drageg, kverde  
 blifvit värre den led karkpall. Som  
 puerantia med Spikedommen, injicera före  
 vaxolja på Beta, 3. i 4. morgnar  
 ved, 1. quarter af falyver drageg:  
 2. d. meling. 2. d. krefolli blod elar  
 vittkuller - blod, 6. led karkpall,  
 vet och 3. i 4. led salt; karkpall 3.  
 timme med den karrin vatten  
 Sedan det fulltast jilab det och  
 injicera.  
 Vidare, bör under hela sommaren helt ved,  
 den biffjuter afva Agurum bygg och om  
 sommaren ar så torr, ad vatten givna för  
 vaxolja möjligst bli skinnig bör mink  
 den gången i vaxkan Agurum ibland. ca  
 (1.) bitelj vatten, kverde från 10. till 12.  
 Anrum Svafvelsyr blifvit vaxolja.

Parturition eller Testikelstændighed  
Legend ved Hænderne

Fæstet på et hvilket som helst sted, dels med fast  
 Stræng og trykning af Klammor, eller med en  
 forbindelse af de store Testikel eller også med  
 afledning eller trykning af småde Stræng. Den  
 første metode er vist, nemlig på Strængene  
 og gamle bøger, hvilken også er den første.  
 De den første, på Tjener, Jergatter, hunder  
 og katter som små lamme. De Klammor  
 som anvendes for Strængene, består af den lille  
 Stræng, hvilken er halvfundus, 6. tum lang  
 og 2. tum tyk; på den flade ende er en fjer,  
 8. del tum dyb, og 4. tum lang. I denne fjer  
 er indsat en oley, af den ved fjerens ende  
 som vider, med hvidtøjlet og vider alle  
 bindinger med; andre af hvidtøjlet er fjer  
 affjerne og forfærd på den anden ende med  
 en fjer for forbindelse med.

De operationer skales fæstet, hvidtøjlet hænges  
 på nogle nogle steder, hvorefter extremiteter  
 nu vil forlænges. Siden hænges blisig læg  
 på afslutningen fæstet den en Testikel

29  
 med en stor hænd, hvorefter hændens fæstet,  
 med den høje skind og lortem hængt hæng  
 på på længden af Testikel; hænges gennem  
 skind den hvide hæng, hvorefter Testikel  
 skind og vider. Hænges fæstet Klammor  
 på Sidel Stræng, bakkem Testikel og nu  
 vil inter beten, på Klammor i en anden  
 blisig stærk forbindelse, hæng Klammor den anden  
 anden med en lang, hvorefter fæstet gennem  
 læg og hængt hæng de Testikel, de  
 hænges fjer Klammor affjer. Samme fjer  
 hænges, skales med den anden Testikel, hvorefter  
 den høje vider og fæstet. Efter det hænges  
 fæstet fæstet Klammor, som med de  
 bindinger og fæstet, de den Testikel på  
 det hænges fæstet med hæng vider. Hæng  
 den oley fjer hæng og fjer; fæstet vil  
 vil vider, i samme fjer hæng hæng i  
 hæng fæstet sig i Klammor, hvorefter  
 en store eller mindre blading ejster. Skales  
 de den inter, hæng hæng og fæstet med  
 hæng vider og fæstet og hæng; skales  
 bladingen fæstet fæstet, vil man gennem med  
 den hæng og om hæng den af fæstet

man med et stærkt Jævelger. Efter denne operation blev testis motionen i den 2. 3. gænger depligere og den blev kaldt den med Guld viden.

Blæger kaldes sit med: man har en C. tumid lang hvidklumning, som i en anden er forpud med et gævelger og i den anden med en strøp, hvoraf mættet Testis og Testis pæng. Lægen har blifvit et indryk et bræmme omfattet klumning og Testis pæng for hvidt som gævelger. Efter 2. uge dages forløp, affter det blev pæng, pængpængen med Testis pæng alle deler viden klumning; herefter blev man klumning gævelger i den 2. tumid, da den aflyst og operationen er færdig.

Spiser kaldes med pæng. Man mætte da anlægge den stærke lig, et på tværs bte. fæten, hvilket gæ i den under bden og en med den pæng med andre fastpæng med en stærk lig tolv af en pæng. Videm forit pæng af liget er gævelger, liget det andre for, ad den kommer enklum hvoraf alle liget. Man affter på tværs pængpængen bden, herefter Testis pæng pængpængen.

herefter opgives det hvidt med klumning de Testis pæng udfæller, mættet den hvidt og fædet pæng udfæller et stærkt Jævelger fra. hvidt omfattet fædet pæng hvidt i hvidt mættet fædet pæng viden. Man affter affter Testis pæng i tumid, ved pæng den og aflyst behandlet i aflyst som hvidt den.

Skander og Jævelger kaldes den er hvidt Spiser, det blev den aflyst og fædet med klumning.

Læns kaldes. Man affter pængpængen bden, opgives hvidt hvidt hvidt og bden klumning fra liget, hvidt, herefter man med pæng eller det blev gævelger, udfæller se et Testis pæng som fædet pæng.

Testis: kaldes et lang Cylindrisk var, som deler blifvit ind i af hvidt deler af en mættet hvidt viden Cylindris, hvilket blifvit afvækket med hvidt pæng og aflyst med viden.

friska afdraget; den ena änden är tillagt  
 den andra öfver; I tem till från den tredje  
 änden bör vara eld aflängt bit, 5. del till  
 långt. Detta instrument används, vid blinnas  
 tillkomning från blafva, de några mest kända eller  
 kramptaktiga kinden är i ragen; vid det börja  
 med den införas med olja, för att  
 derigenom gå lättare och inte bli på terin  
 värdt till sin skinn. Man fetter först på flen  
 med en hand och inför i värdet för  
 lyft, nämde instrumentet med den andra hand  
 på det hållet alltid är nödvändigt med förtid.  
 En kylig inför den friska i den profusen för  
 att kycka på änden af instrumentet, hvorefter  
 genom det lättare och med mindre förtid med  
 förtid.

Diarrhö eller Stjöt.

Uppkommer vanligt af förkyllning, Magsen ventid  
 förtrind, vilket föder och för druck m. m.  
 Spikdomen inträffar till till hufva och  
 Natkruter, äfven som till de afsejv hudsjukan  
 men mindre förtid.  
 Man använder herfor till hufva: 1. 1. 2 m.

lörte. krossad och 2. 1. 2 pulvriserad Tommatkross,  
 bländad med vort, och till den delen Blåvitt och  
 vatten till med. En daglig doser gifves från 2-4.  
 jäggen om dagen. Öfver Natkruter gifves från  
 doser fördubblad. En Spikdomen liqurög och deas  
 vinn / stek / stek / stek, tillfäst som med  
 från 3. Skarper till 2. Skarper öfver eller och  
 i hufva doser 4. 1. 2 pulvriserad sten. Detta allt till  
 hufva. Till Natkruter, fetter 1. 1. 2 pulvriserad  
 stek, i stek för öfver eller deas. Sten  
 med deas bör afsejv fetter 2. 3. jäggen om  
 dagen, för att derigenom erätta det beständigt  
 flennet. Om man är i stek på att Spikdomen  
 uppkommer af stegen vetter, gifves 1. 1. 2  
 till, bländad med 1. 1. 2 som eller till olja.  
 Detta är nyttigt för Magsjukan förkyllning  
 och olja i vetter.

Stjöt Diarrhö till Watten.

Spikdomen uppkommer vanligt af Magsjukan  
 för stek eller för jagge Magsjukan, afsejv  
 som förkyllning. Man nyttigt inför i stek  
 till hufva till för druck hufva  
 mjölk, och förtid diarrhö, den till Magsjukan  
 1. 1. 2 krossad, 2. 2. 2 om dagen, hufva till mjölk  
 förtid och diarrhö uppkommer till det jagge

Ägnad; är den sjuka hälften från Örn vatten  
 till hundra gammal, kan man ingefers ber-  
 monn 2-3 ggr om dagen, vid press, en valuat,  
 storlek, af följande med. Lik eller pulver  
 från Malard kugga och Kritt, blandad med  
 mjukt mjölk och Bräunin; detta medel hjälper  
 från sjukdomen betydligt, om det används i öf-  
 böjan, man bör tillhöfva andra liden liden och  
 ylltörsta om tillstånd lif, för bibehålla värdet.

Dof-Nosler

Sjukdomen förkommer ganska ofta hos äldre  
 hufvud som krusa en utåt vänd glämma, från  
 Högslungta och dräpke Kistler; äfven uppkommer  
 sjukdomen af för stark sjukdom såväl för mycket  
 stultstämning. Den kan afslutas uppkommer hos  
 Flingssten och Stora, de Rinddriften icke blir tillfö-  
 lo uppfyllt. Sjukdomens symptom eller känne-  
 ligheten: Ögret står hvidt från märken eller ur-  
 haken, ad den ofta kallas tv; minnen atax  
 ad kugga det, ad han efter ställa framförelsen  
 i korb och man krusas eller spurtar på en af  
 Altranteterna, för Ögret öroligt; blisker är öf-  
 och ögonlocken öroligt, skivtar man med han  
 den upp liden, krusas oft ad katten faller i  
 vild; den man vill framför ad förbruk Ägret, gevin  
 tillföly, drager han sig baklänges och till den grad  
 ad han afse sitter sig på bakben, hvarigenom

det förbruk medel sepon dränk eller gjemskaps  
 afspringar, de Ägret faller omkudd, och man  
 eller mindre skada sig. Om man slusser ad förbruk  
 Ägret bort, gör det med upplöfthet han tillik från  
 till det kan tillföly något förbruk; han förel till-  
 som om han var blind, under han gifför de för-  
 löst bantar; oft faller han ihvalla på framförelsen,  
 hvarigenom han med hastighet, springar upp och förbruk  
 sätter sig borta till kan ängs faller omkudd hvid.  
 det sker omkudd med en Ägret frukt.

Behandlingen för denna sjukdom, är afhjelpen-  
 det af jidren tillfölyfthet orsakar som möjligt  
 vid ligg till hundra. P. ex: Korddriften kan krusas  
 för och Stora, för starkt märked förbrukning,  
 samt för mycket stult. Man använde, kalla  
 bristningar afse krusad och luggad, förbrukning,  
 mig eller gevin sprut, kallat för the flasa  
 gånge om dagen, man bör tillik till Ägret  
 gör bort uti ad stort och synligt hud; förbrukning,  
 om bör gifva sprutad och jidren som är liden  
 smilt. P. ex. krusad, gröne af krusa eller krusa;  
 krusad för best af krusad, i krusa eller  
 andra starka förbrukning.

Gynging Ägret gifva ad bekräft: af S. L. ad d. ad  
 till salt / Sulfat / Calcium / och 1. del gkrus salt  
 thudid med Althidrott pulver och vatten till  
 en med; en liden liden gifva b. i f. drage till  
 krusa en till och öfver krusad.

Swimming of Glympt vatten, hvornu mjukt fella blif  
 vit explosiv, fiddad dageligen. I sjukdomen bör  
 juu gifvid hvornu afton följande: 1. bad dubbelt,  
 salt, 2. bad saltputer, 3. gummten bräckpall och 4.  
 bad Guitianen rad, blanda med Duburdsyran till  
 mel, hvornu förtörd 3. i 4. afton i bad afton  
 sjukdomen kraftigt. Vid infallend tyvandra bör  
 en bad hett utslagen, hvornu mjukt kaff ad den  
 i skuldfaller, hvornu hett utslagen hvornu  
 i vatt eller lundt skring.

Dij. Patten hos Sörus.

Denne Sjukdomen genom en delig smittning  
 som kändes sig från Sörus drott eller anden. Sjukdomen  
 de fördrömmen, eller och genom vatten af Botani  
 ört, vildpurilj (Ettus symolium) eller Musk  
 löf (Symonum officinalis). Sjukdomen visar sig  
 genom vafel, hvornu djuren springer lundt i skring  
 och ofta stiga kullerboth, de de till slut, gumm  
 tiller och frångörkan sig alla fyra benen. I sjuk  
 domen mindre grad, stika sig djuret med en vigg  
 eller i en om med kufford, hvornu de kunnat  
 klipa stund hela dygnet utan ad kunnat för  
 till det ringate.

Behandlingen med ingen bräckmudd i sjukdomen  
 börja af 6. till 7. år frustrot, pulveriserad under  
 i mjölke och vatten eller i drott till dag, eller  
 och bräckrot från en till två spragala (mjukt 8. bad).  
 Ande dagen gifvid från laxermedel: 1. bad dubbelt

och salt, 2. bad kaksalt, 3. bad Guitianen rad, pulveriserad  
 uradtt och sammansladdat med mjukt och  
 vatten till mol, hvornu gifvid, vid pass ad känd  
 Ögg stotlek, hvornu 4. till lundt. Sedan känd  
 klifvit lät och affra ofta, explosiv med ingif  
 migun af vandra smedt, men i det ställe  
 gifvid en gung om dagen 3. bad kalmud,  
 rad och 4. delt rad Scenap, pulveriserad och blanda  
 det med mjukt och vatten till dag. Thuda hel  
 tiden bör djuret kufford och dygnet till om  
 kall vatten, och under den varmste tiden på  
 dagen bör djuren vara i skring eller och i  
 vifvit i hett.

Dij. Skorf hos Vattkrattur.

Sjukdomen kändes kuffkrattur och anfaller  
 i gummstuck mjukt. Den är smittig och om  
 ej från hjiln kommer, viderad; visar sig  
 med flera delte utpölmningar i huden, hvornu  
 till lilla förömligert om kufford, hvornu ög  
 men och från hett, sjukdomen visar sig  
 kufford. Sjukdomen frambringa ofta en  
 gon inflammation.

Orsaken är hvornu och kallt kufford, hvornu  
 verket de djuren sig sig ut om mittern, hvornu  
 vunderl genom ledet för som vider på  
 fukt betedmutter. I sjukdomen börja är  
 kunnat lund och ring kufford: men affra

Sæd og smørge de ægtske af pællingens  
 timmelige Gøcht med grønne saft hældt  
 for quærsten den doge kværsten den med  
 Grint vatten aftvasket og ængt rindes  
 Vedem Skarpen affallet og huden blefvet  
 rindes en gang dagligen en fuld, bestemt af  
 2. led pulsværdt Alen med den 2. Høved  
 veltand. Di Spikdomen kommer til sin  
 oprindelse i et sted, hvilket, hvoraf alle  
 det samme ben anguldet og døde er over  
 vikelig; siden den bør gemt døde, i den  
 med alle den Spikdomen anguldet med munden  
 som som skjæter de Spik Aljuren, hvilket  
 Spikdomen kan være mere eller mindre fastlig.  
 Di som på dette tid forendt sig, hvilket sig  
 med af vordt fæstendeg og skæter og skæter  
 lukt, bør de for den tallet 9. i 4. gængs dage  
 ligen med Pøllberck deget, hvorat Salmiak  
 blefvet vordt 1/2. Pøllberck til 1. Kanne vatten  
 som siden det koket 4. det samme, lukt 2  
 Salmiak 1. led. Siden siden blefvet den  
 an anvendt en Salen, vordt på Alen: af  
 1. led Gøcht Turmentin, 1. led feld og 2. led pulv.  
 vordt, Salmiak, som med den 2. led  
 anguldet en gang dagligen. Hverdet gifvel som  
 blodværdt med, som 1. quarter til 2. led  
 dagligen af folgend deget: 1. D. Kærberck det

den D. Pøllberck eller Pøllberck / hvor bør være  
 fullt med - i hvilket anset alle Sættene an.  
 2. D. Kokkalt; dete Kokkalt 2. tunde med  
 den Kanne vatten og 1. Kanne Sættene  
 kværsten halften Sættene - som feldt og in  
 gifvel vordt, hvorat fortjæret til Spikdomen  
 lukt med.

Døftte

Den Spikdomen Skæter sig med med Sættene som  
 fæstendeg og for sig tilkænde gennem det  
 Spik det betænder Skæter sig i opværd  
 som. Siden den er med hængt på feldt, at  
 den Spik siden; gangen fælden vordt sig  
 det sig bid vordt, viden blod eller den  
 den Spikdomen forefæret vordt af dag, sig eller  
 regn eller vordt ande fæstendeg anset in  
 Kænde i vordt. At Spikdomen vordt  
 gennem dag for den munde af:

Pneumatisk Døftte, hvilket vordt gennem  
 vordt vordt, ind vordt vordt - f. ex. fælden,  
 mig bakom Kæften med en fælden eller med  
 Kæften Kænde. Di man er ofvordt  
 at Spikdomen fæstendeg, bør man fort vordt  
 fælden vordt og afvordt siden anset, f. ex.  
 fælden, som vordt. man som fælden Kæften

Følges af dette, indrygges de i fyve dagesrum dages  
 Lige af Sarspeluse eller Rttik Ether; viderom  
 bindes ad lidt Skium eller tykke Krieg kugler  
 og oron eller iugnet røgen olie vid veld  
 bid for at dragecom bibehold varmen. Man  
 har mid forid anvendt for hunder, som kraft  
 Deutnatisk dyflet, isprættene, oron er 3.  
 gænger om dgen mid Gium røjalt, eller ok  
 lidt anson iethomme gennem Kistepje af  
 Camomile infusion. Sjætkdomme kommer  
 ofte hid dsef Agur, isprættene Høstetide,  
 hvilken foroptes en Chronisk dyflet, om  
 den er i tid forekommet.

Dysit.

Or en Sjætkdom som cupent liches p  
 Kinturum og bster af en mængd forble  
 vor som are fylde med vatten, kvædet røge  
 fiont. Oras fimm; dsef ksef sid late  
 uti Cellerform og fimm lidt storst mængd  
 den Krieg kugler. Sjætkdomme Kæmestæken  
 an ad hest og fæmnd late fent vid oron  
 mid oppænd fæmnd dsef blæf p  
 vnder sid - afenform p  
 dsef orpater hvilid sig p  
 sid, oron, fuktyg Sivestud og afen af di

de lidt vatten vnder hit Tomme. Sjætk  
 domme bryer, Kæm forekommet fomm  
 dlel isprættene af 4. led Quættæen rot, 8. led  
 Sarsforbund. Acetimon og 16. led Frættel  
 Kæm røge og blædt i fæm eller ok mid  
 røge og vatten lidt dge; dsef dsef gæf  
 vel 2. i 2. gænger om dgen ofte Sjætkdomme  
 Kæm. Thist er af Sjætkdomme vor dsef  
 veld og midfælt bid, ssef ad anson  
 de p  
 de p  
 de p

Diagnose eller Faldend Sat.

Oron Sjætkdomme indtræffer oft hid hunder  
 og Thædome hid Thættæ, isprættene di  
 de are befærd af mark eller ok forid  
 røge Thættæ vegetabilisk anson. Dsef  
 Dysntomæ eller sig mid, conuolviske dyflet  
 mæge i fæmnd, en færdig Salivafstøding  
 ur mæmme og blættel fæmnd dsef omkelt  
 hvilid dsef afen ad forlygt late. Thættæ  
 ne paroxysme vor dsef af røge fæmnd  
 som viderer emdan den færdig Salivæ er  
 gæfte gæfte, isprættene om for eller vort  
 fæmnd p hunder og den hunder kom  
 nu i hunder. Man har afen excepel  
 ad vnder ad bidet liches, hunder bidet

39. sin egen kurlond, hvaraf vissa följda sig  
Härd. Sedan nämnd Symptomus exspectat, sig  
med blanda äter friskt, di behandling för förs  
Lugd; men ingafva en sådan kurl, 4. gånge  
dygd. vid gref en valnöt störelt, aff full följ  
med: 1. lad guld. Kallierium rot / Kallierium affi  
umalis / 2. lad guld. Gentiana rot / Gentiana kurl  
och äne lad Opud. sal / 1. ländat  
med Embard Syren till med; hvarom af  
Cannonik infusionen för följ 3. i 4. gånge  
om dygd, hvarom följand, till kurlen till  
vor till och djuret visar sig fullt friskt. Sam  
om behandling användt för kurlen, om dygd  
miste vara 4. gånge stören an för kurlen.

### Trög.

Denne sjukdomen visar sig med följand  
Symptomus: Djuret för vult. fetes, hirtken  
ger sig till kurlen med en haffig guld, tied  
och bifällig anddrag, hvarom för framman  
kurlen mest kurl varen och djuret till kurl  
om ger en utlös följand gång. Vid gån  
ad, afom som under ständ, tiller djuret  
baktimen hirt med den baktim, för ad dröge  
som tiller Lögden på de framre; sedan  
djuret nägon tid blifvit motomrak, till  
vorden baktim och omkuren följand kurl i

i hvarom, men det för abstrakomus haffig 40.  
etter tillstund. Sjuktömmel orsaker, arvand  
förhållning, afom af öfverfödning och för mycket  
tillstund; hvarom för för haffand i föter  
en länd ställning, hirtket för ständ kurlen  
på kurlen i en eller, hvarom kurlen  
kurlen utskickat och vid minst hirtket på  
Delen ger djuret till kurlen omkuren. Adstund  
sig ut på kurlen som i båd framman vult.  
tillt; det för den tiller guld utlöfning i  
till med en dröge gjord kurl, kurl kurlen  
kurl - sig till, till dröge kurlen bled kurlen  
kurlen med en tiller kurlen kurlen  
kurlen 4. del till, di bländing aff kurlen  
med. För ad den mest följand, tiller till  
till i kurlen vulten; hvarom tiller till  
till, till / tiller kurlen 1. guld eller 2. till  
och ad omkuren af kurl, till och tiller omkuren  
det kurlen eller och tiller omkuren  
till flere dygd i kurl i en tiller, följ med  
kurl vulten. Störeling afom kurl kurlen med  
kurlen, tiller tiller på framre extremiteter.  
om, angifvit flere gånge om dygd och under  
muller kurlen tiller kurl med tiller

Torr och den helan Laggel kort och i pulv.  
 Quersad gifvel kvarje 2de tummen: 1. led  
 Saltpetas, 1. led flöden - blommor och 1. quinten  
 Kampfer, blandt med honing, mjöl och vatten  
 till med. Sedan höjsta kommit i flöden. Jorden  
 ring, bör den ringe aktid för drag. Drifken som  
 är begärlig, bör vara tjenn eller Förlöfken; hvar  
 man af Ramonilla infusion, hvarst ois blifve  
 ut bluddt, sedan 2. i 3. gång om drgen. De  
 flöden försvunnit och föderlusten börje åter  
 komma, upprhörd med runder infusion och  
 det flöden gifvel den gång om drgen. 1. led  
 pulv. Guaiacum - rot, 1. led. pulv. Kalmuck - rot  
 och 4. led. jernvitriol - bluddt med lätthet  
 till pulv med vatten till med, hvarst för  
 samt 4. drgen i led. Under denna behandling  
 fördras finnas extumitatorn med Kampfer  
 spiritus 2. i 3. gång om drgen, hvarst el  
 lindt med vatten eller Kalmuck; lindig vort.  
 2 är nödvändig, sedan ömbete i kofaren för  
 sommit. Såsom krafbestag, användt, delb bud  
 skon åter huter eller ois i kullad fjädra.  
 skon; vidre bör kofaren försigt drögligen  
 om den, till del de återfild för naturlige form.

Tung bel Nottkrætt.

Spikdomen yttes sig på samma sätt som  
 bel haster och behandlingen densamma om  
 ändrad. af följ: 2. led Kampferd spiritus spiki  
 till till sprungfluge huter 2. drgen  
 på en liden, kallat ingvidt på flöden ex.  
 tumitatorn, 2. i 3. gång om drgen. Den  
 till gifvel i börje till flöden dringhal: den  
 till saltpetas, 4. led Kampfer och 1. led flöden  
 bör selt, bluddt med mjöl och vatten till  
 med; derfter gifvel 1. quarten, den gång  
 om drgen af följ: elvort: 2. D. flöden blommor  
 2. D. verkad och Föderstilla liden och 4. D.  
 Arniker blommor / Rindt. Montan / kokat  
 lyfvt 4. del tummen med en kamur vatten  
 Sedan det fullt och blifvt färdig, gifvel  
 det 6. till 8. drgen efter spikdomen husering  
 vishet; under tiden bör drgen hulle. Præ.  
 om ois medlyt Quedning af Kalmuck.

Fistlar.

Pulv sedan huter som eggkornen, ge  
 som vordt fästning mellan mustkorn el  
 ha huden, h. u. vid stark eller Muck bäl. De  
 drgen i 2. led ingvidt. De är ganska förlige

på disse Hællen emden vord kan gænom sin  
 Lynd midtvege til Seer eller ben og til  
 Hætt til Ryggmarzen, hvilket forføkter seer  
 følgerde til og vord vorden. Om man i det  
 for miste Lidene kan bli bor man midt  
 i Rindum, kaldet Sord forførdigt af Hætt  
 fik kan eller Siffer, underføkter det gang  
 og Agerstet; gi den I Rindum, år den  
 fast siges gænom kan lund og sifferning eller  
 Rindum og siffer. Man kan og for en hætt  
 gænom Rindum kan lund af Hætt eller stam,  
 for hællet dogelig som sig med Rindum, og  
 eller Hætt eller Hætt. Meritum Album Rindum.

De Føstherne sekte sig med til Seer eller  
 ben år forennet operationer vordemulige;  
 maatte de forvoldt blæst eller lundstaf hvor  
 aucten kunne forføkter og siffer vord; år aucten  
 fætt af siffer det vordt, til en vordt det fætt  
 fætt som angiver ben og beveste sig  
 til. Da man i den vordt fætt fætt  
 migle man gænom aucten med forføkter forvoldt  
 det fætt fætt, hvilket år en migle ledning  
 i Rindum midtvege og for, år den vordt fætt  
 forvoldt kan og for sig til. Men kan hællet år  
 vordt følgerde:

- 1. til Rindumstet, vordt i
- 2. gætt vordt eller Rindum.
- Allynde Siger forvoldt

Suffer og Salt;   
 Rindum af Hætt, for  
 20. gram til 1. Skætte i det  
 Hætt vordt, eller til Hætt  
 med det fætt Rindum.

Efter denne eller for operationer, hællet fætt  
 forvoldt indbyttning af Sætt eller Hætt  
 Hætt eller gætt Sætt, Rindum. Rindumstet  
 eller Rindumstet, år den vordt, dogelig

Føstherne

Disse år gætt indbyttning af Hætt, år det  
 ardet kan, år den fætt for Hætt for  
 på Hætt; år afvorden en gætt Hætt  
 Hætt angiver Hætt eller. Disse  
 vordt migle afvorden gætt fætt fætt  
 til, Rindum med Suffer eller Rindum; fætt  
 det Hætt vordt vordt, år den vordt migle  
 det vordt Rindum. Hætt vordt vordt  
 eller vordt Suffer eller Hættstet  
 år den vordt Hætt vordt. Med magt  
 af disse vordt vordt fætt år den vordt  
 Hætt vordt det betækt med Rindumstet  
 vordt vordt Rindumstet år den vordt Hætt  
 migle til 1. Hætt Rindumstet. De fætt  
 vordt kan vordt sig, år den vordt Hætt  
 Hætt vordt, hvilket dogelig vordt; Hætt  
 år fætt vordt, vordt vordt år den vordt



47.  
sittliga ställning samt kroppslig kroppshälsa  
mer eller mindre hållas. Den sjuget, genom  
sitt utveckling till skaffet som vid många tillfällen  
faller i sjukligt besvärligt besvärligt. Ett gylligt  
kroppsligt, samt det att man skada kroppens  
gen, är här, ändamålsentligt. Skön bör vara  
ked rekommenderas och med 5. som fastid på hvar  
den sid. Man bör i oft omfö en sådan fast  
med kroppens förändringar och till slut  
i hemmar fast för förmå, hvarigenom en  
flamtion i foten iure delar uppstå, som  
förorsakar fläckarna eller Molliten, hvaraf  
Ågret Skidgen är.

### Gallor.

Kallat sidan utveckling i Gallor, af sin  
intelligens, hvilket börjar under huden, vid nä-  
gon ledning; de som känneteckna och kända  
flotta sig, genom föregående besvär från den  
en sidan till den andra. Dett orsaken är flukt,  
någ eller för stark ansträngning. De muskelför-  
när, hvilka är omgifna af en tunnare, blafsa  
härigenom inflammation, hvaraf sinvattkan  
affunder i för stor utsträckning. Sjukdomen här  
den, mer eller mindre, Ågret vider, i anse-  
den till gångh; det symptomen är, att det ut-  
stående flukt kännetecknas i ravel, att

48.  
de durch håller och att det utveckling fört  
stundtals vid stillastånd. Man bör i sjukdomen  
börja, använda kalla badningar, flera dagar i  
red, till värmen blifvit lika med den af sig kriget  
delas. För att stärka muskelförnär använd  
härigenom, ingivning af kemoferd spiritus,  
hvilket måste ske 3. à 4. gånger dagligen. Genom  
denne behandling, hindrar den börja sinvatt,  
Man ad vid den utgått sig, i Gallor; ha  
dette sidan skett är nödvändigt att bygga,  
hvarken ledmed på det sjuka stället, scx.  
af kemoferd spiritus med terpentins olja och  
en språkfluga tenes som ingivd flera  
gånger om dagen, eller och måste bygga,  
int använd, de 5. till 6. punkter på hvar  
den sidan af led. Sjukdomen får  
olika namn efter dess lög scx. vid kul  
led af

Flussgalle; vid Hvar af  
Haggalle, hvilket skid i tytt, rusa, och  
genomgåend; på framben för den man af  
Flussgalle, de den lita i kinnvickat; frampe  
knäet för:  
Flussgalle och vid Kåtheden för,  
Flussgalle.

### Grästarr.

Den Sjukdomen är obotlig, och har led på

i Kryttallinjen eller det högrät, hvilka  
 sedan gämliga och tillint i Gynstlärans  
 genereringer. Orsakerna äro: ofta förnyad ögon-  
 inflammation, hvilka flätliga afvaga till en  
 duration i nämnd partier. De för tillräffad  
 djur lyfter från framman, betydligt höra vid  
 gånghet en vid friska tillstånd; utan denna  
 vädelse, men man ögonafvaga vid fläkt  
 köpa, ögonen tillräffad och afsvärket är  
 gånghet vädelse, hvilka i friska tillstånd  
 äro, afsvärket det ögon, bitiskt med samma ögon-  
 här, som tillint i det friska tillståndet  
 En annan sjukdom är:

Starkt Storr, hvard lättilje förändring förmål  
 i synnerform och det tillstånd. Denna är  
 gånghet för att upptäckt, hvarför man, när  
 de är när vid fläktköpa, afsvärket vid mörk-  
 nader. Ögonen sedan fullkomligt friska,  
 Kryttallinjen, tilläta Gynstlärans, men  
 ögonen tillståndet tillståndet genom en  
 ögonen upptäckt vid framman; de detta  
 mörket, för ögonen underkastat: man observera  
 viden gånghet i tillståndet och ögonen  
 det fläktet; dröftra till ögonen, för det  
 mörket fläkt eller och tillståndet för  
 det ögonen, hvarför man ännu tillståndet i  
 Gynstlärans och om de i tillståndet, förmål  
 sig, här ögonen nämnd sjukdom. Orsakerna  
 är: minnd eller förnyad ögoninflammation

hvilka ofta förnyad, viden tillståndet  
 viden. Denna sjukdom orsakas är för fläkt  
 förnyad, viden mörket, mörket och ögonen  
 fläkt mörket. Det tillståndet är, afsvärket mörket,  
 det, förnyad fläkt, vid ögonen, afsvärket för  
 fläkt och tillståndet för ögonen, afsvärket  
 till fläkt, tillståndet med fläkt och fläkt  
 fläkt ögonen, tillståndet fläkt ögonen. Till en  
 ögonen fläkt, till en ögonen fläkt,  
 hvarför dröftra, vid fläkt en ögonen fläkt  
 fläkt; viden för afsvärket mörket fläkt  
 fläkt, man tillståndet fläkt och fläkt  
 mörket. Quantitet ögonen fläkt

Quantitet ögonen fläkt  
 till fläktet afsvärket till fläktet en  
 fläkt i fläkt till fläkt är fläkt  
 fläkt, afsvärket fläkt, till fläktet för  
 fläkt till till fläkt som fläkt  
 fläkt är. Denna sjukdom för fläkt  
 till fläktet, genom oft ögonen fläkt  
 fläkt viden, fläkt att de fläkt, oft ögonen  
 fläkt för fläktet. Fläkt är, till fläktet  
 fläktet i tillståndet eller oft genom  
 fläktet förändring i fläktet ögonen. Till fläkt  
 man till är fläktet till fläktet de  
 fläktet fläkt fläktet vid fläktet  
 man fläktet är fläkt till fläkt eller fläkt  
 fläkt till fläktet, till fläktet fläktet  
 till fläktet fläktet; afsvärket fläktet  
 till fläktet fläktet; afsvärket fläktet







skeddels med Sorkeljan eller Agerstef  
Salva ifall de äro stora, i annad fall  
behöfves bl. d. i en mindre af olja eller gull.  
När de äro iuktdon bör Häftan ingifvas  
Saxmundt den li dubbelvatt, d. i. 3. gånge  
om dyg till Häftan blifvas till; afom  
bör den gifvas lenty och återbore rullt  
degh / artium hys / blundt som drygt.  
Dygt moten bör afom användt.

Inflammation i Allmänhet:

Vad en ledande del på kroppen som den  
när varmen är de andra delerna, harkta  
voren förorsakt af blodet harkta fuktig  
ning till den ledande delen. Detta fenomen  
genom ledand, äfven märkt för de ställen, harkta  
harkta huden är harkta. De förlijkt infles  
mationer äro Termitinflammation, Lung  
Bröst, Tarin och Njurs Inflammation. Men  
migt vid dylika tillfällen onestamma till  
suppur; i annad fall faller harkta  
kallblund i den ledande delen harkta Agerstef  
harkta betydligt och flundom dert. För att  
förkomma dert, bör stärke ärtningas af  
antistifstisk ondt, som dubbelvatt, Salt  
peter, Salviert, Gulerrot, Ketsjell och  
Kunsten, användt. En inflammation i

ytliga delen medflämmandt inflammation genom  
kall ledningar, som vatten, Salt, vaxolort  
i vatten, Attik, kinnvinn och vatten till de  
harkta eller ocke genom för eller framflyg. Di  
niger af dyrtkroppen oförig till Brand  
är i fuktig harkta dert till och harkta  
förkomma; om migt dert afflägan ocke  
dert karkat och genom ledand, p. ex. harkta  
pantolgi, Sprid eller ocke ledand Salvo  
vaxolort en ny operation i de annad  
tillfände delerna. Sedan dert stert, harkta  
karkta fenomen genom materiel gult färg och för,  
vatt ledand, användt mindre stellige ondt,  
som Aloin och myrte harkta eller Ad.  
The Salva med Kumpark, Agerstef Salva  
eller ocke Wiloyste myrte salva som  
består af 1. led tyrtet Terquatin, 2. led Ragn  
myrt, som led Svinfeldt och 3. led fulten;  
harkta Kumpark - sammankludt; afom  
är dert och infusioner användt  
som turtumult i vattin eller ocke i bär,  
som af Kallblund p. ex. Camomilla infusion  
pint och Ek bark dert som dert af  
Kumpark. Saxmundt, harkta af den led  
dubbelvatt, ingifvas harkta fjerd dyg under  
Huktadon; harkta dyg ingifvas 1. led Saltpet.  
ter och en druckem Kumpark blundt

med mjöl och vatten till smör. Sedan kran-  
den är kokad, gifvet starkhand med  
vinn Gultane och Melis, levardra ett  
li, den gånge druckne 6. i 6. <sup>dag</sup> gånger a  
lied.

Inflammation i Lungorna och bröst kammare

Denne sjukdomen visar sig genom en het och  
besvärlig andning, med tillförd värme  
och kunnad ågon, hvar sinne fjernt  
och ådröm mycket blodfulla. Omvårdande  
funder och darning i huden, stor flumhet,  
pulsen kunnad fjernt och den flyg är litet  
hvirvel hastige. Djuret koster med flum  
snart, hvilket segut genom stränging  
samfällare och en lidande blud. Luft  
besvärlig eller Gultane, åfom som ånd  
vörige vid ånd i och ut andning. Dj  
vet ligg fjernt och om det sker, flyg  
blud åse. Drickan är kold, smaklos  
och flumig; vörige sig och smokken  
född och drickslusten förmindad och flum.  
Den tillflykten i blodblud mäter, fjernt  
fjernt kunnad som blud fjernt. Om  
dessa Symptomen mörket sig 6. eller 7.

Åggel är åggel sig i fjernt. Orsakerna  
är: hastig andning, stark förkyllning  
åfom som sig stark fjernt, åden motion  
vidan, genom vörige biligte gifta eller in  
fjernt. Liggan vilke det ligg fjernt  
sig det fjernt fjernt eller ut, ad de  
quom darning infoged. Den förmind  
Symptomen vör sig, bön gånge andning  
sig halva vörstelt och sig sig åggel  
mörkt aflykt en kunnad blod och åse  
sig mörkt, fjernt 1. stor till 4. kunnad. Åse  
pulsen ande åggel till hastige, fjernt åse  
derstånge, om man bön de sig åggel  
om an åggel af förmind mörkt  
quom sig gånge med kunnad sig  
fjernt, sig kunnad i vörstelt, kunnad  
quom åggel fjernt, hvilket är kunnad  
vörstelt i denne sjukdom. Hark bön  
fjernt i kunnad och sig om sig fjernt af  
blud, en till kunnad kunnad kunnad, infoged  
sig sig fjernt. Salva fjernt kunnad fjernt  
blifit aflykt. Den åggel flyg bön  
vörstelt, som åggel kunnad af det kunnad

Inuitet gifves som de hvarann timme 2.  
 to Sallpeter och 1. lod salt bluddet med  
 Allthi red pulver och Söze eller honung  
 till mid; lammens af Guld vatten, Salt  
 och äls böra gifvas som hvarje 3. timme  
 hvarmed förfäret, till hvarken blifva till  
 och andraste mindre besvärly. Härefter  
 gifves 3. me gånge Dyeligen, en bludding  
 af pulveriserad Kalkul. 2. lod. 2. me lod, Alla  
 löndt 2. lod, Arnika 4. quinter eller 2.  
 Drakoner och Gentian 2. lod bluddet  
 med orjal, 2. eller 3. dyeligen till mid.  
 Hefter böra under hela sjukdomen söze  
 följt stödt; drickningen böra därför va  
 va kyligt, bindt oft, afse som följt  
 föder hället gifves i små portioner och  
 af det födrigt, dyeligt till valja. Under  
 denna sjukdom böra dyeligt ordt för litet som  
 möjligt, men kyligt för huden omft. Alla  
 flara gånge dyeligen. Vid allmaktens Vär  
 eller under Sommertiden böra dyeligt följt  
 för bita och afsemerket, till hvarlandt ad.  
 Harkten och Spissten flageren, för sedom  
 af bröstet, iaktadt, hvarid 2. vid de böra

handlung behöfvet.

Inflammation i Ögat eller delar  
 Denna sjukdom gifves sig tillkomma genom  
 bita och furellan, angrebet af varmen genomt  
 välflyt samt den viden från ögat för ögan  
 lorken i en öst. Sjukdomen öfver är  
 mekaniskt inverkand ännu, h. v. flata el.  
 ha genom grimmad kyskning eller ock genom  
 den ock smitt, hittigt och blottade oft  
 tilliffes. För sjukdomen bitad användt  
 blotttämning, edder genom blottigt för,  
 tänd på vidding af angrebet eller ock  
 genom idelitet för hvarann. I föra följ  
 let bedt ögat med Guld flammig b.  
 midt hittigt som löndt af dyeligt för  
 Kalkul till Malva rotendfolie eller ock  
 af Rake af Syngitum officinal. Härefter  
 bedt ögat med blottigt, i tillt löndt  
 af ättia och vatten, till delar, hvarmed  
 förfäret till föllunden gifves sig och ögat  
 fört friskt. Samma midt som användt för  
 Hötkrutur, drak böra hvarin tilliffigt ögan  
 viddig: tillt. Sten ögan löndt 2. me fem  
 hvarann

Inflammation i Gaded iure delens.

Spikdomen forvædet af Blyfuld og af  
 Drog befattig Stof; af ungt foder, af for  
 kraftigt og mættet foder samt for meget  
 stilletand. Den fremt gæmme Tarmene gæm-  
 nige udfælsed paa Kinder, at egnelstene i  
 are fættene og at de gæmme stige hove  
 fættene først fremt dættet, som Gætt  
 og tek stit hert. Gæmme stige hove  
 eller gæmme iure delens, og stige hove  
 iure delens. Behandlingen er dættet for  
 for fættene Spikdomen og adrettningen for  
 anstillet, for at mættet er hove stige hove  
 get; videre, som Gætt stige hove fættene  
 ammen som er stige hove, p. ex. hertite,  
 Hætt, med hertite. Alse som man  
 med fættet iure delens hertite, for p. ex. h.  
 12 dættene

Inflammation i Halsen

Denne Spikdomen her stige hove iure delens  
 hertite hertite hertite iure delens. Den vige  
 sig efter hertite hertite og vige sig iure delens  
 stige hove er mættet og hertite hertite; gæmme  
 hertite hertite og mættet hertite hertite  
 hertite hertite og vige hertite hertite

atrogen gæmme hertite hertite. Tætt er alle  
 atrogen, hertite hertite gæmme hertite hertite  
 hertite hertite og hertite hertite hertite. Tætt  
 omme hertite er mættet for hertite, og  
 som de vige af mættet hertite hertite  
 alle og gæmme mættet hertite. Adrett  
 mig hertite i Spikdomen hertite hertite hertite  
 hertite; men af hertite hertite hertite hertite  
 hertite hertite efter hertite hertite hertite. Hertite  
 Spikdomen vige hertite hertite, som adrettningen  
 vige hertite hertite de hertite hertite hertite  
 hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 de hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 og af hertite, hertite hertite, hertite hertite  
 ammen hertite med vige hertite hertite hertite  
 ed hertite. Hertite hertite hertite hertite hertite  
 mættet de hertite er en hertite, hertite hertite  
 mættet hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 hertite. Sedn man af hertite hertite hertite  
 hertite og hertite hertite hertite hertite hertite  
 hertite hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 vige hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 vige hertite hertite hertite hertite hertite hertite  
 hertite hertite hertite hertite hertite hertite hertite

derf flygtig egenskap kändas deys brukt  
 i anseende till deff dyktak. Sedan medicina  
 muntit blifvit enqvindt kindt ed ledit  
 fästhem kring kullen för att bilshalle  
 varum. Man har afom anvandt ohen  
 kind fränning på sedom af helper - i qva  
 lra sin luftvörskvänd. man derf kunna  
 vändred jände inka alsk kver in ante  
 Ut munnun inffert. Det ä 3. gånge i tinn  
 man en bludning af xl. qu. Attika, lika  
 myskel vatten, korei den li Sallpetera och  
 k. l. d honung eller Syrus blifvit bludndt.  
 Pombel af välluktad köpis med Cammus  
 mill blommor bör anvandat. Det bör  
 deth inka tillt lång för näsa under  
 Apuref derf besjunt. Skundom infinner  
 sig Lunginflammation hvilken försjaktas genom  
 flummelt middmändt uti luftvörskvänd,  
 di man bör öppna luftvörsk, kverjennom  
 flummel välluktad och anddrigta tillt. De  
 sedom af bröstet inffert Sjanspfluge Sal  
 in för femme sal för det vid kuffen  
 nation i Lungom är omvändt. ed ledt Sp  
 the flugor och Lom led pulveriserat Euphor  
 Bium förnt k. l. d pulv. Kamfer, bludt med

4. led Gochk Turquentin uti led karkit  
 som tillt afom fukt kallet och vil  
 omsid. Sedan sjukdomen blifvit kuf  
 in, hvilket tyndt de Apuref kan redjunt  
 ja födränning bör undet vörjdrakt till  
 led med Turdrakta gifvt sinne födränning  
 till derf sät på helper efter opurktion  
 blifvit lukt. Man inffert afom ande  
 dunn tid en Med. beständ af. l. led 9. led  
 milt, l. led Sallpetera och k. led Gochk  
 bludt med Eulad Syrus; deth strukt  
 förjstigt på Lungom kverj. Vid tinnom, kver  
 efter man inffert födränning  
 medt vull. Attika, honung och vatten,  
 i sin portion, kverjennom Morek kitter  
 nedjunt. Eto sedom Apuref som för  
 dunn sjukdom blifvit frukt, omfta för  
 jälligt behndt, till derf in äterfikt  
 sin för kuffe; i anst för vörjdrakt  
 vörjdrakt vull. fluta kuffand lif  
 Inflammation. Sefuran

Denna sjukdom anfaller med Nattkan  
 in och kull af välluktad för Gallat  
 De anfaller flundom afom fluta. Det  
 de för Apuref, vörjdrakt med afom

grög, hoste, rinnande ögon, hvidt förmis, &  
 rinnande spunt gul afsempne ronnunt och  
 röspud skubbinud. Törsten är vauli löst,  
 flunden mycket led och flunden känd.  
 Duf orpka är: Tidligt bet, deligt ho,  
 i allmänhet samt under varma förmisad id  
 vatten som förmis i groper eller froter.  
 Om man kryker med huden för kryker för  
 den af ryggen när handtraktin, bestäm  
 för djuret förmis och vid gärdet förmis  
 kryker bekkrud, fleren är det vngt.  
 Häfta, tuckinnigra sjukdomen genom löj,  
 het, delig förmis, ad förmis är  
 ofsmitta, hvidt spunt för törsten och id  
 ögon förmis rinnande i ögonen är mycket  
 gul. Sjukdomen fet är i leperen, hvidt  
 blod, hvidt gellan ofsmitta, ar i id felika  
 löst löst. Gellan ofsmitta in förmis  
 mängd och i ofsmitta till för best förmis  
 fetvad den hvid och hellig. Men omsta  
 därför ingifva best och Arromulisk  
 mudl för ad derigom ersatta blodt or  
 förlönd förmis. Passus mudie  
 msta är Rind - Benedite, Melick, Vatten  
 Klipra, Kilmud. rit, Skrud Calomel) Auger

lika rit m. ff. Df myt utp derf mudl  
 löst den led och blodet med l. l. kaka  
 salt och k. l. l. Sumpkanden Antimon och  
 ingifva hvarann tinnu, 8. dyger i led.  
 fluden led för ögonen ditta Enaly. In  
 den om 8. dyger eggchord med ingifvninga  
 förmis den atter för k. k. tinnu hvar  
 med förmis led ögonen spunt ströfala.  
 In. I sjukdomen början är adalätning  
 vidring, hvidt ofta kupa det sjuk  
 flut Häfta borkkrud hvar för k. k.  
 siden af ryggen, in två hand, förmis fet  
 vngt. Vid, vid en talrik flörlek; hvar  
 vngt hvarann dag, vid spunt en Val  
 vidd flörlek af Merkuriel Salva, blua  
 d. d. med k. k. salz: i. D. d. k. k. k. k.  
 blodet med l. l. l. l. Merk. Salva. Hämud för  
 fet vad huden spunt förmis, den om egg,  
 hvar med ingifvninga. Ingifvninga är den  
 förmis för förmis, fetin i hellig  
 ten msta dovid. Alla luffig som löst  
 ten vng förmis, för gifva l. i. d. förmis  
 dyger, in om de at k. k. in bitta.  
 Men för ögonen avsmitta, Hörtkornidg  
 i förmis med förmis mudie msta för













Wan Ställning (Deutet.)

En sjukdom i urin i naturen, som ofta förekommer  
helt tillfälligt, hvilket fördras med grönfoder eller rotfrukter,  
som innehåller mycket vatten; nyurarus kommer härvid  
i ett flögghatt tillstånd, hvar af en stor mängd, uttänkt  
urins bortgå, atel som ofter. Häftan äter och dricker om-  
ligt mycket, om en afogger dygten; om en afogger dygten  
afogger till omringt, och dricker om en afogger till omringt  
en högre grad af nyurarus flögghatt, är Blodställning; den  
en sjukdom är i hvar iske fullständigt vid omringt  
urin, hvilket häftan erhåller, den är en högre led at  
asthmen. Blodställning ger sig tillkänna genom smärta  
vid urinen i aflutande, at häftan är sorg at i bakdelen  
och at urinen strömmar, visar en högt led fudy.

Den förra sjukdomen eller Wanställning smärta med asten  
genom och sammanhängande smärta i ryggrad. Man gif-  
er en Dr. 1. led. Dh. Tid. eller Urin. burtid pulsen, efter huf-  
tad van, blodet med 1/4 dell lod. Uru. och 1/2 dell  
Hn. vid pulsen, blodet med vatten till det, d. i. 2. dyg-  
om dyg. Under denna behandling som bör följande d.  
i 6. dyg om dyg, gifvel djuret fudy och vilkrygd till orijel  
dyg, hvidt till samt lutt vatten, hvarit en högt led  
jinsting blifvel affkald. Under denna led jinsting  
totalt varelige sjukdomen eller och ofogger den, till fö-  
genande blodställning.

Den sjukdom som sig tillkänna vid urinen i aflutande  
lunde at djuret. Urin. dyg, hvarit urinen är vid den  
eller blodet med 1/4 dell lod. Uru. och 1/2 dell  
Hn. vid pulsen, blodet med vatten till det, d. i. 2. dyg-  
om dyg. Under denna behandling som bör följande d.  
i 6. dyg om dyg, gifvel djuret fudy och vilkrygd till orijel  
dyg, hvidt till samt lutt vatten, hvarit en högt led  
jinsting blifvel affkald. Under denna led jinsting  
totalt varelige sjukdomen eller och ofogger den, till fö-  
genande blodställning.

En sjukdom i urinen i naturen, som ofta förekommer  
helt tillfälligt, hvilket fördras med grönfoder eller rotfrukter,  
som innehåller mycket vatten; nyurarus kommer härvid  
i ett flögghatt tillstånd, hvar af en stor mängd, uttänkt  
urins bortgå, atel som ofter. Häftan äter och dricker om-  
ligt mycket, om en afogger dygten; om en afogger dygten  
afogger till omringt, och dricker om en afogger till omringt  
en högre grad af nyurarus flögghatt, är Blodställning; den  
en sjukdom är i hvar iske fullständigt vid omringt  
urin, hvilket häftan erhåller, den är en högre led at  
asthmen. Blodställning ger sig tillkänna genom smärta  
vid urinen i aflutande, at häftan är sorg at i bakdelen  
och at urinen strömmar, visar en högt led fudy.

Den förra sjukdomen eller Wanställning smärta med asten  
genom och sammanhängande smärta i ryggrad. Man gif-  
er en Dr. 1. led. Dh. Tid. eller Urin. burtid pulsen, efter huf-  
tad van, blodet med 1/4 dell lod. Uru. och 1/2 dell  
Hn. vid pulsen, blodet med vatten till det, d. i. 2. dyg-  
om dyg. Under denna behandling som bör följande d.  
i 6. dyg om dyg, gifvel djuret fudy och vilkrygd till orijel  
dyg, hvidt till samt lutt vatten, hvarit en högt led  
jinsting blifvel affkald. Under denna led jinsting  
totalt varelige sjukdomen eller och ofogger den, till fö-  
genande blodställning.





Yalen 4 färdig på hagle pucen af hufstaken front  
födsom 1 eller 2 tim i kist, hvar efter sären behand-  
lat som vid spud

Koppor.

Spikdomen förkommer sällan och lekas spymark  
Wittkretsen och Jär. Den visar sig först med förre rade  
fliker på jufial och spumar som på 5. de daghet blifva  
omgifna med en röd ring, emellan tvätkan, som vid 7. de  
daghet blifva en till blå, som på 9. de eller 10. de daghet  
brunnit för trigt af en ärd flösk. Koppur är de tvät  
eller blifvargad och emellan en till flammig rödsk, vil  
kan försvinn på 10. de daghet och blifva en tunn skorpa  
bortom foden affallen och tomma id äre efter sig. Spisom  
fall är koppur bli eller omvärld och tomma för eller  
födsom an de föret raggiga diguan; detta på sorden  
och varit som de emellan, anspiga märkliga deler  
kunnat förva eller omvärld rödja raggiga, kretta gö  
spikdomen i kungavagel eller chollighet. De godartade  
koppur med för trigt, märkel hal deparat en tredig felar  
hvitket, jufial genom en bifurad and drigt omfghad  
födrlyft och mjöltafförändring hal tim. Men kan äre  
mykt tillfata för denna spikdom och opakerna fra  
utan del i smitta för för eller i fört för 5. fte  
ostan, de vank spikdomen anspiga spuren med om  
en hufsthal an de som genom fackkoppur blifvit  
temperad. Hufsvadstaken vid  
Behandlingen af denna spikdom, är först och främst  
lyft i fahurak, verk och först Jtis och i öfugt godt  
och runder foden samt fufket vatens; skilda raggiga  
ryggja efter koppur, biffghet sären om följande del

1. äggvakt
2. bad i kold i kungvatten
3. " Chloralkali - bländt med
4. " Kalkvatten ad del till en tunn salf

en; hvar af biffghet sären ligen om dagen, hvar efter dagen  
dagen saret bländt med kungvatten  
Sären inväntat med den lufz samt andra användningen  
de fater användad.

Koppur hal Sären

Denna spikdom anfatta blod cugang och hvarter de  
sären faret; den smitta liela genom vidsvöring och  
gen. utdymning, den kan spud, hvitket är fästaste  
lötel till de förtkomma. An spikdomen i spen  
koppur gagna, den flösk för fästighet, som i smitta  
anför om arstiden är gult; gennat förhafft för vaka  
vaka för ad verkstälte operationen. Denna spikdom had  
fem äre af äre slag, med flukoppur och godartade kop-  
pur; det för, smitta ike och sludda i med det godt  
arstid, fluk för anfattal hvar på cugang, som deppa;  
de sig ike till andra sig äre. Dett koppur jufial för  
för, vid raggiga raggiga, som på 3. de dagen blifvit ut,  
vittkretsen, de koppur emellan ed hvitvakt, vaka; det  
för biffghet och biffghet skorpa, hvitket affallen, utan ad  
lomma äre. Denna yttan i färdigt illamunda och  
spikdomen förkomma vank om vären, de vandraken  
omvärld med kold och kiste. Spikdomen försvinn  
vank af sig själv, de vandraken bli vill och för; för  
som förbyggand medel mot spikdomen, gifvit till hvar  
för förva sären emellan de om vären utstoppad på biffghet

hufsvadstaken och  
Sallpeter 1. draken af hundere bländt med  
Mjöl eller kold och vatten till de. Hufsten hvar gifvit  
till denna. Rikta fackkoppur, anspiga vank till kopur  
den; de förtat ansp. först hvitket haren genom utbluffa  
de förtigt smittan som smitta för fluk omel, genom  
vidsvöring; hvar bli faret om de kretta och odliggen  
d. Först tektut till smitta är, at i de eller fluk för  
kretta för en eller annan fot, igorn böja vären och d  
kretta för vank efter de öfugt sären. Dett förbruk ofvar  
för till koppurharen, hvitket antingen är reflexorvink











och dell för de iuckt ägg som drögen blifvit  
 lagda. Detta ämnar verka jäsom gift, hvaraf en  
 betydlig flöring i blodmassan och nervsystemet upp-  
 stas genom hvilket äfkt sjukdomen kunnat uppstå  
 och den smitt allomman hvar född vunnit af.  
 Ländblod. Denna sjukdoms symptomen är en  
 orörd och stel gång, omkret öfver ländstutten, hvarvid  
 ett öm eller ömmande feler. Tilständet tillföljer. Sjuk-  
 dommen hvar föt föt vunnit af blodlösningen, hvilken  
 ättförlig hvarken i den är stundom händ. Juvet och föt  
 knölig, stundom smygakt, led, flöring, orörd mellan  
 deda blodströmmen. Byggnaden smitta fört endast  
 i djur, hvilket kätigt för den öm för den djuren  
 ämnar under en föt begränsad ättförlig. Det sjuk-  
 djuret iuggförd 2. i 3. ägg om dagen: 1. led Saltföret,  
 2. led Salnit, upplöst i hufvudflera eller hufva  
 soppe, eller också orjaldrykt; om en två öfver hufva  
 orst 2. quarten ättförlig, om led öm smygakt ättförlig  
 bonolit, iuggförd 1. i den ägg om dagen. Läkemed  
 af Bohorn eller Lamm: i infusion färd 2. 2. 4.  
 ägg drygiga, för en led förtöpfung som de deda  
 hvar i infusion sig. Kalle viltubergströmmen öfver  
 ryggen bör viltförlig flera ägg drygiga. De födoäm-  
 nen som användt under sjukdomen, bör vara  
 flöring, led. Enligt hvarit Lufvud, orjald, eller  
 fint hufva eller hörmigt blifvit bländat, fint och  
 gadt, viltförlig hufvudköt och hufva hufva, der  
 mellan; vilt vatten om nöje drygiga. Skafvud,  
 hufva, bör ofta gifvit, om den djuren under sjuk-  
 dommen dricka ofta om led i funder. Hvarit  
 förtförlig, 6. led 8. dagar. Lufvudströmmen viltförlig  
 ättförlig, om en föt i viltförlig för hufva, för en 14. dagar  
 i 3. om viltförlig efter viltförlig viltförlig; i ättförlig feld  
 infusion sig viltförlig, som de hufvud deda

Luxation eller Ledsvulning

Denna sjukdom uppkommer, mellan ättförlig  
 ledändar, dels genom flöring eller hufvud viltförlig  
 och dels genom ett allmänt Phlogistiskt tillstånd i  
 ledbanden och de omkret som omgifva dem. Hvarit  
 flöring ättförlig om hufvud ättförlig öfver det andra, hvar  
 viltförlig om flöring, sammundaga sig, som  
 hufvud ledend viltförlig flöring. Vid detta, omft de  
 hufvud ättförlig, hvilket för dell genom drygiga  
 dels genom flöring på den afvikt ledend. Lufvud,  
 den viltförlig hufva hufva, viltförlig  
 oft hufvud, hufva för omft hufva af  
 viltförlig; är i ledend band, afvikt  
 den djuret hufva för viltförlig hufva  
 samt dricka viltförlig omft ättförlig, öfver  
 det ledend flöring, hvilket fatter omft hufva  
 hufva i viltförlig sammundaga och på detta feld  
 viltförlig hufva hufva i hufva.  
 I hufva förtförlig band viltförlig, hvilket fört  
 viltförlig ättförlig, de hufva öfver ättförlig, gadt  
 viltförlig, viltförlig och hufva en viltförlig hufva,  
 som vid hufva viltförlig förtförlig och ättförlig  
 viltförlig omft hufva hufva. För denna  
 sjukdom är i ättförlig omft, är ad gdt hufva  
 viltförlig för fört som hufva hufva det; i ättförlig  
 feld, genom den viltförlig som hufva, i de viltförlig  
 om omft och omft hufva, ättförlig den hufva  
 deda och i öfvt hufva hufva omft hufva. Led  
 viltförlig i hufva.  
 För hufva oft hufva, dell genom djuren  
 ättförlig förtförlig och dell genom omft hufva viltförlig  
 hufva. Den förtförlig genom hufva förtförlig för




en kuff och såsom en gång dagl. frigt med en  
finsk Attika, hvarstun den starkt, ostantad med  
Sagvatten. Den purpur som beundras Guset här  
med, bör i sin till för händerna. Förmoda grad  
af deff så, är en blandning af lila eller Svart  
och Svart, blandad med viskalk, hvilket pått  
ked såsom, i gång om dagen

Lufftrout smid.

Denne operation förtaget vid fadern sjukdomen som  
hinder anddrägten genom näsan, h. v. vid Halsflussan,  
Lyon, Horked Gungke eller Stotyper i näsan, uppkom  
om af stilet i stum eller och genom omkänsligt hvar,  
den i sig själva, h. v. somt förändring eller genom och  
när person ut i sig själv af omkänsligt hvar vägen  
Operationen verkställd på lufftrout, hvilket ligger på  
neder hand af halsen; man kamma med finger, hvar  
ked lufftrout ockänd betänkt af huden, här gånk ed 7.  
Lyon pått, för lufftrout gånk hvarstun; sedan detta  
blefvid blottad / spritt / införd en spritt hvar lufftrout  
dyp, mellan d. m. vägen. Hvarstun stum uttän  
och medel, genom d. m. hvarstun, samt sedan pått  
Lyon och äta med sin och uppåt genom d. m. förut  
förändring vägen; hvarstun sedan en varstun  
eller hvar, i den lufftrout hvarstun den vägen hvar  
om lufftrout. Hvarstun ockänd d. m. affängt, hvarstun  
lufftrout hvar, hvarstun anddrägten verkställd och det  
i lufftrout och sin vägen sedan hvarstun uttän  
Lyon. För ad i hvarstun hvarstun hvarstun d. m., upp  
hvarstun de, andra med hvarstun eller hvarstun med ad hvar;  
dette genomstekt huden med en red, hvilket fast  
huden, d. m. lufftrout öfver hvarstun och den varstun  
de hvarstun, genomstekt med näsan, hvarstun andra  
andra af huden fast hvarstun. Sedan d. m. uttän

Lufftrout smid.



beskrifning vid pag. 103.







iffrimstet om brist är för bunt. Sjukdomen  
 märkt i början, att den ena eller andra fuden  
 af jufket är varmare än den andra och att hon  
 vid mjölkningen öfverme. Denne värme eller in-  
 flammation äfverga till förtund, mjölkbrösten upp-  
 svälla starkt, och en mjölkne förmått. Detta up-  
 gör en eller båda spensarna af den ledande  
 den. Sjukdomen är den mjölk som uttryckes från  
 de tjuka spensarna, thidlandet eller gung; djuret  
 äter och dricker som vanligt och tilltänningar i  
 god färdeligt färdel. I början af sjukdomen bör till-  
 ta bedömning verkstättad af infusioner på Camomilla  
 eller blanda, kunnad men ofta hinder sjukdomen  
 framgång. I början bör den smält i någon betydlig  
 grad, Surrind 1. i. d. 3. Althä salter blanda med  
 Bärmyrk; ställa mjölkbrösten i spensar som  
 dring, för att göra om till mjölk utdraga mjölkne  
 bör en lyster, tycke som en graf stegning, i för-  
 del vid graf i tum djuret, denna hinder in-  
 flammation i mjölkbrösten, harkten annars som  
 vett, hvarjunn djuret förmåttas mjölkförsörj-  
 Tår om mjölkbrösten om det bör jämföras  
 den sjukdomen hvarje dag: I led. Mennum och  
 2. led fruktal, blanda det med mjölk och vatten till  
 dag, samt i öfrigt godt och sundt föda

Speltvand

Denne sjukdom är en bland de förest. för vil-  
 för smittor som för hvarje djurslag; den är hastigt  
 drömande, arfver och smittar alla djur samt afven  
 människor; den infinner sig vanligen, i sommar,  
 den är mycket varm och för, hvarf bristande utten  
 uppstas, del till lande till förtörkas, hvar för dy,  
 den nedigt baka för många på lande till

Den hvarf i aternat som Speltvand förest och  
 hvar afven som faden vija sig i vattfati faller den de  
 vadarlekun är till och fullig, harktet är fallet, förled,  
 nu harkten /1840/ de sjukdomen vänd sig i Orisjo Sackin  
 och sjukdomen Dagerud i Helsingland. Sjukdomen  
 är de lillhöft om den till, och många djur hvar till  
 vadda genom den smittor och behandling. I sjuk-  
 dom uttrycker smitt i, smitt förbudand. Larkne, dy,  
 den segul friska, men smitt smitt smitt smitt  
 den, som hvarf blifvit smitt och de smitt. Denne  
 did tid viffte genom viffte eller giffte, efter  
 tiden afvaga djuret, giffte hastigt till förtörkas,  
 harktet harktet af en smittand till i tiden, blod,  
 fudja för men och men samt. Annars, infinner  
 sig alid. Detta tillhvaring tydligt, den faste sjuk-  
 dom uttrycker; hvarf viffte de förste förtörkas  
 mite förtörkas, Sår om de de de djuret smitt smitt,  
 för de aflykt stalle uten att harkte förtörkas  
 aflykt, harkte harkte harkte, stema och grafen storta  
 harkte gaffel, se att i, harkte harkte viffte  
 smittand djuret och för i, förtörkas förtörkas  
 den. Stallet bör i harkte och gaffelgarden bör smitt  
 vara g. alven för gaffel. Vite men afvaga sig om  
 sjukdomen genom obdring, bör en djur-doktor till  
 harkte, om den smitt sjukdomen harkte genom  
 ferson som förtörkas den, uttrykt till och för harkte  
 själv, vara harkte fardig. Vid upmandet af det döda djur  
 2. harkte men en gaffel harkte viffte smitt harkte och  
 harkte, afven i harkte och harkte harkte, smitt harkte  
 sjukdomen förtörkas smitt är 4. till 4. gaffel smitt









svagt fodering, forogtke suet lindes; maner bor  
desfor gifve dyrum den forst dagers: myldt  
saemt sope af skind ho ok helom - junte grove  
kalket, blod med varmt vatten, og her holdet gif  
et helde. Ved denne tid kan afom mygsterkande  
omdel anvendes i gæng dyrlige.

Pepas.

Denne mer eller mindre frimtaende alkomme kan siges  
te pe kraspetum og syum som en halvredt opphogning, hvil  
ken afværger kraspetum af sig deler. Den oppkomer af  
Tyrkney eller fra ggr fomygd staler pa dette stæde, de  
siden - stæ rum dyrdet o ligene i et vid fodering og  
desfor alle stæ med ed eller ammel beklede i spællingne,  
hæve oppkomer i inflammation i de muskelne som are  
sæstke - ja kraspetum, heraf skæder for stor mængde af  
etpætted tæmte affordred, hvilken siges till gæng  
for ræmede sygdom. Thøjen er forskellige om og  
betydeligt varmere an i sigke tæstændet, den kænnd  
de mykt, ble efter nogle dager hard, mindre om  
og varmt, i fere fætt, bæn haddning veltfællend  
hæst vatten, hvarite i lod salenick og i lod salt  
blefod applet - denne b. mig fomygd flægg  
i komme. Quom denne behandling forsvinner med fætt  
uden imom 5. till 6. dager; i fædne fætt mygste  
de land medel anvendes, sa som kraspetum i spætted, blæ  
dæde, mer tyngt og eler Spæstfluge tæmte i  
ell i. liden Spæstfluge spætted, lægd 2. dachom i pæ  
ten og eler i. dachom i flægg tæmte, i. 4. ggr om  
dagen, skulle forskellige i hermed forsvinner mer

gidel vegerende tykt Spæstfluge. salpe og i  
fædne fætt mygste kraspetum anvendes. Men anvendes  
kætted ed lyfformigt jom, kætted fædne ed blefod kras  
glæddet, iuspet ja kraspetum med kras, jendt ender  
kuden; man mygste hermed nye akte sig, ate g. mygster  
fædne tætted af jom. I sæk iuspetat kraspetum en  
gæng dyrlige, og dyrdet motioneret hængt dag. Spætt  
væggene kan var beklede med kalmetta som ofom  
spætted med iuspet - kætted heraf kuden den ammel  
nye inflammation de dyrdet auge stæ.

Pulsen.

Puls kætted blodet omlopp i de kærning  
vid blodigend iugng i atterom, i tærdjed deff ogger,  
hæst - ate elætted sammendage sig og dette for rum  
af pulsser. Dette kænnd bæt med fomygdædne de  
de fætt vated; fætt kraspetum pulsen kænnd hæl de  
stæ dyrdet an ggr kær kærnd vand eller væ  
tæmte; ja kuden kænnd den ggr iuspeted af flægg  
net, mer bæt. Pulsen er ættigge hængt eller hæng  
fætt, stærk eller svag, stor eller liden, fætt eller tom,  
hard eller mykt, liden eller otiden. Den hængte pulsen  
fætt i tætted altement i fætt, den hængte ætted  
vid fætt og hængte i organerne, vid kraspetum  
kraspetum ætted hængte. Den stærke pulsen tætted  
for hængte og ætted kraspetum vætt fætt, hvil  
kæl an ætted gætt tætted i spætted; den svag ætted  
med tætted kraspetum, fætted tætted i hæng  
mer og eler mygsterkætted. ætted for stæ ætted  
kætted stor pulsen og med fætt - hæng; ætted fætt tætted

nyen hjerterets og albarenet kraft; den sedvare, an-  
 tungen forghet eller blodet lunge omgyl. Her  
 en meget utdygd artere, afom ender sammendrag  
 nungen tilhinder et betydlig omfang, for pulsen  
 men af fult, medjaten kaldet tom. Den foren opp-  
 kommer antungen af afværlig pæ blod der quom  
 blodet ikke utindring quom varme; den sedvare  
 quom blodtræ, krampe eller binder for blodet fra  
 viden. Den herde pulsen kramet af stærke slag  
 som sker eten betydlig utindring; arteren kramet  
 der som en spind-sting; meget kaldet pulsen, der er  
 tom liden formentyde sig af fingspæ. Der den herde  
 pulsen tilhinder kraftig, for den navn af inflamato  
veft, is den onjete pulsen tom og opom, for  
 den navn af krampe. Den foren oppkommer  
 af kraftig retter, k.c.x. inflami eller forvate i end  
 for annen kroppedel. Den onjete pulsen følger om  
 ligner på den herde nre kramet utreffa, och is der  
 for i sjukdomen et godt tecken. Der pulsløgen  
 i ansende tele juer på kramet følgende stote til  
 i storlek och ledigord, kaldet pulsen jern; nre  
 denne vjelmisighet fæket, for den navn af opom  
 — denne vjelmisighet af oordringer i omlegdorgene  
 ne, oppvæket quom blodstrøminger et kramet  
 eller quom sjukdomen kramet på andre orgene.  
 Den omvæket eller intermittente pulsen, is en  
 ind af den foregående och lyder den kramet, ald id  
 eller flere pulsløgen ender en bestemt tid kramet och  
 kramet utreffa. Pulsløgen antel i fæske tilhinder  
 det andre en gefunn led; derfor kramet, kramet

er. Alder i ansende R. A. Agardt Alder, storlek, m.m.  
 Man antager i sundt til. her kraften i 32. i 40. her  
 Cessus W. i 50. her Hornbusthagen 75. T. i 80. her  
 Jævel 68. T. i 80. och her kramet af sundt storlek, 90.  
 i 100. pulsløgen i minutter

Quarante

Denne sjukdom oppkommer sig quom kraftig kramet or  
 men eller mindre vjelmisighet quom utfflytende fra nre  
 kramet af id godt stene som ofte liden vahr isen  
 kramet er formentygd och andedragten meget befor-  
 lig. Vid der kramet utfflyter vattent quom nre kramet  
 kramet i big spæ af sjukdomen med for forvæket  
 i kramet oppkommer stunden en mindre eller stor  
 i formentygd kramet er her och om, den oppvæket vahr  
 den separation som er id godt tecken. I kramet spæ  
 af denne sjukdom her kramet for, for med nre  
 fæket kramet, beforlig andedragt och liden och vahr  
 mudi opom; kramet er her och formentygd som  
 oppvæket om stene. Derfor her kramet fæket  
 for vahr, is på kramet omvæket fra varme  
 tele. Kramet, vahr eller kramet formentygd. Dette er  
 kramet oppvæket vahr och kramet, kramet sjukdomen  
 denne liden på arit, er om formentygd an ender som  
 mudi. Af den her og formentygd som delig vahr  
 kramet sjukdomen afom oppvæket ender vahr  
 denne, den er altid id kramet af vahr. Kramet  
 kramet i blodstrøm, som med vahr oppvæket til  
 en sjukdom, kaldet kramet.  
 I Quarante sjukdomen kramet och om vahr er nre  
 formentygd milds, is den liden kramet, quom vahr  
 af kramet eller kramet, kramet kramet med vahr

— detta flät i en Form och kringel för kaffent  
 men i formen 3. 9. dagligen och 10. min. till  
 14. timmen i sönder. Den innehåller aromatiske och  
 värme ämnen, verkar dell på lungorna och d. 10. på  
 det afstjälde slem som dragt fram och förmedla hvil  
 kret upplöst och återkommer bifördad till utskyllning.  
 Huden beströmt är bäst vid midje. — d. 10. slem för  
 medelt fördning med kaffet och ofoss hela kroppen  
 som kaffet återst utskillet med bösta och skapa  
 och Aronien de luftan är mild, lundt motions  
 del; god och mindre foder samt förtärande be  
 handling är enda kuran för sjukdomen.

Spårer säll af sjukdomen. de lungorna blifvit  
 röda, hvilket märkt de pulsen är full och haf  
 sig. sin 6. 7. till 70. slag i minuten och andningen  
 djup, som djuret förgjett behandlad. Den kaffet  
 fet och kraftfullt med adelstening genom anstäl  
 led på kaffet håller och omjukt i 1. 1. 1. blod afslaga  
 i maffel slem eller de kaffet är farg, skada i  
 d. 10. Skulla felom i sinom dygnet om  
 flät, ingifval kvare 3. 4. timmen. 2. bad salt  
 ten och 1. bad dubbeltsalt bländad med laktat  
 rotipulver. 1. bad / och Sörup till med 10.  
 Kaffet vatten bör ofta gifval djuret, hvilket  
 under, felatiden drickas ofta om det i slem  
 den. Den tärken vid och förtäring, bör 1. eller 2.  
 Sacroment dagligen sätat af slem lammornilla i slem  
 ston; frukt rö. grape, kaffe, hvittkål, bröd bör också  
 vid tyndt djuret. De felom blifvit kaffet  
 som vand. inläsfer för 4. 5. 6. dagen efter sjukdomen  
 tillbrad, upplöst med förtäring med ingifval och  
 i det flät gifval följande med.

gendel rögelande 3. med Raktum rot, 1 1/2. 2. A  
 Land rot, 2. tärken Quinquana rot, 1 1/2. med 10.  
 Antimonium, vid pulsen blandad med 3. med  
 Althuse pulver, och kaffet sörup, till med 10.  
 af gifval vid slem det gäggat storlek, 3. or 4. 5. 6. 7. 8.  
 Om Saktand i kaffet sörup förtäring den  
 är liten till slem omjukt, höttblaget till om  
 om d. 10. som, hvitfla Althuse slem bländad med  
 Krompholt, ingifval ingifval dagl. —; kaffet förtäring  
 vand. höttblaget och slem sörup genom slem  
 förtäring. Den förtäring d. 10. slem bör slem  
 slem blifvit afstjelt, en kaffet sörup gifval, hvil  
 kaffet gifval slem förtäring slem eller slem  
 till separation. Slem slem kaffet för slem  
 förtäring af sig själv, men detta kaffet är d. 10.  
 list för vatten afslaga, hvitfla man med  
 slem. Kaffet sörup slem till 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
 efter slem bländad i slem slem, hvilka infors  
 2. slem och omjukt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
 den kaffet blifvit slem, en sjukdomen vand. för  
 slem, som slem genom djuret listighet och  
 en listig förtäring; till med 10. 11. 12. 13. 14.  
 1. en slem slem slem, slem djuret, i slem  
 list slem slem slem; till förtäring af  
 Quinquana, hvitfla slem slem slem slem, bör  
 kaffet slem i slem, hvitfla slem slem till de  
 slem slem; vid slem slem slem med. Skulla  
 slem om slem slem slem; — i slem slem  
 djuret gifval d. i 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. slem  
 del med kaffet och slem med salt vatten.

Quæckdrag.

Er en almindelig känd sjukdom, och mer eller mindre farlig. Helt Stora mindre farlig än det Wallenbergs eller Fleisgates. Den uppkommer helst oförmärkt efter förtygningen tung- och bröst inflammationer, ofta äfven efter illa behandlad Quack. Orsakerna ligga i andedrägterns irritation, kallhet eller brändes i den fria gång, kallhet kan förflyttat genom lungornas sammansättning i bröstkanalen eller mullerigdrift äfven genom värme vid hördade i lungornas efter förtvordna blodet; vidare kan äändade daorn, förflyttade sjukdomen, detta vid lufttrycket i blodkanalerna, och förtvordet i en ledning, men såsom inflammation i den samma. Sjukdomens symptom är för första 2, mer eller mindre besvärlig andedrägt, hvilat kan vid vordet betydligt förkortat; tråkhet är vanligt, svår och förtvordet. Vid utandningen, felt det af bekämpningskanalen en djup fäst, hvilat i sig såsom såsom de följande tecken; vid utandningen utspänd denna mer uppfäst änga. I tredje grad af sjukdomen uppdragel de kändomgilla mer kalla flakon, ända ägg till bröstkanalen och vid utandningen bildad dubbla slag, i hvarandra om är vänd utspänd och ett kort flom och flyttas stundom från desamma. Andararmen kron är tilldrift vordet med andedrägtern, ett förtvordet i lufttrycket märkt vid hvar ledning ledning vordet. I tredje stadiet äro de äro gangla i bröst, kvadrata de höfta förtvordet denna förtvordet sin gång; men kan äro äro

i kroppen förtvordet, idaf denna sjukdom äro det äro förtvordet i bröstkanalen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Quæckdrag eller Muttspår.

Denna sjukdom är en förtvordet om värme och äfven andra symtom, med förtvordet i bröstkanalen i bröstet af arten äfven hela kroppen; de äro äro i hvarandra sin i sig den af haren och till den der skrogliga, pulset, 3, kvadrata eller aflång ägg, kvadrata, på hvilat bröst kan och de äro äro. I andedrägtern är förtvordet, andedrägtern är, gald besvärlig förtvordet, kvadrata värme om värme och hvarandra eller 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Arbommar, 1. Quærens vad, 2. bad Hæger Antimonis og  
 3. Drogen C. phos, blandet med Læsel Sæge. Ito mal.  
 En fædem Lovel ogfuld den nye Engelen, i 3. Dagen a-  
 bad, herefter Læsting med Gæmt vatten og Sæge, if  
 ved hele Kroppen vedfaldt om viderket er vaeret.  
 Hæfles medonant Agurek og vid kunkomsten vil  
 pæthet sandt allet for Drog, herefter Spædomen pi  
 5. eller 6. te Dagen an forsonnen. I hændigere grad  
 an enfar og keliglyk, motionering vider herefter fætte  
 Drog med Sæmelstien. Det er kungk fædtlyk al  
 fæde en fædem Sæge Sæmel i vatten, erorden Spædo-  
 men de hælter sig pi lungene eller anden orgen  
 heraf en fæde og kungkig Spædom kan sigge.

Notz.

Denne Spædom tæles en delst Hægtstædet og med  
 fæder Kærlighe Spædomen hal ommefften. Den er kungk  
 smeltetjen. Dædel hælter og kan af sine færbuige  
 Kærbueller hal ommefften og viderketen, om me-  
 lere af Notzstædet bliu smorged. Orghæne are  
 forværlighe smelte, den kan af sine sigghomne fæde  
 elkerde Quæren og Spædom.

Spædomen vider sig med fæltung fæde en af Hæborerne  
 og denne fæltung bælter af 2. D. gænt, alle hælterde vider  
 som an ommeffte keliglyk, herfor det vider sig fæder  
 pi Hæborerne vider. Og de gi samme vider som den  
 fæltung Hæborerne, an viderde og fæder som uttel-  
 le gi viderde gi fæder, alle de affæde heru; i hæltere,  
 fæde og pi samme fæde, kungk hælterstien, kungk  
 og ertæ om fæde. Men om betrækte sig pæde fæder,  
 ma an den, i denne Spædom fæderge, den den den  
 omk an kungk i Quæren; pi det fæde fædel gæde  
 hælter, hælter sinom ed i d. Drog ofæder tale

Sæbkeren den som kungk quom en vider bælter og  
 vider, sigghed vider som de de vider, hælter hælter,  
 alle fæde hælter, alle me, sigghed pi sigghed  
 og fæder quom fæde sigghed fæder, fæder  
 gi fæde siggherne hælter yomngere og vider hælter  
 de, erorden hælter fæder, andædæten bliu keliglyk  
 og fæder sigghed sigghed om me, hælter ed.  
 hælter fæder vider sigghed fæde hælter Hæborerne  
 fæder hælter som hælter vider gæde fæder hælter  
 vider bælter vider sigghed som ofæder de hælter  
 vider sæ, hælter af sine sigghed vider og vider hælter  
 hælter. De hælter hælter, hælter om hælter  
 hælter, hælter hælter om fl. sigghed og fæder  
 ofæder de sigghed, hælter de hælter og vider  
 hælter fædel en ommeffte hælter, i fæde hælter  
 pi sine fæde af hælter, og i hælter fædel en  
 ommeffte sæ, som i fæde hælter en hælter ommeffte  
 vider. I kungk er, ad fæder Spædomen  
 quom hælter af et fæde hælter, så vider  
 den ommeffte hælter, som sigghed hælter an smelte,  
 de.

Mang medel kan med denne Spædom hælter an  
 vider, derk med fæde fæder, og om Spædomen sigghed  
 hælter fæder ommeffte sigghed, hælter ommeffte de vider  
 ommeffte fæder, fæder. Hælter Spædomen ommeffte  
 i fæde hælter og hælter som vider den er af fæde  
 vider, den fæder medel fæder:  
 Denne hælter vider hælter, den hælter ommeffte  
 hælter, pi et fæde, den og andæ hælter hælter  
 me; quom denne ommeffte uttelte en hælter ommeffte  
 vider fæde an sigghed hælter, hælter an  
 fæder fæde hælter vider, herefter hælter an sigghed fæde







holand. Denne inflammation afgerer sig  
 separation, i gjenstande og i hofdrømmen, hvil-  
 ken udtvilling affater sig på bagveden af  
 vinder og under yte, i form af en stor, eller  
 mindre kugle, som flutligen afgerer sig for  
 hånden eller bagefter sig. Den maa denne  
 kugle sammentrækkes i en fligge kugle, dogh som  
 ligner en abkommen. Begyndt i gjenkædet  
 begynder gænnen dets holdning og at hofved  
 er en yte kugle værende om de i sig de  
 hauer. Har spikdrømmen været nogen tid, maa  
 det i denne værende, hofved holder i hofved  
 men siden kan gide sig en fligge kugle  
 vinger. I hofved grad af spikdrømmen segner  
 den forstørrede kugle for øjet, halvingen  
 værende længe og længe og mængden af tynde  
 for at vide om hofved kan begynde, lade  
 man den udtvilling, til det halvingen vinger  
 de man vinger sig det mængden kugle, for  
 at hofved sig en fligge kugle, og man  
 holder kugle i denne fligge vinger omvælt  
 hofved over fligge det lade hofved  
 gængs fligge, holder hofved de lade hofved  
 de fligge fligge, en man vinger om, at  
 den kan spide. Skulle afgerer i vinger kugle  
 segner.

Behandling. — I spikdrømmen hofved man  
 det, formentiden, holder hofveden eller hofved  
 omfligge på den spide hofved, i hofveden er  
 sin eller i hofved fligge. Skulle holder af  
 den vinger dets kugle hofved fligge, i gjenstand  
 hofved - spiritus på hofved 4. i 4. ggr om den  
 ggr; man er spidekugle uden udtvilling, mængde  
 hofved værende —, de, for 5. til 6.

punktet værende i gjenstande dets, i hofved  
 på den fligge kugle. Man for sig  
 abte sig at med værende i vinder hofved  
 værende som fligge hofved segner afgerer sig  
 kugle. Segner udtvilling i hofved 4. i  
 punkt på yte siden af hofved. 5. i hofved  
 fligge vinger 8. dets med værende eller om  
 ggr man sig af; de den hofved, i gjenstand  
 spide fligge. Den segner hofved i  
 gjenstand, hofved som at fligge fligge, på  
 fligge med hofved kugle, at det holder  
 at en fligge, hofved dets hofved i hofved  
 hofved for arde i 7. omvælt, de det for sig  
 det eller segner at det vinger kugle eller i hofved  
 i fligge.

Wattenspat. — I gjenstande, segner sig for fligge  
 omfligge, hofved hofved, hofved og  
 den hofved værende hofved værende  
 og spide, hofved. Abkommen vinger sig  
 på hofved fligge siden, omfligge hofved  
 med en, vid sig, de hofved fligge, hofved  
 vinger fligge, som i hofved en om, om  
 de spikdrømmen værende vinger hofved, fligge.  
 I hofved af spikdrømmen holder hofved, om lade  
 omfligge vil hofved af værende, som i fligge.  
 Denne holder hofved hofved hofved, fligge  
 man sig ggr for øjet. For at holder eller  
 fligge denne fligge, anvend 2. del af  
 hofved spiritus med hofved og spide  
 fligge hofved —, af den for 2. del, af  
 den siden 8. del, og i gjenstand 5. i 6. ggr om  
 dets. Skulle fligge hofved i hofved på 14. dets  
 anvend værende og fligge, hofved i hofved.

Blodspætt er vidt udbredt, vid Bænk i  
Hedderne.

Blodspætt, er en sygdom vid Bænk betrag-  
et og uopkommer gennem forstrikning i mus-  
kelvæv, hvoraf de fleste inflammationer, afkommer  
den samme årsagssammenhengende årsag  
for den sygdom. Sygdommen bærer en høj  
sin blodspættens Lige midten af Skindens  
Huden bærer betydelig af denne sygdom  
hvorfor man i de fleste tilfælde inflammationer,  
ty i almindelighed sammensætter inflammationer  
med blodspættens, de sygdomme er alle  
til. Huden, fordelt på de forskellige, f.eks.  
af blodspættens, eller kaldet Kalkulation, hvoraf  
Saltsyre blivende løst, eller ved vauligt  
kalkaler, - af den fine eller isomfyg. - Sten-  
ke inflammationer er alle længe og længe  
kæmpe om den værd, anvendelse gennem  
et andet, - hvoraf de forskellige bærer  
begyndelse. -

Blodspætt = Koppet. Uopkommer gennem  
pletter og flager på østen siden af kroppen  
de efter flere forskellige inflammationer, en  
bakteriell sygdom, som omfatter skaden  
derved, som de forekommer i samme sygdom  
kun anvendelse, som ved blodspætt. -

Sygdom

Denne sygdom er smitsom og er

5  
og er endog smitsom. Den er en sygdom og  
bærer i huden, hvilken ligger ved det tynde  
overhuden på kroppen, i kroppen og på huden  
me af huden, hvoraf de fleste gennemstrøm-  
ger i form af et punkt; Kunne denne sygdom  
kun ved de Kuler, hvilke først opvokser  
saa, hvoraf en stærk vægten aflytter  
Sammes bærer og bærer en stærk pligt  
at de og ligger de vid Bænk, med hvilket  
denne sygdom er en stærk sygdom og  
hvoraf den isomfygning af sygdom. Sinds  
dennes bærer først vort sygdom i Bænk  
og isomfygning i gennemstrømning, hvoraf man  
kunne sygdomme sjældent et andet sygdom på  
denne sygdom som de blivende sygdom til  
arbejde og isomfygning de af den fine isomfygning  
en i almindelighed bærer. Den sygdom med blodspætt  
bærer, hvoraf alle sygdomme forekommer på et andet  
sygdom. Den sygdom som anvendelse for de sygdom  
bakterier, gennem anvendelse, er følgende:  
Siden de sygdomme spiser sig, som de sygdomme  
færdig på den en bærer i kroppen, og en  
på huden siden af huden; de fleste sygdomme med  
med en sygdom, alle bærer og de blivende sa-  
den bærer gennem sygdomme forskellige sygdomme.  
De om blodspættens bærer, som er en  
sammen sygdomme forskellige, lige de der sygdomme  
ge - sygdomme og sygdomme 5. - sygdomme  
samt bærer de sygdomme i vortens med  
Chlorhold, løst i vortens. I vortens sygdom 3.  
5. om sygdomme 1. led Antimonium Crudum,  
2. led Bænk, 3. 5. Gættens, 4. 5. -  
Lugnetum, Hænder med enegy Lige sygdom;

endel de gule Læge. Efter denne behand-  
ling, bliver halsen i delene, efter 3. 4. a 5.  
uoker fæsteligst fæstet.

Sår på Spiserne

Årkommer ofte hal ber, isynderlig under  
varme Sommer, og forfaldt af tænderne, som  
stager, de de fæler, og forderligere. De  
gør djærne meget forstærket, isynderlig ved  
mjølkningen, hvorfor de lide flest de  
sagte sig, uden de om derfor flegm  
samt fæstede i kommen, til forekomme  
af mjølkstærken, og skærtede Læge.  
Efter mjølkningen, isynderlig den 3. dages  
Spiserne med følgende Sætte: 3. gærte spæ-  
de koked til olie, hvorat blødt 1/2 l. d.  
pælvriseret blyvid. Spiserne skal ventede  
til hvore gæng immen smøring med et  
afstak på Thunde eller Valent.

Stungalle

Stungallen er en heststidom, foroptet af  
Skænt trykningen eller gennem Sand og smø-  
sten, som fæstede mellem Skænt og halsen.  
Stidomen giver sig tætheden gennem hals-  
ring, isynderlig på stung omk. de Skænt  
bortpelt og halsen afvædet, mærket lode stung  
over et hæng, ofstak på tæthederne, om  
man med en tæng trykker halsen på dette  
stæle ommer kan helst. Man kan med  
en s. b. væntning, bortpelt de stung omk. og  
følg dem på blyvid de g. Stung vahr fæ-  
med fæde stung omk. bortpelt, de stung

retionnel og isynderlig gæl betydelig. Stung  
hvarften indrygt nye Dager særlig om  
den trykningen - og, de hald betydelig med  
blåsen og en s. b. underligt, hvorat halsen  
på den s. b. fæde af halsen in bortpelt  
og hald på samme fæde hængre fæde  
at læn, for at hæng omk. afled tryk-  
ningen. Stung bår i nye Dager s. b. på  
væ hald eller om Sommer indrygt på  
blyvid.

Stungvamp

Er en om, større eller mindre, fæstet,  
som har fæde på ambrigt fæde og  
foroptet gennem trykningen af halsen fæde eller  
og gjemmet i spitzstung; fæstet  
hængre meget varm og stung stung omk.  
anden til hæng, de djærne hald betydelig  
lygt. I stung omk. hæng, bår hald hald  
sungen fæstet ambrigt og fæde infl  
omk. blyvid hæng, hvilket særlig  
stung immen 3. d. Dager, isynderlig hængst  
spitzstung. Stung fæstet omk. og med denne  
behandling fæstet, uden fæstet ad vahr  
lode stung, bår omk. isynderlig den s. b. fæde  
punktet og den infl, i. tæng djærne med  
især, isynderlig et g. hald, s. b. fæstet immen  
og fæde væstet blyvid in ad hæng, bår  
det stung fæstet med hald væstet i. d. d.  
ger. I samt infl hæng blænde, fæstet  
in særlig, og hæng omk. trykningen  
for at afled trykningen, hæng hæng af  
bår et g. hald omk. hæng, hæng fæstet

Javel till fultvånet fäpennel

Palstota

Sjukdomen uppkommer af örnligt, som  
 famlar sig och en längre tid fäto gumpen och  
 kan hafva utskälen. Hårf i yngre korv  
 i ett vidtändt tillstånd och höfvalen försäma  
 gom, de den ständigt vätkan, som hvar  
 eggstätt, avspira folket orjuka delen. De  
 L. förspäta häften orjuka försäta och gö  
 den för en längre tid brukten. Vid de  
 handlingen inbittigt, at hvarna 2. i 3. ggr  
 om den vändigt med häskvatten (härskvatten)  
 hvarfta det hvarnd korv, dels höfvalen  
 dels af sig sig affalen. När gifskilt en  
 bländning af lita del. pulv. lita viteriel och  
 hatta kländt i 4. delen bränn. Dita för  
 fuktat flera ggr om dagen och deponera på  
 stul pulv. gjordkal. Häften bör vända tiden  
 för på en och för kalen. Skuten värtan men  
 den denna behandling eggst, vifta de med  
 ett kunnigt brännisen, höfvalen. Sedan  
 pålaga en sassa af en del till viteriel, en  
 del pulv. gjordkal, 1/4 del hoch hvarntan  
 samt för orjuka förfärd att del tiller sassa  
 van, hvilken dyggen örfal. Thonid fort  
 faret till den brandkroppen höfvalen och  
 sären fjukt lera, de förtvämnd bländ  
 ning äta hvarnt.

Sörstuck

Skonnan är mer eller mindre förlig, stäl

etter sommets inbryning i de orjuka och  
 kunnigt delarna. Orjuka hvar af slarf och o  
 kunnigt har de gumpen som stio djuren. Men  
 vil gumpen hvarning, i gumpen för stien orvart  
 —, och de förtvämnd stied i häften, gör en  
 ligen häften för på. Vid vändigt hvarntan  
 bör vända med en hvarntan för ett höfval  
 slig för hvarntan, de häften vändigt för  
 för på foten till förtvämnd höfval. Men för  
 höfvalen med en lång hvarntan vis hvarntan  
 ömmer häften de för samma stien, en man  
 fäto att sommets hvar inbrynt i de orjuka  
 de delarna. Är häften betydligt, bör  
 laget vändigt detta för, och ömmer förtvämnd  
 om samt de häften fäto för på fuktigt  
 kalen; är den dervänd betydligt, förtvämnd  
 stien, och hvarntan afvakt och de mistick  
 L. förtvämnd vändigt länd till botten. Om  
 vaka fjukt, för vändigt detta, till förtvämnd  
 förtvämnd; i vändigt fäto bör om stien  
 för djukt att en vändigt bländning eggstän.  
 Särd behandla för vid höfvalen. För  
 öfäst bör häften för på och kalen 3. i 4.  
 dyg, hvarfta fäto höfvalen med höfval  
 och stien fäto med 4. som. Förk de  
 häften alidelt förtvämnd ifli de öfäst  
 förtvämnd — och häften är brukta.

Skalen eller Ringkota

Uppstår genom stien och slig för kron  
 bunt, och hvarntan hvarntan, hvarntan en  
 stiek inflammation uppstått, i gumpen i  
 hvarntan fäto höfval. Häften vändigt höfvalen

om de delar, som äro hastigt och tillfälligt  
 en mycket stark förtäring. Djuvels fläm vantar  
 gen med den foten sammat, och vid om-  
 givning tyftar hastigt på den. De hastiga  
 gif, fästa, som foten för långt fram, att  
 hälsas komma ut ur den och från upp-  
 äts, huruvida ett flög begynda rörelse upp-  
 fläm. För att hälsas inflammation, må-  
 ste hasten för vil omgående för ett en  
 distillat gjord av, svettens dyktiga fukt  
 om kallet vatten, om den spika foten.  
 Sedan håller försvunnit här sjukdomen  
 kvarblannat den huden, en på huden för-  
 den om kronikal och induration är ett  
 besvärligt brukt. För att förminskas de  
 ingrediens engång om dygn, vid prof en  
 felaktigt förbruk, af lika delar, omkvarit  
 en och tvådelar, sammantbländt. Skulle  
 hållen återkomma, måste hämsjunt och  
 sp. flög salter användas.

Manghof

Denne sjukdom tillhör alla ålder  
 hälsa, huruvida man försälligt bör skita  
 de delar hopen vid vintern och stöning. Gen-  
 om felaktig vintern, ägnadhet de hopen  
 stöning bortskärd sjukdomen, ofta prof  
 hälsa, - besvärlig bakom delar sammantbländt  
 kan att äta eldiga, huruvida en tyktning på  
 foten vara, hämsjunt delar bli följden och  
 hasten kommer att hålla omgående vintern.  
 vil behandling är nödvändig, att hålla på  
 vintern orjukt omgående fötterna, omkvara på

den för mycket som orjukt och stöning  
 kan. Skulle äta ut bakom pålägg, fötterna  
 del, att de tykten ingår och ett i vintern  
 en två hasten för vil vintern eller omgående  
 för på fuktigt brukt.

Lindvurk.

Lindvurk bör hos hästen och nötkreaturen  
 äta, de fören tillkännagifva förtäring genom  
 förtäring att äta, förbruk flämfföring och  
 att hästen ofta tykten besvärligt omgående spika  
 bakom flämfföring lång fläm i denna flämfföring.  
 Man bör besvärligt omgående med grund vintern  
 sedan ägnas den och efter en omgående fläm  
 en flämfföring eller omgående flämfföring  
 omgående flämfföring. I fören fästa använd  
 flämfföring af följande: 1. quarten vintern  
 2. quarten vintern, 3. quarten hämsjunt samt  
 spika flämfföring 2. quarten, flämfföring  
 omgående flämfföring fläm flämfföring.  
 På bakom omgående det hämsjunt flämfföring, in-  
 givning Ammoniak, linnvurk, 2. quart om dygn,  
 flämfföring. Sedan gifva tykten och flämfföring  
 dyktiga linnvurk. I det flämfföring flämfföring  
 I det flämfföring flämfföring, get flämfföring och i omgående  
 omgående flämfföring linnvurk och vintern  
 flämfföring en flämfföring flämfföring, ägnadhet  
 flämfföring flämfföring, flämfföring flämfföring  
 flämfföring en flämfföring flämfföring på flämfföring  
 bakom flämfföring. På denna flämfföring flämfföring  
 en flämfföring och i omgående flämfföring  
 det flämfföring flämfföring är omgående flämfföring  
 flämfföring flämfföring linnvurk, för den



Vindstamme = St. Karyu = Polk.

Under dessa benämningar förekomma olika sjukdomar, hvilka Syngdomar äro lika hvar andra. De kunnat äggkomma, dels af förfärdig födning, för liten rörelse, smitt, smitta, smitta hända i värdens, kramper i blifvan o. s. w. Syngdomarna äro mycket kraftiga, de utsträcka sig med framfarterna, för sig af sidan om, vilka genom ligger, om några stund ägg igen. De ställa sig ofta som det vilka stäl, li, hufvud med framfart och kan i allmänhet ses vid bländ. De äro i full och händ, äro omväxlande, och stundom ses till djuret, stundom.

Behandling. Vid alla dessa tillfällen, är i delaktighet medvård, de omväxlande smitt (S. Karyu etc.). Djuret utgör hvar sin omväxlande till Salteter och 1. led dubbelgull; län, smitt af hvar vatten med olja eller till för att som efteråt jänt. In sjukdomen äggkomma af förtäring eller förtäring, äro här den vanligaste, de omväxlande sig af oförändrade, efter 6. i 8. timmar förtäring. - Här den äggkomma af smitt, hvilket i synnerhet drigenom ad djuret och djurets karga stundom stundom och vilka ut, om dessa mellan vägen sig efteråt smitt, hvar sig i synnerhet, bita sig i fodern, / och stundom förtäring smitt om karmen, som ofta äro / - si utgör: 1. led Rausen - karmen / samvirket utgör / 2. led Salteter / 3. led Glaus - salt - sammantaland, hvilket utgör

hvar 3. d. timmar. Samvirket af 1. karmen genom vatten och i stället för hvar led, jänt 5. i 6. ggr om dygn. I nämnda sjukdomer kan alla hufvud eller stort förtäring af ställe, hvar för omväxlande Cholesterol för stundom och 1/2 gms. karmen för hvar led eller ad smitt förtäring. I hufvud af dessa, utgör ad 1. led Salteter, 2. led karmen, gull och händ, hvar 1/2 timmar, eller ut. 1. led karmen, hvar 1. led smitt och händ, hvar 1. led smitt, hvar 1. led smitt. Stallen som utgör dygn i vatten och led af vatten, hvar i synnerhet äro utgör. Man kan se om händ i vatten, hvar ut. hufvud på hufvud, de utgör ut, händ. Stundom ställa hufvud, om omväxlande smitt och vatten stundom, i synnerhet, det om hufvud i synnerhet i ad smitt, de omväxlande hvar stundom utgör, som i synnerhet ut. Vid alla dessa tillfällen är nödigt ad ej bita hufvud ligger sig, utan bita hvar omväxlande, som ofta förtäring biten om händ.

Wattenrot

Den kommer sällan hit stundom och de det stundom, är den vanligaste i synnerhet af vatten omväxlande smitt, de omväxlande smitt omväxlande smitt. Hufvud och händ förekomma de ofta, som de genom biten omväxlande smitt om omväxlande smitt på en sidan ställa bit, händ smitt smitt på den motliga sidan. Djuret gör hufvud och ställa smitt. Alla omväxlande smitt, som Salteter, Rausen, etc.

friskt för, lever. Sjögren och Turpinen m.fl.  
är här användbara. Boer, från 4. till 12.  
L., 3. 33 om dyer.

Wattenströck = Hydrophob.

Spikedromar är led för dyer och oömsjöriga  
biskar fartyg. - Den är besvärligt egen, hvar för  
sig, och är utvecklad i det fjerdens beundran som  
i sin följande ställe kändt som, i sjögrenhet  
anden varom Sörren. Alla dyer som till  
en biten af fjerdens beundran, erhåller spikedrom,  
men först den i gemen visar sig. Gifvet  
kan vara i Raggum 14. dyer i 4. minud och  
därutöver, i ena Raggum, börjar. Det dyer  
som blifvit bitet, visar i början oömsjörighet  
med blåk och dubbla ögon; vid spikedromens  
början springer det vanligen omkring, kras  
jag upp på väggen, krasar sig, bitar i allt,  
hvar som förkommer, och flundrar äfven  
sig själv, och förklarar förra saken som  
fröströmmen; visat vidare, blifvit bitet af ställen,  
dricker guren, men vid vattens utspjering  
blifver fullt, krasar bitigt, krasar Raggum  
förra. Sedan dyer ligger på sin efter  
5. h. dyer, utan de vanliga i Raggum  
och Sjögren. Behandlingen börjar, om det  
genuin förtigt, i ena gifvet krasar spid-  
sig i Raggum; man börjar den biten  
delar, vännar Säck med glömden jern, hvar  
efter sig flera salter i enid för att spjering  
de Raggum. Alla kras äfven förtigt, bit  
lik med Säck i enid, eller Biten som Raggum  
Lorren, som förtigt är krasar.

Friskt gifvet 1. lod dubbel salt, 1. lod saltpeter,  
1/2. lod krasar, blandat med vatten och krasar  
till ena, krasar Säck, för länge till dyer  
och krasar i Raggum. Document of  
Bolnäs, dyer, eller vatten, krasar i Raggum  
opie krasar blifvit fadt till krasar. - Jern  
bit som ofrtigt.

Flundrar, i Raggum Säck, gifvet är, vige sig i  
början pådd, dyer svaper mellan krasar, och  
krasar i ena, bitar de bitar i allt, som sig  
ger i vigen för dem. De följa Raggum vigen  
och vige i för vigen, vigen förtigt. De  
igubarna i fjerdens krasar, och om de för  
flundrar, krasar i; de krasar i Raggum, bitar  
de sjögrenhet om vatten, ögonen är i en  
flundrar och blodiga; - allt kras som  
flundrar bitar spikedromar ännu om. De  
vige drick, men krasar i; för Raggum i  
Säck. De de vanliga på 4. de dyer i ena  
vatten. Som krasar i ena spikedrom  
om är ledning i krasar vatten, fadt i ena  
vatten gifvet fadt: Säck. -

Väder Krolk

Denne krasar dödend spikedrom äfven  
kommer af sjögrenhet, eller för stora portioner  
krasar. De omger i Raggum, att förtigt det,  
L., vigen gasvigen, som förtigt det,  
ommed och bitar Raggum. Den intryk  
får gaster oft på krasar biten. Spikedromar  
igen krasar genom krasar ommed vigen  
vigen fadt, dyer, att dyer, den ett oömsjörigt  
bit börjar ad krasar sig. Flundrar i det, krasar

den ganska ofta att någon Tarm, någon eller  
 mullerjardets bester, de sedan är osundt  
 lig. Adrelektion, den ganska utkastad, om en  
 djuret skulle ligga; Tobaks-Rökens förtärliga  
 oftast, smidning med kalna på bakken, ofvun-  
 nen Tarm, är de första ordet i denna  
 sjukdom. Svårast gifvel hur de tummen med  
 en botten eller beten, så hvar, 2. Drogen  
 amoniac, i ett guden vatten. Drogen tillagd  
 Amoniac, infusion, och si sjukt den blifvit  
 färdig gifvel en lita doser, amoniac och 2.  
 1/2. Tarm infusion. Ralkvatten är äfven gynn-  
 ligt. Saumont of Tolatierik är ett verkligt  
 middel, om man stoppar en Tolatierik i annad  
 och de den blifvit tänd, införd i hofvet  
 bäst för ord omkring, de hela pipen färdig  
 ströket. Stullen kraner infinner sig, hvar  
 best gifvel of hvar regnerom. Den bakken  
 här från 2. lita 1. hal grompen. Kamfer och Spi-  
 ritus, blandad uti 1. grompen Amoniac infu-  
 sion, ingifvel. Drogen förnygd hvarann 1. tim-  
 me. Sedan djuret börjar blifva stilla, för  
 det ligg, om jorden gifvel 2. på ett dygn ofter  
 sjukdomsursaken; därefter gifvel vatten uti  
 form och ofta repeterad prationer. Bäst om  
 del gifvel kraner, 2. gyt om dygn.

Walgspeetha.

Sjukdomen är en skenfel, som om eller  
 mindre ofta angripa walgen, från 6. ureter  
 till här gamla, eller därefter. Sjukdomen  
 i gubarna genom bændel medfaldhet och  
 derig att den ofta uppre, oöfver utredt och ur

vågen så gylpönt, icke utläsda flom utfly-  
 ter, alltså försvinner, afföringarna blifva  
 va trage, och färdig flötigen infinner sig  
 i bakdelen. Denna samt utgryper till mig  
 sig, de hunden cyklar på hela kroppen.  
 Sjukdomen börjar, på en hunden så med  
 amoniac - ångor 2. i 2. gyt om dygn, och de  
 vatten hvar blomman kokets, annand till  
 ad litta ångor och vigen. Om hunden  
 här förstoring, gifvel en stor thiged avin-  
 djern, vid gifvel en med of 2. Drogen  
 Gubna, 1. Drogen amoniac, blomman, och  
 den Sk. kamfer. Dets del i 2. lita del  
 här, och hunden berökas 1. del om dygn  
 Stulle sjukdomen förvärrad, så ut i hvar  
 i smaken eller genomfiktad hunden på samma  
 ställen med ett sprutigt, glidigt jern, - de  
 ingifvingen förändrad till: 1. lita gentiane,  
 2. lita valeriana, 1. Drogen kamfer, 10.  
 gram Mostak - hvar gifvel en thiged i  
 massform, 2. gyt om dygn. Saumont of lera  
 moniac infusion, här äfven så ut. Hvar  
 den för vunder sjukdomen äta allt, utom  
 vatten - vatten kött är det bästa. Sedan  
 hunden blifvit frisk, här den enging i en  
 hvar er till 1. kraner med svafvelblomma.

Yngning.

Man har hört att kottgryper, den de sam-  
 om som mycket lita yngning för barn, ingan  
 pud på hunden valgen, stulle stiga de den för  
 färdig sjukdom. Yngningen tillagd  
 så ut: om en taga en sin upplätt, här

en fem mal paa den, hvorefter huden fæltet  
med vatten och med en Rind vatten paa vax  
cin glödet; derpaa infönd milken i djupt  
sunda Rind och sedan huden blifvit drigen  
sunda, afklippad den. De platen harrat man  
bruker i yngre, är infönd af bada lårer och  
i armbåden, hunder skinnat är tunnast  
Efter 8. dygn fönnad en guldbrukt blomma  
som på 10. i H. T. dygn, infaller och bilden  
en brun flöga

Åderlåtning.

Vårdfattad på 2. om Sald, med åderjerna  
och till tillbedt eller hand kånst. Därför  
och fästas, är ad öyner åder på halva  
man, men i häfliga opvinnflamationer, öfver  
och ögonvaren, hvilken ligger under om  
de opvinnhet, - men med vaxen. Därför  
bör stia med kånst, de om vartigen af  
stia varen. Vid anstalland af åderlåtning  
med åderjerna, fästas om jernst med vaxta  
bandet påfingra och tummen, och med  
de öfver 3. fingrerna trykt åder, så den  
öppnades. Blubben bör hållas under vax  
stia varen. Sedan åder blifvit öppnad, håll  
det kånst med höga bandet finger och stia  
tid åderflinn längs åder, derpaa fästet  
tillbedt med höga banden, och om det af  
en flöga stia ad tummaliga bånd stia.  
Man får af sedan flöga med fingrerna, för  
den blifvit utkommit, genom hålt, som den  
det hånga och mellan cellulosa och bæn  
den, hvilket försaker, en om eller omide

konjunktiva. När om taget en tillräcklig  
mängd blod, fästet på den med slöjerna med  
puffigret och tummen, hvorefter de på  
tummen övinnflaktion som en kånst och de  
stia omide med ad på tagelstäm. Man bör  
stia ad i djuren öppnades åder, som den  
de en förtind öppnades, som övinnflaktion  
öppnades och för om af lidelstid. Övinnflaktion  
ofta fövinnflaktion på åder öppnades  
öppnades i den om och vinnflaktion stia  
halva och bændel förtind och en förtind  
vaxta. Sedan fästet sig mellan vinnflaktion  
och bilden förtind. De märker ad åder  
förtind efter åderlåtningen, bör om ge  
omst omide vaxta bændel, hvilken bör  
öppnades förtind, så vid vaxta för dy till dy  
öppnades blifvit höga; hvorefter förtind  
stia en bændel, så stia som förtind om  
med ad bild, som vinnflaktion förtind på åder.  
Övinnflaktion det infönd förtind i  
3. dygn om dygn, stia i så vid laka sig,  
och förtind förtind, omst öppnades  
förtind, hvilken är för dynt höga förtind.

Åderlåtning utställand.

Övinnflaktion på huden och vinnflaktion  
det det förtind, infönd det vartigen de  
de erhåller för omst, stark, hvorefter  
omst och kånst kommer uti ad flöga  
det förtind; det huden infönd det  
vid förtind, omst vinnflaktion stia på  
vinnflaktion och övinnflaktion af förtind stia flöga





15  
Genealogi

A.

A. Lapp	7.	Dyrt.	36.
		Dyrt...	37.
		Dyrt-holte	38.

B.

Blodspöt	15.
Blodspöt burt.	18.
Blodspötning	22.
Blodring från Wäpar.	16.
Brygghösten	10.
Brygghösten	17.
Bronsens burt.	21.
Burt.	9.
Burt.	12.
Burtens burt.	19.
Burt.	22.
Burt.	8.

C.

Capitation	26.
Catheter	29.

D.

De Skaf 25	35.
Dianhi	30.

L.

Liljorin eller Saltandjak	38.
---------------------------	-----

S.

Sallandsch.	38.
Sikidato	44.
Sjötta	42.
Sjötthof	46.
Sjöt	39.
Sjöt eller i sjöarna	-
Sjöt i hofant botten eller	-
Sjöt	46.
Sjötning	37.
Sjötning	112.
Sjötning	45.

H.

Hanker C applesmud	-
på huden	54.

Hornens affaldning	53
Hornens færdretning	
for Fær	54
Hjæderphobii	149
Hjættel	56

I.

Inflammation i allmænde	57
i Halsen	59
i hvidt fonding	71
i juftek	70
i jorren	58
i lefaren	68
i leugan	59
i ongen eller	
sæmgen hol hofte	64
i agate tær eller	67
i agate øten eller	68
Indektion eller Indhæding	79
Inspiring of Medicamenter	74
Invidning	75
Intak	75
Inten	58

K.

Kæpning	76
Kæpningst fæbe	74
Kæpningst fæbe	81
Kæpningst fæbe	87

Kneufæde	126
Kneufæde location	86
Kneufæde	85
Koller	72
Kolik	127
Koggen	87
hol Fær	88
hol Fær	91
Korslambed	91
Kontamp	91
Kontamp	95

L.

Lera	97
Ledvidning	100
Ledvidningst Fied	102
Ledvidning	152
Lera	101
Lera	98

M.

Medicamenter	74
Middeltand	109
Middeltand	108
Middeltand	104
Middeltand	112
Middeltand	106
Middeltand	108

N.

Nærvalgning af for Star	
færdretning	115

O.

Ombled	116
Obstruktion	117

P.

Pijpas	119
Pilken	120

Q.

Quæke	123
Quæke	125
Quæke	126

R.

Ringet	122
Ringet	120
Ringet	127

S.

Sadel eller Seltrod	131
Sækk	134
Sækk	132
Sækk	135
Sækk	142
Sækk	132
Sækk	132
Sækk	144
Sækk	147
Sækk	141
Sækk	140
Sækk	108
Sækk	129
Sækk	141

T.

Tand	144
Tand	145
Tand	147

U.

Ungtamm	143
---------	-----

V.

Vælgjæde	151
----------	-----

Wästensträck. — 149.  
Wästenhol. — 148.  
Wästenkult. — 150.

Y.

Yngning. — 152.

S.

Serledning. — 151.


S.

Serledning i gatan. 153.

Ö.

Öfver. — 155.  
Öfver. — 155.  
Öfver. — 156.  
Öfver. — 156.





11  
12

13  
14

15  
16

17  
18

19  
20  
21  
22

