

330

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piiirustusten hyväksymisnumero		
	Kylmävesi			Lämminvesi			Aapontie 14				890450		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	Omistaja tai kiinteistön nimi						
Kaatoaltaat		0,2			0,2		Antero ja Kaisa Lönnqvist						
Astianpesu- altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Kaupungin osa numero 39 nimi Tapaninkylä				Hyväksytty 26.8.89	Palautettu 6.6.89	
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2	Korttelin numero 39244		Tontin numero 7	Rekisterinumero		22.12.89	27.12.89
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		KVV-työnjohtaja Hannu Jormakka						
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija LVI-ins.tsto H. Jormakka						
Urinaalit		0,4		—	—	—	LVI-ins. tsto H. Jormakka						
WC-uimuri- venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—	LVI-ins. tsto H. Jormakka						
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+		Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—	Likavesi	401-23.5.89	16.32	17.40	18.30	18,85	
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—	Sadevesi	401-23.5.89	16.62	18.30	18.30		
Yhteensä	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
Kylpy- ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3	Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2	Rasvan erotuskaivo				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Laimennuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2		Perusvesikaivo	1			☐ Muut työt		
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Sadevesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 9.5.89 ge		
Muut vesi- postit tms.							Pumppukaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 14.8.89		
Palopostit							Hajotuskaivo	1			Vesimittarin asennuslupa annettu 13.12.89		
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 1,5			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 0,9			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 0,58						
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 2,4												
Veden- lämmitin	Malli	Tilavuus dm ³	Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min								



HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Jätevesien
kaatokaivo

[illegible]