

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Ahdinkatu 1		22.2.80 22.7.80 Hyväksytyt piirustukset 23.7.80				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Oy Åkerman Ab Finish stevedoring		No 740631				
Kaatoaltaat	3	1	1	3	1	1	Kaupungin osa No 20 Nimi Länsisatama		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.10.74 22.10.73				
Astianpesualtaat	3	1		3	1		Korttelin no 257 Tontti no 2 R no		Palautettu 21.10.77 1.11.74 18.4.74				
Pesualtaat	17	1	2	17	1	2	Urakoitsija Putkiuorio Ky Vesi ja Lämpö Oy Armiputki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Kurt Mickos, Temppelikatku 8 A 1 Hki 10 LVI-ins.tsto M. Welroos, Pietarinkatu 20 Hki 10						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Ins.tsto Sjöholm ja Varpelaide, Meripuistotie 5 Hki 20 Korkeustietoja NN +						
Urinaalit	2	0,5	2	—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri- venttiilit	13	0,5	1	—	—	—	Likavesi	58-28.1.69 73-27.9.69	1.97 1.85	3.86 3.67		4.50	10.10
VC-huuhtelu- venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto- suppilot	2	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	43	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	1	2		1	2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Suihkut	4	2		4	2		Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1	10.10.74		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat		1	7		1	7	Rasvanerotus- kaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit		4	12		4	12	Laimennus- kaivo				☒ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit		12			12		Perusvesi- kaivo				Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon tehty aikaisemmin pvm nimi		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		1	12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 5.12.77 18.4.80 1.11.74 23.2.80		
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi		21	Lämminvesi		18	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 22.12.74 1.11.74		
	Kylmävesi + lämminvesi		39	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Zutchen	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]