

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Etupellontie 11		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Etupellontie 11		No 770498				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 34	Nimi Pakila	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä <i>6.10.77</i>				
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4	Kortteli no 34027	Tontti no 8	R no	Palautettu 7.10.77			
Pesualtaat	4	1	4		1	4	Urakoitsija Rakennusputki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Heiniö Ky, Kukintie 5 C 01620 Vantaa 62						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—	Likavesi	24180-16.4.77	16.47	17.55	19.40	18.00	19.00
VC-huuhdelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	24181-16.4.77	17.02	19.40	19.40		
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppiot	2	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	19	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Suihkut	4	2	8		2	8	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	1	3		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 16.9.77	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	12	4	2	12	2	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.10.77	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV		Kylmävesi	25	Lämminvesi	18		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.2.78	
		Kylmävesi + lämminvesi	43	Yhteensä q l/s			Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli Kp	Tilavuus l 250	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 45			Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]