

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite	Himmelitie 28/10			Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Tauno Nikkinen			No 710378			
Kaatoaltaat	2	1	2	1	1	1	Kaupungin osa No 39 Nimi Tapaninkylä			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.7.71. W. Hiltunen			
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1	Kortteli no 360 Tontti no 9 R no 5353			Palautettu 28.7.71			
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2	Urakoitsija Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy, Malminraitti 27 Hki 73						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liittosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuesssa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—	Likavesi	18458-8.7.71	14.29	15.45	16.75	15.93	~ 21.23
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi						
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit Km.os. 9.7.1971						
Yhteensä	8	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt		
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat		1			1		Rasvanerotuskaivo				☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 15.7.71	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.7.71	W. Hiltunen
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	9.8.71	W. Hiltunen
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		6	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
	Kylmävesi + lämminvesi		14	Yhteensä q l/s		~ 1.0	Umpikaivo				Suolas NS 32		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	25	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]