

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Hirsipadontie 2 Kisällintie 12 Talo C		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Kiint. Oy Hirsipadontie 2		No 720335				
Kaatoaltaat		1			1		Kaupungin osa No 28 Nimi Oulunkylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Astianpesualtaat	12	1	12	12	1	12	Korttelin no 28309 Tontti no 2 R no		Palautettu				
Pesualtaat	17	1	17	17	1	17	Urakoitsija						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto K. Arho ky, Niemenmäentie 3 G Hki 35						
Pesuistulmet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	16	0,5	8	—	—	—	Likavesi	19175-3.5.72	31.10	32.20	32.95	32.70	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	19176-3.5.72	31.48	32.90	32.90		
Lattiakaivot	17	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine 58	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	1	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	63	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	12	2	24	12	2	24	Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäriyöt			
Suihkut		2			2		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
15 mm käyttöhanat	13	1	13		1		Rasvanerotuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo			☐ Muut työt			
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	1		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 13.7.72	nimi ge	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	6	4	24	6	4	24	Sadevesikaivo	1		Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu			
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu			
Yhteensä NV	Kylmävesi		102	Lämminvesi		77	Hajotuskaivo	1		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.12.73	LA	
	Kylmävesi + lämminvesi		179	Yhteensä q l/s		25	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]