

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite			Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Osoite			Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Osoite			Hyväksytyt piirustukset				
Kaatoaltaat	27	1		27	1		Hopeatie 2			No 780173				
Astianpesualtaat	25	1		25	1		Omistaja tai kiinteistön nimi			No				
Pesualtaat	112	1		112	1		Vakuutus Oy Fennia			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä				
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,5		1	0,5		Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga			16.7.82 11.10.78 43381				
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Korttelin no 29181 Tontti no 1 R no			Palautettu 4.3.81				
Urinaalit	4	0,5		—	—	—	Urakoitsija Lähiputki Oy Oy Vesi ja Lämpö			2.6.78 11.10.78				
VC-uimuri-venttiilit	58	0,5		—	—	—	Suunnittelija Ins.tsto Granlung & Co Ky, Sentnerikuja 3 Hki 40							
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Katuviemäri Liitosilmoituksen no ja päiväys			Korkeustietoja NN +				
Lattiakaivot	65	—	—	—	—	—	Likavesi 24493-25.4.78			Liittymisk. minimi 18.35	Pad. kork. normaalisti 19.40	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa 21.00	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Sadevesikatto-suppilot	31	—	—	—	—	—	Sadevesi 24494-25.4.78			19.00	21.00	21.00		
Yhteensä	325	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa			Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Kylpyammeet		2			2		Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit							
Suihkut	20	2		20	2		Kaivot	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt				
15 mm käyttöhanat	17	1		16	1		Hiekan-bens./öljynerotuskaivot	/		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
20 mm käyttöhanat vesipostit	5	4			4		Rasvanerotuskaivo	/		☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Laimennuskaivo			☐ Muut työt				
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Perusvesikaivo			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	15.8.78 pvm	ge nimi		
Palopostit	24	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	13.12.78	13.4.78		
Yhteensä NV		Kylmävesi		Lämminvesi			Pumppukaivo	/	jätevesille perusvesille	Vesimittarin asennuslupa annettu	22.2.80	JH		
		Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s			Hajotuskaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.2.80	JH		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Umpikaivo							
							Jätevesien kaatokaivo							

Tarkastukset

[illegible]