

374:- K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama						Osoite				Piirustusten hyväksymisnumero			
	Kylmävesi			Lämminvesi			Humikkalantie 43 45				860942			
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s								
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4	Omistaja tai kiinteistön nimi Lasten Päiväkotit Humikkala				Hyväksytty 18.12.86 15.4.87			
Astianpesu- altaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Kaupungin osa numero 47 nimi Mellunkylä				Palautettu 22.12.86 15.4.87			
Pesualtaat	11	0,1	1,1	11	0,1	1,1	Korttelin numero 180		Tontin numero 1		Rekisterinumero 1632			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Voitto Kärkkäinen Taisto Hurmerinta (pohjaviemärit)							
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1		Suunnittelija → Master Rak.tuoteteollisuus, PL 22 79101 Leppävirta							
Urinaalit		0,4												
WC-uimuri- venttiilit	6	0,1	0,6				Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäroity taso	Ylin viemä- roity taso	
WC-huuhdeltu- venttiilit		1,5					Likavesi	413-29.7.86	15.33	16.20	17.35	17.80	17.80	
Lattiakaivot	8													
Sadevesikatto- suppilot							Sadevesi	413-29.7.86	16.17	17.35	17.35			
Yhteensä	33													
Kylpy- ammeet		0,3			0,3		Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama		
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6					C2			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl 2	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt				
Puutarhan kast- pientalossa		0,2			0,2		Rasvan erotuskaivo	1		☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen				
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2		Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon				
Muut vesi- postit tms.	1		0,4	1		0,4	Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt				
Palopostit	1						Sadevesikaivo	2		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 5.11.86 ge				
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s			4,5			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s			3,7			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 22.12.86 29.12.86	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s			8,2			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s			0,7			Vesimittarin asennuslupa annettu 23.3-87 J. Jg	
Veden- lämmitin	Malli Rowa 500 HA 60	Tilavuus dm ³ 500		Patterin vesimäärä dm ³		Patterin teho dm ³ /min	Tu Umpikaivo	1	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu					
							Jätevesien kaatokaivo							

[illegible]