

Kalusteiden lukumäärä ja virtaama							Osoite				Piiustusten hyväksymisnumero		
Asennettavat laitteet	Kylmävesi			Lämminvesi			Hakaniemenranta 12				810367		
	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s	kpl	dm ³ /s	yht. dm ³ /s							
Kaatoaltaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Omistaja tai kiinteistön nimi Kiint. Oy Hakaniemenranta 12				Hyväksytty 15.7.81		
Astianpesu- altaat	122	0,2	24,4	122	0,2	24,4	Kaupungin osa numero 10 nimi Sörnäinen				Palautettu 15.7.81		
Pesualtaat	126	0,1	12,6	126	0,1	12,6	Korttelin numero 398		Tontin numero 3		Rekisterinnumero		
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1		Urakoitsija Putkiala Oy				5.10.81 5.1.82 14.6.82		
Pesuistimet ja jalka-altaat		0,1			0,1						6.10.81 6.1.82 18.6.82		
Urinaalit		0,4		—	—	—	Suunnittelija						
WC-uimuri- venttiilit	126	0,1	12,6	—	—	—	Suunnittelurengas KK/Ellilä Sorvaaajankatu 9, 00810 Hki 81						
WC-huuhdelu- venttiilit		1,5		—	—	—	Katu- viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis- korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäryt- taso	Ylin viemä- ryt-taso
Lattiakaivot	136	—	—	—	—	—	Likavesi	126-13.2.80	0.00	2.15	2.15	2,20	26,50
Sadevesikatto- suppilot		—	—	—	—	—							
Yhteensä	522	—	—	—	—	—	Sadevesi	126-13.2.80	0.50	2.10	2.10		
Kylpy- ammeet		0,3			0,3								
Suihkut	127	0,2	25,4	127	0,2	25,4	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1		Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia	☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt			
Puutarhan kast. pientalossa	6	0,2	1,2		0,2		Rasvan erotuskaivo			☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen			
Pesukone kotitaloudessa	83	0,2	16,6	83	0,2	16,6	Laimennuskaivo			☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon			
Muut vesi- postit tms.	5		1,0	5		1,0	Perusvesikaivo	1		☐ Muut työt			
Palopostit	1	—	—	—	—	—	Sadevesikaivo	16		Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 3.7.81 pt			
	Kylmävesi yhteensä, dm ³ /s 95			Lämminvesi yhteensä, dm ³ /s 82			Pumppukaivo			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 20.11.81			
	Kylmävesi + lämminvesi, dm ³ /s 177			Mitoitusvirtaama, dm ³ /s 5,0			Hajotuskaivo			Vesimittarin asennuslupa annettu 1.9.82			
Veden- lämmitin	Malli Siirrin	Tilavuus dm ³ 628 kW	Patterin vesimäärä dm ³	Patterin teho dm ³ /min 180			Umpikaivo			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 21.1.83			
							Jätevesien kaatokaivo						

[illegible]