

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte	Hakolahdentie 21			Hyväksytyt piirustukset		
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Hakolahdentie 21			No			
Kaatoaltaat		1		1			Kaupungin osa No 31 Nimi Lauttasaari			Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.11.78			
Astianpesualtaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8	Kortteli no 10090 Tontti no 3 R no			Palautettu 1.12.78			
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8	Urakoitsija Keskusosuusliike Hankkija						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija LVI-ins.tsto M. Welroos & Co, Pietarinkatu 20 Hki 14						
Pesuistimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
VC-uimuri-venttiilit	4	0,1 0,5	0,4	—	—	—	Likavesi	25483-3.7.78	3.70	4.85	5.45	6,20	
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	25484-3.7.78	4.53	5.45	5.45		
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	23	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	7	0,1	0,7	7	0,1	0,7	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	0,2	0,4		4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 16.11.78	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	13.12.78	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	18.6.78	
Yhteensä NV	Kylmävesi	4,3		Lämminvesi	3,5		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.8.78	
	Kylmävesi + lämminvesi	7,8		Yhteensä q l/s	0,8		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

[illegible]